

0463 931 6418. M743. M6. Mohn. Gedruckt in Deutschland. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2017.
Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Das Zertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, Waldökosysteme für nachfolgende Generationen zu sichern. Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften für das forstliche Siegel. Unternehmen, die PEFC-zertifiziertes Papier verwenden, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohstoff Holz. Weitere Informationen finden Sie unter www.pefc.de.

Wir beraten Sie gerne:

STIHL®



DE

Katalog 2018



„Die Arbeit in der Natur ist anspruchsvoll. Und jedes Mal ein Erlebnis.“

Die Natur beeindruckt uns mit ihrer Kraft und Schönheit. Oft sind wir aber auch gefordert, wenn es um die Arbeit in der Natur geht. Umso schöner, wenn sich dann ein gutes Gefühl einstellt: das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Sei es beim Schnitt der Hecke, wenn diese langsam Formen annimmt, oder im Wald, wenn ein großer Baum zielgenau fällt und wieder mehr Licht in den Wald dringt. Die Arbeit in der Natur hält viele solcher Momente bereit. Damit Sie sich ganz diesen Momenten und Aufgaben widmen können, stellen wir Geräte für Ihre individuellen Bedürfnisse her. Egal ob für den eigenen Garten, für die Landwirtschaft oder den Forst. Mit unseren Geräten sind Sie bestens gerüstet für Ihre Arbeit in der Natur.



Dr. Nikolas Stihl
STIHL Beiratsvorsitzender

Inhaltsverzeichnis

1 **Akku-Geräte**
› ab Seite 8



2 **Motorsägen und Hoch-Entaster**
› ab Seite 32



3 **Schneidgarnituren**
› ab Seite 64



4 **KombiSystem und MultiSystem**
› ab Seite 78



5 **Akku-Rasenmäher**
› ab Seite 90



6 **Motorsensen und Freischneider**
› ab Seite 98



7 **Heckenscheren und Heckenschneider**
› ab Seite 128



8 **Reinigungsgeräte**
› ab Seite 144



9 **Sprühgeräte und Spritzgeräte**
› ab Seite 180



10 **Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte**
› ab Seite 188



11 **Betriebsstoffe**
› ab Seite 206



12 **Handwerkzeuge und Forstzubehör**
› ab Seite 214



13 **Persönliche Schutzausstattung**
› ab Seite 226



14 **STIHL Markenshop**
› ab Seite 262



Spitzentechnik im Detail
Vertiefende Informationen und Erklärungen zu unseren Geräten und technischen Lösungen finden Sie im Glossar

› ab Seite 276



NEUHEITEN

Akku-Geräte

RMA 235 ..... **Seite 16**
RMA 339 C ..... **Seite 16**
KMA 130 R ..... **Seite 21**
RMA 443 C ..... **Seite 22**
RMA 448 TC ..... **Seite 22**
RMA 2 RT ..... **Seite 22**
Akku-Gürtel mit Traggurt ..... **Seite 29**

Motorsägen und Hoch-Entaster

MS 462 C-M ..... **Seite 41**
MS 462 C-M VW ..... **Seite 58**

KombiSystem und MultiSystem

MM 56 ..... **Seite 87**

Akku-Rasenmäher

RMA 235 ..... **Seite 93**
RMA 339 C ..... **Seite 93**
RMA 443 C ..... **Seite 94**
RMA 448 TC ..... **Seite 94**
RMA 2 RT ..... **Seite 94**
RMA 339 ..... **Seite 96**
RMA 443 ..... **Seite 96**
RMA 443 TC ..... **Seite 96**

Motorsensen und Freischneider

Forstgurt ADVANCE X-TREEm ..... **Seite 113**
Mähkopf AutoCut 2-2 ..... **Seite 120**
Mähköpfe PolyCut 7-3, 27-3 und 47-3 ..... **Seite 120**
Satz Kunststoffmesser
für PolyCut 7-3, 27-3 und 47-3 ..... **Seite 122**
High-Tech-Mähfäden CF3 Pro,
Ø 2,4 mm in Rollenlänge 212 m,
Ø 2,7 mm in Rollenlänge 172 m,
Ø 3,0 mm in Rollenlänge 134 m,
Ø 3,3 mm in Rollenlänge 113 m, ... **Seite 123**
Kreissägeblätter, Meißelzahn 200 mm (22 Z) HP,
200 mm (22 Z) HP und 225 (22 Z) HP ..... **Seite 124**
Verschleißschutz für PolyCut 27-3 und 47-3 ..... **Seite 126**

Reinigungsgeräte

Flachdüse gerade für BGA 56 und BGA 100 ..... **Seite 153**
SE 133 ME ..... **Seite 176**
Filtersack mit Staubverschluss für SE 133 ME ..... **Seite 177**
Entsorgungsbeutel für SE 133 ME ..... **Seite 177**
PTFE-Flachfaltenfilter für SE 133 ME ..... **Seite 177**
Saugschlauch ..... **Seite 179**

Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte

TS 440 ..... **Seite 195**
Umbausatz ..... **Seite 197**
Kunstharz-Trennschleifscheibe K-ME ..... **Seite 199**
Diamant-Trennschleifscheibe
Universal D-G80, Ø 350 mm ..... **Seite 200**

Persönliche Schutzausstattung

Jacke Protect MS ..... **Seite 244**
Hose Protect MS ..... **Seite 244**
Jacke DuroFlex ..... **Seite 246**
Gehörschutzbügel DYNAMIC BT,
DYNAMIC BT-PC und DYNAMIC BT-N ..... **Seite 253**
Helmset FUNCTION Basic ..... **Seite 254**
Helmset FUNCTION Universal ..... **Seite 254**
Helmset ADVANCE Vent ..... **Seite 256**
Helmset ADVANCE X-Vent ..... **Seite 256**

STIHL Markenshop

Gummistiefel ..... **Seite 264**
Regenjacke und Regenhose ..... **Seite 264**
Lätzchen „BIBER“ ..... **Seite 264**
T-Shirt „BIBER“ ..... **Seite 265**
Field Jacket ..... **Seite 266**
Sweatshirt ..... **Seite 267**
Cap „1926“ ..... **Seite 267**
T-Shirt „FAMILY OWNED“ ..... **Seite 267**
Cap „FAMILY OWNED“ ..... **Seite 267**
Beanie „FAMILY OWNED“ ..... **Seite 267**
Hoodie „INSTINCT“ ..... **Seite 268**
Hemd ..... **Seite 268**
T-Shirt „INSTINCT“ Damen ..... **Seite 268**
T-Shirt „MAY NATURE“ ..... **Seite 268**
Fleecejacke ..... **Seite 269**
Fleecejacke Damen ..... **Seite 269**
Fleeceweste ..... **Seite 269**
Socken „EXPLORING“ ..... **Seite 269**
Fleecejacke ..... **Seite 270**
T-Shirt „CHAINSAW“ Damen ..... **Seite 270**
T-Shirt „CHAINSAW“ ..... **Seite 270**
T-Shirt „STIHL“ ..... **Seite 270**
Cap „CHAINSAW“ ..... **Seite 270**
Sweatshirt ..... **Seite 271**
T-Shirt ..... **Seite 271**
Trackjacket und Trackpants ..... **Seite 271**
Backform „MOTORSÄGE“ ..... **Seite 273**
Sturmlaterne ..... **Seite 273**
Sporttasche ..... **Seite 274**
Leggings „ATHLETIC“ Damen ..... **Seite 274**
Top „ATHLETIC“ Damen ..... **Seite 274**
Boxershorts ..... **Seite 274**
Hoodie „ATHLETIC“ ..... **Seite 275**
Langarmshirt „ATHLETIC“ ..... **Seite 275**

Mit Freude und Energie … gemeinsam durchstarten.









Wenn die Gartenarbeit ruft, ist manchmal Ausdauer gefragt. Mit unseren leistungsstarken Akku-Geräten mit langer Laufzeit geht Ihnen dabei nicht die Energie aus. Auch die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht sorgen für ein entspanntes Arbeiten.

Akku-Produkte für kleinere Gärten 12

AkkuSystem COMPACT für mittlere und größere Gärten 14

» Übersicht Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten kleinerer Geräte und COMPACT 19

AkkuSystem PRO für den professionellen Einsatz 20

» Übersicht Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten PRO 31



Einfach, flexibel, nachhaltig.

Wer die Arbeit im Garten und in der Natur liebt, denkt immer auch an morgen: Die Natur soll wachsen und gedeihen – und möglichst nachhaltig und emissionsarm gepflegt werden. Die STIHL Akku-Geräte sind hierfür die perfekte Wahl.

Technik

- Alle Akku-Geräte werden von starken Lithium-Ionen-Akkus angetrieben.
- Hochwertige und optimal aufeinander abgestimmte Bauteile erhöhen zusätzlich den Wirkungsgrad.
- Die EC-Motorelektronik gewährleistet eine dauerhaft konstante Leistung.

Qualität

- In jedem STIHL Akku-Gerät steckt technologisches Wissen bis ins Detail.
- Die Erfahrung aus 90 Jahren Entwicklung und Anwendung von Motorgeräten in der Forst- und Grünflächenpflege steht für Topleistung, Qualität und Zuverlässigkeit.

Vielfalt

- Vom Einsteiger bis zum Profi: Mit einem breiten Sortiment bietet STIHL für jeden das passende Gerät.
- Die STIHL AkkuSysteme sind besonders flexibel im privaten und professionellen Einsatz.

Akku Power. Made by STIHL.



Akku-Produkte für kleinere Gärten

Für die Pflege Ihres Lieblingsortes bekommen Sie mit STIHL Akku-Produkten genau die richtige Unterstützung. Die Akkus sorgen für eine schnelle, unkomplizierte Handhabung und liefern das richtige Maß an Leistung. Kleine, spontane Arbeiten im Garten gehen so noch leichter von der Hand.


Mehr erfahren Sie auf Seite 12



AkkuSystem COMPACT für mittlere und größere Gärten

Ihr Garten ist Ihr ganz persönliches Projekt. Die hier eingesetzten Werkzeuge müssen hohen Ansprüchen genügen. Mit viel Leistung, aber auch einfach in der Bedienung. Das STIHL AkkuSystem COMPACT mit Wechsel-Akkus AK bietet Ihnen genau diese Mischung. Mit einem flexiblen Geräte-Angebot in STIHL Qualität sind Sie allen Aufgaben gewachsen.

Mehr erfahren Sie auf Seite 14



AkkuSystem PRO für den professionellen Einsatz

Bei Ihren Arbeitseinsätzen sind maximale Leistung, Laufzeit und hervorragende Handhabung das A und O. Nicht nur, wenn es lärmsensibel zugehen muss, ist ein Profi-Akku-Produkt unerlässlich. Mit dem AkkuSystem PRO bietet STIHL ein breites Sortiment für den professionellen Bedarf.


Mehr erfahren Sie auf Seite 20



Akku-Produkte für kleinere Gärten

Für alle wichtigen Kleinarbeiten im Garten hat STIHL mit seinen Akku-Produkten die richtige Lösung. Das schlanke, moderne Design der Geräte macht die Handhabung äußerst komfortabel. Durch das niedrige Gewicht und den integrierten Akku wird die Bedienung von Heckenschere, Blasgerät und Motorsense zusätzlich erleichtert. Die Akku-Produkte sind ohne große Vorbereitung einsatzbereit.

Lithium-Ion



1

HSA 25

Lithium-Ion



Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Mit Grasmesser auch für Rasenkantenschnitt an Terrasse, Blumenbeet und Hauskante geeignet. Ergonomischer, gummierter Griff, Doppelhubmesser für einen starken Schnitt und geringe Vibration, Gewicht 0,6 kg①. Akku passt ausschließlich zur HSA 25. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 138.

Im Lieferumfang enthalten:
1 x Lithium-Ionen-Akku, 21,6 Wh, Akku-Laufzeit bis zu 110 min
1 x Ladegerät, Akku-Ladezeit 140 min/180 min (80 %/100 %)
1 x Strauchmesser, Schnittlänge 17 cm
1 x Grasmesser, Schnittbreite 11 cm
1 x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
17 cm	4515 011 3500	129,00 €

Teleskopschaft für HSA 25



Ermöglicht das Arbeiten mit HSA 25 in aufrechter Haltung. Akkuwechsel im Bediengriff, stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen.

Best.-Nr. 4515 710 7100
Preis 44,90 €

HSA 45

Lithium-Ion



Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Zweigen im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, Gewicht 2,3 kg②. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 138.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4511 011 3500	129,00 €

BGA 45

Lithium-Ion



Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige, Gewicht 2,0 kg②. Akku-Ladezeit 210 min/300 min (80 %/100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 154.

Best.-Nr. 4513 011 5900, Preis 129,00 €

Die Übersicht der Arbeitszeiten pro Akku-Ladung finden Sie auf Seite 19.

FSA 45

Lithium-Ion

selbst der Mann PRAXISTEST GUT (1,6) TESTSIEGER Ausgabe 07/2017 www.selbst.de



Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel, Gewicht 2,3 kg②. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 116.

Best.-Nr. 4512 011 5700
Preis 129,00 €

Akku-Reichweiten③ (beispielhafte Anwendung)

HSA 25



Im Trimmschnitt bis zu ... Buchsbaumkugeln



30 Kugeln

HSA 45



Bis zu ... m² Hecke



80 m²

BGA 45



Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ... m²



200 m²

FSA 45



Rasenkanten bis zu ... m/ Rasenfläche bis zu ... m²



250 m/ 50 m²

③ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ① Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug ② Gewicht inklusive Akku



AkkuSystem COMPACT für mittlere und größere Gärten

Mit dem AkkuSystem COMPACT sind Sie den anspruchsvollen Aufgaben in Ihrem Garten bestens gewachsen. Die wechselbaren Lithium-Ionen-Akkus AK bieten eine hohe Leistungsstärke und Ausdauer, auch bei der Bearbeitung großer Flächen. Alle Akkus AK sind mit jeder Ladestation vom Typ AL und jedem COMPACT-Gerät problemlos kombinierbar.



MSA 120 C-BQ



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,7 kg①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 60.

MSA 120 C-BQ ohne Akku und Ladegerät③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5870	229,00 €

Set MSA 120 C-BQ mit AK 20 und AL 101③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5880	299,00 €

MSA 140 C-BQ



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-BQ. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,6 kg①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 60.

MSA 140 C-BQ ohne Akku und Ladegerät③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5840	259,00 €

Set MSA 140 C-BQ mit AK 30 und AL 101③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5850	359,00 €

HSA 56



Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung, zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld. Einseitig geschliffene Messer mit 30 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz in Tropfenform, aufgeschraubter Messer-Führungsschutz. Gewicht 2,9 kg②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 138.

HSA 56 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4521 011 3500	189,00 €

Set HSA 56 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4521 011 3510	249,00 €

Stiftung Warentest GUT (1,7) test Im Test: 15 Akku-Heckenscheren Ausgabe 08/2017 www.test.de 17ASS2 ④

BGA 56



Ergonomisch ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr für die optimale Umsetzung der Blaskraft bei der Anwendung, Gewicht 2,1 kg②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 154.

BGA 56 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4523 011 5900, Preis 149,00 €

Set BGA 56 mit AK 20 und AL 101
Best.-Nr. 4523 011 5910, Preis 249,00 €



Die Übersicht der Akku-Reichweiten (beispielhafte Anwendung) finden Sie auf Seite 18.
Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 19.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = Kettenschnellspannung
Q = Kettenbremse QuickStop Super

① Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
② Gewicht ohne Akku

③ Mit Führungsschiene und Sägekette
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

FSA 56



AK 10 · Lithium-Ion COMPACT

Leichte Akku-Motorsense mit starker Mähleistung. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung, Softgriff mit Schalthebel, Abstandsbügel. Durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,5 kg①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 116.

FSA 56 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4522 011 5700, Preis 189,00 €

Set FSA 56 mit AK 10 und AL 101
Best.-Nr. 4522 011 5710, Preis 249,00 €

RMA 339 C



NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!④

AK 20 · Lithium-Ion COMPACT

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher für mittlere Rasenflächen. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Klappbarer 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 37 cm, Gewicht 16,0 kg②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 96.

RMA 339 C ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6320 011 1420, Preis 449,00 €

Set RMA 339 C mit AK 20 und AL 101
Best.-Nr. 6320 011 1442, Preis 549,00 €

Set RMA 339 C mit AK 30 und AL 101
Best.-Nr. 6320 011 1443, Preis 599,00 €

› **Weitere Versionen:**
RMA 339 siehe Tabelle Seite 96

RMA 235



NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!④

AK 20 · Lithium-Ion COMPACT

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Holm 2-fach höhenverstellbar und klappbar für platzsparenden Transport und Lagerung. Klappbarer 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 33 cm, Gewicht 14,0 kg②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 96.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6311 011 1410, Preis 299,00 €

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101
Best.-Nr. 6311 200 0005, Preis 399,00 €

Set RMA 235 mit AK 30 und AL 101
Best.-Nr. 6311 200 0007, Preis 449,00 €



Akkus AK

Lithium-Ion COMPACT



Kompatibel mit dem STIHL AkkuSystem COMPACT. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit unterschiedlichen Energieinhalten und Ladezustandsanzeige (vier LEDs).

AK 10
59 Wh Akku-Energie③, 0,8 kg
Best.-Nr. 4520 400 6500
Preis 79,00 €

AK 20
118 Wh Akku-Energie③, 1,2 kg
Best.-Nr. 4520 400 6503
Preis 119,00 €

AK 30
187 Wh Akku-Energie③, 1,3 kg
Best.-Nr. 4520 400 6512
Preis 159,00 €

Standardladegerät AL 101



230 V. Kompatibel mit STIHL Akkus AP und AK. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Best.-Nr. 4850 430 2520
Preis 49,00 €

Akku-Tragtasche



Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.

Best.-Nr. 0000 881 0520
Preis 26,50 €

Deckel für Akku-Schacht AK



Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Geräten des STIHL AkkuSystems COMPACT. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Best.-Nr. 4520 602 0900
Preis 3,20 €

STIHL Profi-Tipp:

AK 10 · AP 100 · AR 1000

STIHL bietet eine große Auswahl an Akkus für die Produkte im AkkuSystem COMPACT und PRO an. Damit Sie bei der Arbeit stets optimal ausgestattet sind, gibt STIHL für das jeweilige Produkt eine konkrete Akku-Empfehlung an. Dabei wird die beste Kombination aus maximaler Geräteleistung, genügender Akku-Laufzeit, möglichst geringem Gewicht und ausgewogener Gewichtsverteilung berücksichtigt. So holen Sie immer das Optimum aus Ihren Geräten heraus.

① Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
② Gewicht ohne Akku
③ Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer
④ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Akku-Reichweiten ① (beispielhafte Anwendung)		AK 10	AK 20	AK 30
MSA 120 C-BQ				
	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ... Schnitte 	40 Schnitte ②	100 Schnitte	150 Schnitte
MSA 140 C-BQ				
	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ... Schnitte 	40 Schnitte ②	100 Schnitte ②	180 Schnitte
FSA 56				
	Rasenkanten bis zu ... m/ Rasenfläche bis zu ... m^2 	500 m/ 100 m^2	1.000 m/ 200 m^2	1.500 m/ 300 m^2
HSA 56				
	Bis zu ... m^2 Hecke 	140 m^2	280 m^2	420 m^2
BGA 56				
	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ... m^2 	300 m^2	600 m^2	900 m^2
RMA 235				
	Bei Rasenflächen bis zu ... m^2 	100 m^2 ②	200 m^2	300 m^2
RMA 339/RMA 339 C				
	Bei Rasenflächen bis zu ... m^2 	150 m^2 ②	300 m^2	400 m^2

① Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren

② Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

Akku-Ladezeiten (min) ④	Wechsel-Akku ③	Integrierter Akku ③	AK 10	AK 20	AK 30
AL 101 	–	–	55/**80**	105/**150**	160/**205**
AL 300 	–	–	20/**30**	25/**45**	35/**60**
AL 500 	–	–	20/**30**	25/**45**	35/**60**
Arbeitszeiten pro Akku-Ladung (bis zu ... min) ⑤					
STIHL HSA 25	110	–	–	–	–
STIHL FSA 45 (mit PolyCut 2-2 Messer/Faden)	–	20/12	–	–	–
STIHL HSA 45	–	40	–	–	–
STIHL BGA 45	–	10	–	–	–
STIHL MSA 120 C-BQ	–	–	15	35	55
STIHL MSA 140 C-BQ	–	–	15	35	45
STIHL FSA 56 (mit Fadenmähkopf)	–	–	20	40	60
STIHL HSA 56	–	–	40	80	120
STIHL BGA 56	–	–	10	20	30
Akku-Reichweiten (bis zu ... m^2) ⑤					
STIHL RMA 235 NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ⑥	–	–	100	200	300
STIHL RMA 339/RMA 339 C NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ⑥	–	–	150	300	400

Empfohlene Garnitur

Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

③ Ladezeiten siehe Produktbeschreibung

④ Ladezeiten in Minuten bis 80 % Kapazität/**100 % Kapazität**

⑤ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

⑥ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**





AkkuSystem PRO für den professionellen Einsatz

Für Profis braucht ein Akku-Gerät vieles: konstant hohe Leistung, größtmögliche Energieeffizienz und Ergonomie sowie Flexibilität in der Anwendung. STIHL liefert all das mit dem AkkuSystem PRO. In dem umfangreichen Gerätesortiment findet der professionelle Anwender für jede Anforderung bei der Arbeit ein maßgeschneidertes Produkt.



MSA 160 C-BQ

AP 200 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO

⑥



Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Gewicht 3,1 kg①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 60.

MSA 160 C-BQ ohne Akku und Ladegerät⑤

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1250 200 0065	329,00 €
30 cm	**1250 200 0049**	**339,00 €**

Set MSA 160 C-BQ mit AP 200 und AL 101⑤

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1250 200 0095**	**549,00 €**

MSA 200 C-BQ

AP 300 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO

⑦

⑥



Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-BQ. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall, Gewicht 3,3 kg①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 60. Informationen zur Carving-Ausführung auf Seite 45.

MSA 200 C-BQ ohne Akku und Ladegerät⑤

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1251 200 0018	389,00 €
35 cm	**1251 200 0021**	**399,00 €**

MSA 160 T

AP 200 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO

⑦

⑥



Sehr leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge② für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Schnittleistung durch die 1/4"-PM3-Sägekette, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Gewicht 2,3 kg①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 60.

MSA 160 T ohne Akku und Ladegerät⑤

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1252 200 0001	407,00 €
30 cm	**1252 200 0000**	**419,00 €**

KMA 130 R

AR 1000 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!⑧

④ ⑥



Leistungsstarker Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment bei geringem Gewicht. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes und geräuscharmes Arbeiten bei allen Anwendungen, Traggurt, Gewicht 3,2 kg③. Die passenden KombiWerkzeuge finden Sie ab Seite 82, mehr zu Ausstattung und technischen Details auf Seite 84.

KMA 130 R ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4867 011 6820
Preis 399,00 €

Passendes Zubehör

- FS-KM (Fadenmähkopf)
- HT-KM (Hoch-Entaster)
- FS-KM (Grasschneideblatt)
- BG-KM (Blasgerät)
- HL-KM 145° (Heckenschneider)

Und noch 6 weitere Anbauten ab Seite 82.

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 31.

① Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
② Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen
③ Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
④ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 277
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291
⑧ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = Kettenschnellspannung
Q = Kettenbremse QuickStop Super
T = Tophandle
R = Rundumgriff



RMA 443 C



NEU

AP 200 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

Kraftvoller und wendiger Akku-Rasenmäher für größere Rasenflächen. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Robustes Polymergehäuse, klappbarer 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 41 cm, Gewicht ab 21,0 kg①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 96.

RMA 443 C ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6338 011 1411, Preis 549,00 €

› **Weitere Versionen:**
RMA 443, RMA 443 TC
siehe Tabelle Seite 96

RMA 2 RT



NEU

AP 300 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

Leistungsstarker Akku-Mulch-Rasenmäher mit großer Schnittbreite. Automatische Drehzahlregulierung sorgt für eine längere Laufzeit. Zuschaltbarer Vorderradantrieb spart Kraft beim Mähen, achsweise höhenverstellbar, Schnittbreite 46 cm, Gewicht 23,0 kg①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 96.

RMA 2 RT ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6357 011 1400, Preis 669,00 €

RMA 448 TC



NEU

AP 300 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit großer Schnittbreite. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Komfortabler Radantrieb, klappbarer 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 46 cm, Gewicht 24,0 kg①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 96.

RMA 448 TC ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6358 011 1420, Preis 649,00 €

Set RMA 448 TC mit AP 200, AP 300 und AL 300
Best.-Nr. 6358 200 0008, Preis 959,00 €

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 31.

HSA 66

AP 100 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

② 

Akku-Heckenschere überzeugt mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. 30 mm Zahnabstand, Messergeometrie mit Tropfenform für mehr Halt der Zweige im Messer, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Gewicht 3,1 kg①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 138.

HSA 66 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4851 011 3520	279,00 €

Set HSA 66 mit AP 100 und AL 101

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4851 200 0099	429,00 €

HSA 86

AP 200 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

② 

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung und Effizienz bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst im Rückschnitt. 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer in zwei Längen, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 3,0 kg①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 138.

HSA 86 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4851 011 3529	309,00 €
62 cm	4851 011 3521	339,00 €

HSA 94 R

AP 300 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

② 

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Konstante Hubzahl auch bei extremer Last im harten Rückschnitt, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 4,1 kg①. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder dem Tragsystem (siehe Seite 30). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 138.

HSA 94 R ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4869 011 3502	549,00 €
75 cm	4869 011 3503	599,00 €

HSA 94 T

AP 300 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

② 

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit hoher Messergeschwindigkeit für präzise Schnitte. Konstante Hubzahl auch unter Last, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 3,7 kg①. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder dem Tragsystem (siehe Seite 30). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 138.

HSA 94 T ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	⊠	Best.-Nr.	Preis
50 cm	●	4869 011 3510	499,00 €
60 cm	–	4869 011 3511	549,00 €
75 cm	–	4869 011 3512	599,00 €

BGA 85



Sehr einfach und komfortabel zu bedienendes Akku-Blasgerät. Runddüse, Softgriff, stufenlose Drehzahlregulierung, leises Betriebsgeräusch, Gewicht 3,2 kg②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 154.

BGA 85 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4853 011 5900, Preis 299,00 €

Set BGA 85 mit AP 200 und AL 101
Best.-Nr. 4853 200 0039, Preis 519,00 €

KGA 770



Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten. Behälterinhalt 50 l, Kehrbreite 77 cm, Gewicht 16,0 kg②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 160.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4860 011 4703, Preis 829,00 €

BGA 100



Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster, Gewicht 2,5 kg②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 154.

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4866 011 5900, Preis 499,00 €

TSA 230③



Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennschleifscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb, Gewicht 3,9 kg④. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 198.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4864 011 6600, Preis 399,00 €

HTA 65



Besonders leichter und kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstückspflege, den Obstbau sowie die professionelle Baumpflege. Wendig und handlich, mit 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes Ansetzverhalten und hohe Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 240 cm, Gewicht 3,8 kg⑤. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 62.

HTA 65 ohne Akku und Ladegerät⑥
Best.-Nr. 4857 200 0018
Preis 499,00 €

HTA 85



Akku-Hoch-Entaster für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft. Leicht und kraftvoll, mit 1/4"-PM3-Sägekette für besonders exaktes Ansetzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 270 – 390 cm, Gewicht 4,9 kg⑤. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 62.

HTA 85 ohne Akku und Ladegerät⑥
Best.-Nr. 4857 200 0005
Preis 599,00 €

HLA 65



Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Konstanter Messerhub unter Last, zusammenklappbar, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, lange Reichweite, doppelseitig geschliffene Messer. Transportlänge 125 cm, Gesamtlänge 205 cm, Gewicht 3,5 kg②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 143.

HLA 65 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4859 011 2900
Preis 399,00 €

HLA 85



Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz mit hoher Reichweite durch Teleskopschaft. Stufenlose Drehzahlregulierung, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer. Werkzeuglose Schaftlängeneinstellung durch Schnellspannhebel, Transportlänge 180 cm, Gesamtlänge 260–330 cm, Gewicht 4,4 kg②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 143.

HLA 85 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4859 011 2920
Preis 499,00 €

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 31.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Erläuterung der Symbole auf Seite 277
② Gewicht ohne Akku
③ Abbildung zeigt Sonderausstattung
④ Gewicht ohne Akku und Trennschleifscheibe
⑤ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

FSA 65

AP 100 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO



Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm, Softgriff, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,7 kg②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 116.

FSA 65 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4852 011 5700
Preis 259,00 €

Set FSA 65 mit
AP 100 und AL 101
Best.-Nr. 4852 200 0057
Preis 419,00 €

FSA 85

AP 200 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO



Akku-Motorsense für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie an Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, werkzeuglose Griffverstellung, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, stufenlose Drehzahlregulierung, Abstandsbügel, Gewicht 2,8 kg②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 116.

FSA 85 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4852 011 5701
Preis 289,00 €

FSA 90

AR 1000 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO



Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Doppelschultergurt, Gewicht 3,2 kg③. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 116.

FSA 90 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4863 200 0003
Preis 399,00 €

› **Weitere Versionen:**
FSA 90 R
siehe Tabelle Seite 116

FSA 130

AR 2000 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO



Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Einhängevorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP (Zubehör auf Seite 29), Gewicht 4,5 kg③. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 116.

FSA 130 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4867 200 0001
Preis 499,00 €

› **Weitere Versionen:**
FSA 130 R
siehe Tabelle Seite 116

ASA 65

AP 200 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO



Schnelle und schnittstarke Akku-Schere zum Schneiden von Weinreben und vergleichbaren Hölzern. Für Rechts- und Linkshänder einsetzbar, robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, elektronisch einstellbare Klingenöffnung, einfacher Klingenwechsel, Auslieferung in stabilem Kunststoff-Koffer. Gewicht 750 g④. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 216.

ASA 65 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4861 011 6220
Preis 1.319,00 €

Rebschere ASA 65



Schere ohne Tragsystem, Steuereinheit und Koffer
Best.-Nr. 4861 740 5100
Preis 949,00 €

ASA 85

AP 300 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO



Kraftvolle Akku-Astschere für Äste bis zu 45 mm Astdicke. Ideal für den Rückschnitt in der kommunalen Grünpflege, im Obstbau, in Baumschulen und im Weinbau. Robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, Klingenöffnung in vier Stufen einstellbar, Auslieferung in stabilem Kunststoff-Koffer. Gewicht 980 g④. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 216.

ASA 85 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4861 011 6200
Preis 1.419,00 €

Astschere ASA 85



Schere ohne Tragsystem, Steuereinheit und Koffer
Best.-Nr. 4861 740 5110
Preis 1.049,00 €



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro R= Rundumgriff ① Erläuterung der Symbole auf Seite 277 ② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz

③ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
④ Gewicht inklusive Klingen, ohne Akku und Tragsystem

Akkus AP



Kompatibel mit STIHL AkkuSystem PRO. Sehr leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energieinhalten verfügbar.

AP 100
76 Wh Akku-Energie②, 0,8 kg
Best.-Nr. 4850 400 6520
Preis 149,00 €

AP 200
151 Wh Akku-Energie②, 1,3 kg
Best.-Nr. 4850 400 6530
Preis 219,00 €

AP 300
227 Wh Akku-Energie②, 1,7 kg
Best.-Nr. 4850 400 6540
Preis 279,00 €

Deckel für Akku-Schacht AP



Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AkkuSystems PRO. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Best.-Nr. 4850 602 0900
Preis 3,80 €

Rückentragbare Akkus AR



Rückentragbare Lithium-Ionen-Akkus mit hohem Energieinhalt für längere Arbeitsintervalle. Robustes Gehäuse mit Bodenplatte und Ladezustandsanzeige (sechs LEDs), komfortables und ergonomisches Rückentragsystem mit integriertem Tragegriff und Regenschutzhaube.

AR 1000
626 Wh Akku-Energie②, 4,1 kg③/5,5 kg④, mit USB-Buchse zum Laden von Smartphones etc.
Best.-Nr. 4865 400 6505
Preis 949,00 €

AR 2000
916 Wh Akku-Energie②, 6,5 kg③/7,8 kg④
Best.-Nr. 4865 400 6510
Preis 1.199,00 €

AR 3000
1.148 Wh Akku-Energie②, 6,8 kg③/8,1 kg④
Best.-Nr. 4865 400 6520
Preis 1.399,00 €

Standardladegerät AL 101



230 V. Kompatibel mit STIHL Akkus AP und AK. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Best.-Nr. 4850 430 2520
Preis 49,00 €

Schnellladegeräte AL



230 V. Für STIHL Akkus AK, AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

AL 300
Best.-Nr. 4850 430 5500
Preis 119,00 €

AL 500
Best.-Nr. 4850 430 5700
Preis 169,00 €

Akku-Tragtasche



Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.

Best.-Nr. 0000 881 0520
Preis 26,50 €

Akku-Boxen

Zur platzsparenden und bequemen Mitnahme von Akkus und Ladegerät. Mit Sortimo L-BOXXen und Sortimo Globelyst Fahrzeugsystem kompatibel.



Für vier Akkus oder zwei Akkus AP mit einem Ladegerät AL 300 oder AL 500.

Best.-Nr. 0000 881 5605
Preis 69,00 €



Für Akkus AP oder AR und Ladegeräte.

Best.-Nr. 7013 200 0004
Preis 79,00 €

STIHL Profi-Tipp:

AK 10 AP 100 AR 1000 STIHL bietet eine große Auswahl an Akkus für die Produkte im AkkuSystem COMPACT und PRO an. Damit Sie bei der Arbeit stets optimal ausgestattet sind, gibt STIHL für das jeweilige Produkt eine konkrete Akku-Empfehlung an. Dabei wird die beste Kombination aus maximaler Geräteleistung, genügender Akku-Laufzeit, möglichst geringem Gewicht und ausgewogener Gewichtsverteilung berücksichtigt. So holen Sie immer das Optimum aus Ihren Geräten heraus.

Akku-Gürtel mit Traggurt NEU



Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf die Hüfte und Schultern. Verringertes Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht.

Best.-Nr. 4850 490 0500
Preis 49,00 €

Zubehör: Tasche für Akku-Gürtel



Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel.

Best.-Nr. 4850 491 0101
Preis 21,90 €

Tragsystem



Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei Akkus AP. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu den rückentragbaren Akkus AR. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.

Best.-Nr. 4850 490 0400
Preis 89,00 €

Satz Anlagepolster



Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE-Reihe ohne Komfort-Haken. Mit Gurt-Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem und am Hüftgurt der rückentragbaren Akkus AR.

Best.-Nr. 0000 007 1045
Preis 24,90 €

Standfuß



Standfuß zum Schutz des Akkus vor Bodenkontakt. Zusatzgriff für kurzzeitige Reichweitenverlängerung, für HTA 65, HTA 85 und HLA 85. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133.

Best.-Nr. 4857 007 1001
Preis 20,90 €

Gürteltasche AP mit Anschlussleitung



Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

Best.-Nr. 4850 440 5101
Preis 149,00 €

Zubehör: Adapter AP



Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP oder einem STIHL Akku AR und einem Gerät mit Akku-Schacht in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung.

Best.-Nr. 4850 440 0505
Preis 49,00 €

Zubehör: Zusatzgewichte für Adapter AP



Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.

Best.-Nr. 4850 007 1001
Preis 12,90 €

Geräteklassen

Mit dem AkkuSystem PRO bietet STIHL für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung. Ist maximale Bewegungsfreiheit nötig, sind Geräte mit Akku-Schacht die richtige Wahl. Ist minimales Gewicht bei langen Arbeitseinsätzen gefordert, sind Geräte mit Buchse bestens für Ihre Aufgabe geeignet.



Geräte mit Akku-Schacht
Der Akku-Schacht ist in das Geräte-Gehäuse eingefasst. Die einfache Entnahme des Akkus erfolgt durch Lösen des Sperrhebels.



Geräte mit Buchse
Zur Energieübertragung wird die Buchse im Gerät durch die Anschlussleitung mit den STIHL Akkus AP oder AR verbunden. Der Akku kann dadurch komfortabel am Körper getragen werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Erläuterung der Symbole auf Seite 277
② Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer
③ Gewicht ohne Tragsystem
④ Gewicht mit Tragsystem

Akku-Zubehör für Geräte mit Buchse

Abhängig von der Wahl der Akku-Energieversorgung – Akku AP oder AR – ergibt sich die notwendige Kombination aus Zubehörteilen zum ergonomischen Arbeiten.



HSA 94 R



KMA 130 R



FSA 130



HSA 94 T





BGA 100



FSA 130 R

Akku-Energieversorgung



AP 100
AP 200
AP 300



AR 1000
AR 2000
AR 3000

Zubehör Tragsysteme und Gurtanbindung



Akku-Gürtel mit Traggurt oder Tragsystem



Gürteltasche AP mit Anschlussleitung



Satz Anlage-polster



Satz Anlage-polster

FSA 130	●	●	●	**FSA 130**	●
FSA 130 R	●	●	●	**FSA 130 R**	●
HSA 94 R	●	●	–	**HSA 94 R**	–
HSA 94 T	●	●	–	**HSA 94 T**	–
BGA 100	●	●	●	**BGA 100**	●
KMA 130 R	●	●	●	**KMA 130 R**	●

	AP 100	AP 200	AP 300	AR 1000	AR 2000	AR 3000
Akku-Ladezeiten (min) ①						
AL 101	60/**90**	125/**165**	190/**250**	–	–	–
AL 300	25/**50**	30/**55**	45/**75**	130/**180**	190/**250**	220/**300**
AL 500	25/**35**	25/**35**	25/**35**	90/**120**	100/**130**	120/**160**
Arbeitszeiten pro Akku-Ladung (bis zu … min) ②						
STIHL MSA 160 C-BQ	15	35	50	125	180	230
STIHL MSA 200 C-BQ	15	35	45	110	160	200
STIHL MSA 160 T	15	35	50	125	180	230
STIHL HTA 65	15	35	55	125	180	230
STIHL HTA 85	15	35	55	125	180	230
STIHL KMA 130 R (mit FS-KM, Fadenmähkopf) ③④	13/8/6 ⑤	26/15/12 ⑤	38/23/18 ⑤	100/63/50 ⑤	150/90/75 ⑤	190/115/90 ⑤
STIHL KMA 130 R (mit FS-KM, Grasschneideblatt) ③④	24/16/13 ⑤	50/32/25 ⑤	75/45/40 ⑤	200/130/100 ⑤	300/190/150 ⑤	370/240/190 ⑤
STIHL FSA 65	25	50	75	200	300	380
STIHL FSA 85	15	30	45	120	180	220
STIHL FSA 90 R (mit Fadenmähkopf)	10	20	30	80	120	150
STIHL FSA 90 (mit Grasschneideblatt)	15	30	45	120	180	220
STIHL FSA 130 R (mit Fadenmähkopf)	16/12/8 ⑤	25/20/15 ⑤	40/30/20 ⑤	100/85/70 ⑤	150/120/100 ⑤	190/150/125 ⑤
STIHL FSA 130 (mit Grasschneideblatt)	30/23/15 ⑤	60/45/30 ⑤	85/70/45 ⑤	230/185/120 ⑤	330/250/170 ⑤	420/320/215 ⑤
STIHL HSA 66	60	120	180	450	660	800
STIHL HSA 86	60	120	180	450	660	800
STIHL HSA 94 R	45/40/35 ⑤	90/80/70 ⑤	135/120/105 ⑤	380/350/320 ⑤	550/500/450 ⑤	700/630/570 ⑤
STIHL HSA 94 T	45/40/35 ⑤	90/80/70 ⑤	135/120/105 ⑤	380/350/320 ⑤	550/500/450 ⑤	700/630/570 ⑤
STIHL HLA 65	60	120	180	450	660	800
STIHL HLA 85	60	120	180	450	660	800
STIHL BGA 85	8	16	24	65	90	115
STIHL BGA 100	27/11/7/7 ⑥	55/22/13/10 ⑥	83/33/21/16 ⑥	225/95/60/45 ⑥	300/130/80/60 ⑥	395/160/100/75 ⑥
STIHL KGA 770	70	140	210	–	–	–
STIHL TSA 230	6	12	18	50	75	95
STIHL ASA 65	210	420	630	–	–	–
STIHL ASA 85	200	400	600	–	–	–
Akku-Reichweiten (bis zu … m²) ②						
STIHL RMA 443/RMA 443 C/ RMA 443 TC NEU	200	350	500	–	–	–
STIHL RMA 448 TC NEU	150	300	450	–	–	–
STIHL RMA 2 RT NEU	200	350	500	–	–	–


Empfohlene Garnitur
Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

① Ladezeiten in Minuten bis 80 % Kapazität/**100 % Kapazität**
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren
③ NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ⑦
④ Arbeitszeiten in Kombination mit anderen KombiWerkzeugen finden Sie unter **www.stihl.de/akku-laufzeiten**
⑤ Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3
⑥ Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3/Boost
⑦ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Dichter Wald, starkes Holz … wieder ein guter Tag.



Holen Sie aus Ihrem Arbeitstag das Beste heraus. Wir unterstützen Sie dabei. Mit Motorsägen, die genau Ihren Ansprüchen entsprechen. In allen Geräten stecken über 90 Jahre Erfahrung und Leidenschaft für technische Details. Damit Sie sich immer auf Ihre Motorsäge verlassen können.



Benzin-Motorsägen 35

Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege 35

Benzin-Motorsägen für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau 37

Benzin-Motorsägen für die Forstwirtschaft 38

Motorsägen mit Hartmetall-Sägeketten 42

Baumpflegesägen/Carvingsägen/Rettungssäge 44


Akku-Motorsägen 47

Elektro-Motorsägen 49

Zubehör für Motorsägen 51

Hoch-Entaster und Zubehör 54

» Übersicht Motorsägen und Hoch-Entaster 56



Technik

1 STIHL 2-MIX-Motor
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

2 Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung
Im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen wird eine deutlich längere Filterstandzeit erreicht.

3 HD2-Filter
Dieser Luftfilter hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank seines speziellen Materials lässt sich der Filter einfach durch Auswaschen z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser reinigen.

4 STIHL M-Tronic (M)
STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

Komfort

5 Dekompressionsventil
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.

6 STIHL ElastoStart
Der Spezialanwerfgriff mit Dämpferelement bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.

7 Werkzeuglose Tankverschlüsse
Spezialverschlüsse für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

8 STIHL ErgoStart (E)
Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.

9 STIHL Kettenschnellspannung (B)
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

Sicherheit

10 Vorderer Handschutz mit STIHL QuickStop
Durch Betätigen des vorderen Handschutzes wird die Kettenbremse manuell eingelegt, die Sägekette so blockiert. Bei ausreichend starkem Rückschlag löst die Kettenbremse selbsttätig aus. Die Sägekette kommt im Bruchteil einer Sekunde zum Stillstand.

11 STIHL QuickStop Super (Q)
Zusätzliches Bremssystem für mehr Sicherheit – exklusiv von STIHL. Die Sägekette stoppt nicht nur bei ausreichend starkem Rückschlag oder aktivem Betätigen des vorderen Handschutzes (10), sondern auch beim Loslassen des hinteren Handgriffs. Das Nachlaufen der Kette wird in Sekundenschnelle gestoppt und schützt den Anwender.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege

- Für Privatanwender und Handwerker
- Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
- Zur Grundstückspflege
- Zum Fällen von kleinen Bäumen
- Zum Bauen mit Holz

MS 170



30,1 cm³, 1,2 kW/1,6 PS, **4,1 kg**①. Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Einfache Bedienung dank Kombihebel, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1130 200 0299**	**239,00 €**

MS 171



31,8 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, **4,3 kg**①. Moderne Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem beugt der vorzeitigen Verschmutzung des Luftfilters vor, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1139 200 0206**	**284,00 €**

MS 180



31,8 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, **4,1 kg**①. Einstiegsmodell zum Brennholzsägen mit mehr Leistung als MS 170 und seitlicher Kettenspannung zum sicheren und einfachen Nachspannen der Kette. 35-cm-Version zum Schneiden von dickeren Ästen, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1130 200 0358**	**284,00 €**
35 cm	1130 200 0359	296,00 €

› **Weitere Versionen:**
MS 180 C-BE siehe Tabelle Seite 56

Empfohlene Schienenlänge: Fett gesetzte Zeilen bei den Bestellangaben zeigen Ihnen an, welche Schienenlänge für die jeweilige Motorsäge empfohlen wird.

B = Kettenschnellspannung
E = ErgoStart
① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

MS 181



31,8 cm³, 1,5 kW/2,0 PS, **4,3 kg**①**.** Sehr gut geeignet für die Grundstückspflege. Moderne Ausstattung wie MS 171. Aufgrund zusätzlicher Leistung als 35-cm-Version auch zum Fällen kleinerer Bäume einsetzbar. Metallkrallenanschlag zum einfachen und exakten Führen der Säge im Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1139 200 0162**	**349,00 €**
35 cm	1139 200 0147	361,00 €

› **Weitere Versionen:**
MS 181 C-BE siehe Tabelle Seite 56

MS 211



35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 PS, **4,3 kg**①**.** Gut zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung, sparsamer 2-MIX-Motor, Umstellung Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, $^{3}/_{8}$"-PM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1139 200 0254**	**399,00 €**
35 cm	1139 200 0247	411,00 €

› **Weitere Versionen:**
MS 211 C-BE siehe Tabelle Seite 56

MS 150 C-E



23,6 cm³, 1,0 kW/1,3 PS, **2,8 kg**①**.** Sehr leichte Motorsäge für die Grundstückspflege. Ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart, leicht zu führende $^{1}/_{4}$"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild mit guter Schnittleistung, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	**1146 200 0000**	**529,00 €**
30 cm	1146 200 0001	541,00 €

MS 231



42,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, **4,8 kg**①**.** Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1143 200 0216**	**479,00 €**
35 cm	1143 200 0217	491,00 €

› **Weitere Versionen:**
MS 231 C-BE siehe Tabelle Seite 56

MS 193 C-E

Mit Leichtbauschiene erhältlich



30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, **3,6 kg**①. Leichte STIHL Motorsäge für Handwerk, Haus und Garten sowie zur Jungbestandspflege. Sparsamer 2-MIX-Motor, STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, $^{3}/_{8}$"-PM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm②	**1137 200 0124**	**509,00 €**
35 cm②	1137 200 0125	521,00 €

MS 251



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, **4,8 kg**①**.** Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige .325"-Schneidgarnitur, optional mit 40 cm Schienenlänge erhältlich zum Schneiden von dickeren Baumstämmen, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	**1143 200 0326**	**549,00 €**
40 cm	1143 200 0339	561,00 €

› **Weitere Versionen:**
MS 251 C-BEQ siehe Tabelle Seite 56



Benzin-Motorsägen für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau

- **Für Landwirte, Handwerker und Landschaftspfleger**
- **Zum Brennholzsägen, zur Landschaftspflege und zum Schneiden von Bauholz**

MS 271



50,2 cm³, 2,6 kW/3,5 PS, **5,6 kg**①**.** Für die Brennholzernte. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	**1141 200 0352**	**599,00 €**
40 cm	1141 200 0363	611,00 €

› **Weitere Versionen:**
MS 271 C-BE siehe Tabelle Seite 56

MS 291



55,5 cm³, 2,8 kW/3,8 PS, **5,6 kg**①**.** Sehr gut für die Brennholzernte. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie $^{3}/_{8}$"-RM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	**1141 200 0200**	**679,00 €**
40 cm	1141 200 0201	691,00 €

› **Weitere Versionen:**
MS 291 C-BE siehe Tabelle Seite 56

Komfort-Merkmal C im Produktnamen: Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 211 C-BE. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das B für Kettenschnellspannung.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

MS 311



59,0 cm³, 3,1 kW/4,2 PS, **6,2 kg**①**.** Für den Brennholzeinschlag in mittleren Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem für sehr lange Filterstandzeit, sparsamer 2-MIX-Motor, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	**1140 200 0204**	**789,00 €**
40 cm	1140 200 0174	801,00 €

MS 391



64,1 cm³, 3,3 kW/4,5 PS, **6,2 kg**①**.** Sehr gut für den Brennholzeinschlag und für das Bauen mit Holz. Langzeit-Luftfiltersystem für sehr lange Filterstandzeit, sparsamer 2-MIX-Motor, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	**1140 200 0203**	**869,00 €**
40 cm	1140 200 0184	881,00 €

STIHL Profi-Tipp:

Wenn Sie Ihre STIHL Motorsäge längere Zeit nicht benötigen, gehen Sie am besten wie folgt vor: Entleeren Sie den Kraftstoff aus dem Kraftstofftank in einen dafür zugelassenen Behälter. Anschließend lassen Sie die Motorsäge so lange laufen, bis sie von alleine ausgeht und sich kein Kraftstoff mehr im Kraftstoffsystem befindet. Nehmen Sie Sägekette und Führungsschiene ab und reinigen Sie die Schneidgarnitur mit STIHL Varioclean, um einer Verharzung vorzubeugen. Füllen Sie Kettenhaftöl auf. Lagern Sie Ihr Gerät trocken und schützen Sie es vor der Sonne. Bewahren Sie es staubfrei auf, am besten in einer Tasche oder einem STIHL Motorsägenkoffer. Lagern Sie die Säge sicher vor fremdem Zugriff (z. B. durch Kinder).



Benzin-Motorsägen für die Forstwirtschaft

- **Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig**
- **Allen professionellen Herausforderungen gewachsen**
- **Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen**
- **Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort**
- **Viele Modelle sind serienmäßig mit M-Tronic ausgestattet**

MS 201 C-M

Mit Leichtbauschiene erhältlich



35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 PS, **3,9 kg**①**.** Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition. Sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, $^{3}/_{8}$"-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm②	1145 200 0119	829,00 €
35 cm②	**1145 200 0120**	**841,00 €**

MS 241 C-M



42,6 cm³, 2,3 kW/3,1 PS, **4,5 kg**①. Hervorragend für die Schwachholzernte mit höherer Motorleistung bei weniger Gewicht. Serienmäßig mit M-Tronic. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, sparsamer 2-MIX-Motor, $^{3}/_{8}$"-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	**1143 200 0258**	**849,00 €**
40 cm	1143 200 0259	861,00 €

Weitere Versionen:
MS 241 C-M VW siehe Tabelle Seite 58

M = M-Tronic
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung
① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291



STIHL Profi-Tipp:

Der HD2-Filter in unseren Motorsägen gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äußerst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz vom Triebwerk fern. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten HD2-Filter mit STIHL Varioclean ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn dann trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit.
Eine Videoanleitung dazu finden Sie unter **www.stihl.de/HD2-Filter.**



Innovatives Design

Helmset ADVANCE X-Vent

Leichtes Helmset mit hohem Tragekomfort für die professionelle Waldarbeit.

>> Mehr auf Seite 256

MS 261 C-M



50,2 cm³, 3,0 kW/4,1 PS, **4,9 kg**①**.** Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	**1141 200 0500**	**969,00 €**
40 cm	1141 200 0501	981,00 €

Weitere Versionen:
MS 261 C-MQ, MS 261 C-BM, MS 261 C-M VW
siehe Tabelle Seite 58

MS 362 C-M



59,0 cm³, 3,5 kW/4,8 PS, **5,6 kg**①**.** Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter bewirkt eine sehr gute Filterwirkung, M-Tronic für stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1140 200 0491	1.187,00 €
40 cm	**1140 200 0489**	**1.199,00 €**
45 cm	1140 200 0488	1.211,00 €


Weitere Versionen:
MS 362 C-M VW siehe Tabelle Seite 58

Tuning Kit MS 261 – Picco Super



Umrüstsatz für MS 261 auf schneller schneidende Schneidgarnitur (40 cm). Ideal für die Nadelholzernte. Inhalt: 1 Führungsschiene, 3 Sägeketten und 1 Ringkettenrad, 20 % mehr Schnittleistung als mit der Rapid Super-Garnitur, mit passendem Kettenrad auch für die MS 260 geeignet.

Best.-Nr. 0000 007 1900, Preis 125,90 €



Systemgewicht bei STIHL

Gerade für professionelle Anwender zählt jedes Gramm Gewicht in der Hand. Daher setzt STIHL viel Ingenieur-Know-how ein, um Motoreinheiten, Führungsschienen und Sägeketten so zu optimieren, dass sie immer leichter werden. Natürlich ohne dabei Kompromisse an Robustheit und Langlebigkeit einzugehen. Gerade bei den Motoreinheiten konnten wir durch die Neukonstruktion von Zylindern, durch schlankere Kettenraddeckel und konsequente Werkstoffumstellung an weiteren Bauteilen Gewicht einsparen. Das Ergebnis: ideales Systemgewicht und einfacheres Handling.
Weitere Informationen zum Systemgewicht finden Sie unter **www.stihl.de/systemgewicht**.
Weitere Infos zu Leichtbauschienen auf Seite 70.

MS 462 C-M

Innovations-medaille 2017 in Silber

Mit Leichtbauschiene erhältlich

NEU



72,2 cm³, 4,4 kW/6,0 PS, **6,0 kg**①**.** Leichteste Hochleistungssäge der 70-cm³-Hubraumklasse. Super wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen. Serienmäßig mit M-Tronic, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1142 200 0011	1.429,00 €
45 cm	1142 200 0012	1.441,00 €
50 cm②	**1142 200 0028**	**1.483,00 €**

Weitere Versionen:
MS 462 C-M VW siehe Tabelle Seite 58

MS 880



121,6 cm³, 6,4 kW/8,7 PS, **10,0 kg**①**.** Stärkste Serien-Motorsäge der Welt. Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart sorgen für ein kraftsparendes Anwerfen der Motorsäge, HD2-Filter garantiert eine hohe Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
63 cm	**1124 200 0000**	**1.879,00 €**
75 cm	1124 200 0001	1.904,00 €

MS 661 C-M

Mit Leichtbauschiene erhältlich



91,1 cm³, 5,4 kW/7,3 PS, **7,4 kg**①**. Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® SERIES.** Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	1144 200 0006	1.582,00 €
63 cm②	1144 200 0155	1.627,00 €
71 cm②	**1144 200 0011**	**1.659,00 €**

Weitere Versionen:
MS 661 C-M W siehe Tabelle Seite 58



Perfekte Passform

Waldarbeitsanzug ADVANCE X-TREEm

Leichter, sehr flexibler Anzug mit hoher Atmungsaktivität und hochelastischen Einsätzen für volle Bewegungsfreiheit.

>> Mehr auf Seite 236

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = Kettenschnellspannung
M = M-Tronic
Q = Kettenbremse QuickStop Super
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Rollomatic ES Light Schiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291



Motorsägen mit Hartmetall-Sägeketten

- **Für Gelegenheits- und professionelle Anwender**
- **Bis zu zehnmal länger scharfe Hartmetall-Sägeketten**
- **Besonders geeignet bei verschmutztem Holz**

MS 211 mit Duro-3-Sägekette



35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 PS, **4,3 kg**①**.** Sparsamer 2-MIX-Motor. Langzeit-Luftfiltersystem mit guter Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet und somit geeignet für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	**1139 200 0295**	**441,00 €**

MS 231 C-BE mit Duro-3-Sägekette



42,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, **5,1 kg**①**.** Gut geeignet zum Bauen mit Holz. Kettenschnellspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, STIHL ErgoStart und manuelle Kraftstoffpumpe ermöglichen ein kräfteschonendes Starten, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet, die sich sehr gut zum Schneiden von verschmutztem Holz eignet.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	**1143 200 0220**	**591,00 €**

Hartmetall-Sägeketten Duro

Die Bezeichnung Duro steht für unsere Hartmetall-Sägeketten. Diese wurden zum Sägen in verschmutztem Holz entwickelt und bleiben selbst bei gelegentlichem Bodenkontakt bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten.

B = Kettenschnellspannung
E = ErgoStart
M = M-Tronic
Q = Kettenbremse QuickStop Super
① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

MS 261 C-M mit Duro-3-Sägekette



50,2 cm³, 3,0 kW/4,1 PS, **4,9 kg**①**.** Sehr gut für Arbeiten in der Bauwirtschaft. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet, sehr gut geeignet zum Schneiden von verschmutztem Schalungsholz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	**1141 200 0498**	**999,00 €**
40 cm	1141 200 0499	1.011,00 €

MS 362 C-M mit Duro-3-Sägekette



59,0 cm³, 3,5 kW/4,8 PS, **5,6 kg**①**.** M-Tronic für stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 speziell für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	**1140 200 0627**	**1.239,00 €**

MSE 210 C-BQ mit Duro-3-Sägekette



230 V, 2,1 kW, 4,0 kg②**.** Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 für Arbeiten im Handwerk.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	**1209 200 0007**	**449,00 €**

Bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten.

Mehr dazu auf Seite 68.





Baumpflegesägen

- **Leichte Spezialmotorsägen**
- **Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen**
- **Mit präzisem Führungsverhalten**
- **Optimale Ergonomie**
- **Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen**

MS 150 TC-E



23,6 cm³, 1,0 kW/1,3 PS, **2,6 kg**①. Leichteste Baumpflegesäge② von STIHL. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten, serienmäßig mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	**1146 200 0002**	**539,00 €**
30 cm	1146 200 0003	551,00 €

MS 193 T



30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, **3,3 kg**①. Die Universal-Baumpflegesäge② von STIHL. Sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1137 200 0217**	**484,00 €**
35 cm	1137 200 0226	496,00 €

MS 201 TC-M

Mit Leichtbauschiene erhältlich



35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 PS, **3,7 kg**①. Leistungsstärkste STIHL Baumpflegesäge②. Serienmäßig mit M-Tronic, für optimale Motorleistung vom Start weg, sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Leichtbauschiene reduziert das Gesamtgewicht.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm③	1145 200 0125	839,00 €
35 cm③	**1145 200 0121**	**851,00 €**

MSA 160 T




Sehr leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge② für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Schnittleistung durch die 1/4"-PM3-Sägekette, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Gewicht 2,3 kg⑤.

MSA 160 T ohne Akku und Ladegerät⑥

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1252 200 0001	407,00 €
30 cm	**1252 200 0000**	**419,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Carvingsägen

- **Spezialmotorsägen für Schnitzer, Baumpfleger und Obstbauern**
- **Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen**
- **Besonders leicht, wendig und vibrationsarm**
- **Extrem rückschlagarm**
- **STIHL Carvingschiene mit Markierungen**

MS 150 C-E



23,6 cm³, 1,0 kW/1,3 PS, **2,8 kg**①. Leichteste Carvingsäge von STIHL. Einfaches und kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart, sparsamer 2-MIX-Motor, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1146 200 0035**	**576,00 €**

MS 193 C-E



30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, **3,6 kg**①. Wendige Carvingsäge von STIHL. Sparsamer 2-MIX-Motor, STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1137 200 0193**	**544,00 €**

MSA 200 C-BQ



Akku-Carvingsäge mit hoher Schnittleistung für den mobilen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 3,3 kg⑤.

MSA 200 C-BQ ohne Akku und Ladegerät⑥

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1251 200 0034**	**424,00 €**

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen
③ Mit Leichtbauschiene
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 277
⑤ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

B = Kettenschnellspannung
E = ErgoStart
M = M-Tronic
Q = Kettenbremse QuickStop Super
T = Tophandle



Rettungssäge

- **Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung**
- **Spezial-Sägekette mit Hartmetall-aufpanzerung**
- **Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich**

MS 461



76,5 cm³, 4,4 kW/6,0 PS, **7,2 kg**①. Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Zusätzlicher Griff zur schnellen und einfachen Einstellung der Schnitttiefe, großer Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten der Säge, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	1128 200 0452	1.919,00 €

Schutzbrille Ultrasonic



Optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen, für Brillenträger, dauerhaft beschlagfrei, EN 166.

Best.-Nr. 0000 884 0330, Preis 29,50 €

STIHL Profi-Tipp:

Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefenbegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.



Alles zum Thema **„Sicheres Arbeiten mit der Motorsäge"** finden Sie auch unter

www.stihl.de/sicherheitsbroschuere

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Akku-Motorsägen

- **Für Privatanwender, Landschaftspfleger und Handwerker**
- **Ideal für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen und geschlossenen Räumen**
- **Zum Brennholzsägen und zur Grundstückspflege**
- **Zum Bauen mit Holz**

MSA 120 C-BQ

AK 20 · EC MOTOR · Lithium-Ion COMPACT



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch $^1/_4$"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,7 kg②.

MSA 120 C-BQ ohne Akku und Ladegerät③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5870	229,00 €

Set MSA 120 C-BQ mit AK 20 und AL 101③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5880	299,00 €

MSA 140 C-BQ

AK 30 · EC MOTOR · Lithium-Ion COMPACT



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-BQ. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch $^1/_4$"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,6 kg②.

MSA 140 C-BQ ohne Akku und Ladegerät③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5840	259,00 €

Set MSA 140 C-BQ mit AK 30 und AL 101③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5850	359,00 €

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

② Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
③ Mit Führungsschiene und Sägekette
B = Kettenschnellspannung
Q = Kettenbremse QuickStop Super

MSA 160 C-BQ

AP 200 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO



Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Gewicht 3,1 kg②.

MSA 160 C-BQ ohne Akku und Ladegerät③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1250 200 0065	329,00 €
30 cm	**1250 200 0049**	**339,00 €**

Set MSA 160 C-BQ mit AP 200 und AL 101③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1250 200 0095**	**549,00 €**

MSA 200 C-BQ

AP 300 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO



Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-BQ. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall, Gewicht 3,3 kg②.

MSA 200 C-BQ ohne Akku und Ladegerät③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1251 200 0018	389,00 €
35 cm	**1251 200 0021**	**399,00 €**




Komfort bis ins Detail

Waldarbeiteranzug FUNCTION Universal

Praktischer Anzug mit großer Bewegungsfreiheit und hoher Atmungsaktivität.

>> Mehr auf Seite 230

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Elektro-Motorsägen

- **Für Gelegenheitsanwender, Handwerker und Landwirte**
- **Für Arbeiten rund ums Haus**
- **Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung**
- **Praktische Ausstattungsdetails**
- **Einfaches Einschalten per Knopfdruck**

MSE 141 C-Q



230 V, 1,4 kW, 3,6 kg④. Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1208 200 0304**	**179,00 €**
35 cm	1208 200 0305	191,00 €

MSE 170 C-Q



230 V, 1,7 kW, 3,8 kg④. Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1209 200 0008**	**239,00 €**
35 cm	1209 200 0004	251,00 €

Weitere Versionen:
MSE 170 C-BQ siehe Tabelle Seite 62

B = Kettenschnellspannung
Q = Kettenbremse QuickStop Super
① Erläuterung der Symbole auf Seite 277
② Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
③ Mit Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

MSE 190 C-Q



230 V, 1,9 kW, 3,8 kg①**.** Hervorragend zum Bauen und Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die Sägekette umgehend zum Stillstand, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	**1209 200 0010**	**309,00 €**
35 cm	1209 200 0005	321,00 €

› **Weitere Versionen:**
MSE 190 C-BQ siehe Tabelle Seite 62

MSE 230 C-BQ



230 V, 2,3 kW, 4,1 kg①**.** Leistungsstarke Elektro-Motorsäge zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellspannung für schnelles und einfaches Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Kettenbremse QuickStop Super, somit kommt beim Loslassen des hinteren Handgriffs die Sägekette in Sekundenschnelle zum Stillstand, Softgriff für angenehmes Arbeiten, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1209 200 0003	477,00 €
40 cm	**1209 200 0014**	**489,00 €**

MSE 210 C-BQ



230 V, 2,1 kW, 4,0 kg①**.** Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1209 200 0092	407,00 €
35 cm	**1209 200 0002**	**419,00 €**

MSE 250 C-Q



230 V, 2,5 kW, 4,6 kg①**.** Leistungsstärkste STIHL Elektro-Motorsäge für anspruchsvolle Aufgaben beim Bauen mit Holz. Mit $^{3}/_{8}$"-RS3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung, seitliche Kettenspannung, vollelektronische Steuerung der Motorfunktionen, Softgriff für angenehmes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	**1210 200 0002**	**699,00 €**
45 cm	1210 200 0003	711,00 €



Größerer Aktionsradius

Verlängerungskabel (15 Meter)

Speziell für die regelmäßigen Außeneinsätze mit der Elektro-Motorsäge.

>> Mehr auf Seite 52

B = Kettenschnellspannung
Q = Kettenbremse QuickStop Super

① Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Zubehör für Motorsägen

- **Zur Arbeitserleichterung**
- **Kettenschutze passend zu unterschiedlichen Schienenlängen**
- **Tragtasche oder Motorsägenkoffer für leichten Transport**
- **Werkzeuge und Sägeböcke**
- **Weiteres Zubehör ab Seite 214**

Kombischlüssel



Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.

Schlüsselweite 19②
Best.-Nr. 1119 890 3405

Schlüsselweite 19–13③
Best.-Nr. 1129 890 3401

Schlüsselweite 19–16④
Best.-Nr. 0000 890 3400

Schlüsselweite 16 und 13⑤
Best.-Nr. 0000 890 3402

Preis je 8,20 €

Multifunktionswerkzeug



Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe.

Schlüsselweite 19–13③
Best.-Nr. 0000 881 5501

Schlüsselweite 19–16④
Best.-Nr. 0000 881 5502

Preis je 37,50 €

Tragtasche für Motorsägen



Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm.

Best.-Nr. 0000 881 0508
Preis 36,00 €

Motorsägenkoffer



Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen kleiner 45 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 462 C-M, MS 661 C-M und MS 880).

Best.-Nr. 0000 900 4009
Preis 49,90 €

② Ab MS 261 aufwärts
③ Für MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
④ Für MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
⑤ Für MS 150, MS 201

Schutzbrille Super Fit



Rote Version für erhöhte Sichtbarkeit des STIHL Lasers 2-in-1 unter schwierigen Lichtverhältnissen. Außen und innen kratzfest, dauerhaft beschlagfrei, EN 166.

Best.-Nr. 0000 884 0345
Preis 24,90 €

Verlängerungskabel



15 m, ölbeständig. Ausgelegt für hohe mechanische Belastung und regelmäßige Anwendung im Außenbereich.

Best.-Nr. 0000 881 5415
Preis 44,90 €

Sägebock aus Holz



Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.

Best.-Nr. 0000 881 4602
Preis 51,90 €

Sägebock aus Metall



Stabile Ausführung. Grau lackiert, Kette mit Federzug zum Festspannen des zu bearbeitenden Stammes, Traglast max. 100 kg.

Best.-Nr. 0000 881 4607
Preis 82,90 €

Kettenschutze für Baumpflege-Sägen



Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenanschlag wird abgedeckt. Für MS 193 T, MS 200 T und MS 201 T.

Bis 35 cm Schienenlänge
Best.-Nr. 0000 792 9160
Preis 10,60 €

Bis 40 cm Schienenlänge
Best.-Nr. 0000 792 9161
Preis 11,70 €

Kettenschutzverlängerung



30 cm lang, für Schienen größer als 90 cm.

Best.-Nr. 0000 792 9140
Preis 5,00 €

Betriebsstoffe, Handwerkzeug und Forstzubehör finden Sie ab Seite 206.

Kettenschutze



Kettenschutzlänge	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenanschluss: 3005 ① Mini	Schienenanschluss: 3005 ①	Schienenanschluss: 3003 ①	Schienenanschluss: 3002 ①	Schienenanschluss: 3006 ①
bis 25 cm	5,50	0000 792 9170				
bis 35 cm	6,00	0000 792 9171	0000 792 9172			
bis 37 cm	6,00			0000 792 9174		
bis 45 cm	6,50		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
bis 55 cm	6,90			0000 792 9176 ②		
bis 63 cm	7,50			0000 792 9177	0000 792 9177	
bis 75 cm	8,00			0000 792 9178	0000 792 9178	
bis 90 cm	10,00			0000 792 9179	0000 792 9179	

Laser 2-in-1 ③	Halter	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Motorsäge
  Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen, als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung, Demonstrationsvideo auf DVD. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus. **Laser 2-in-1 ③ Best.-Nr. 0000 400 0200, Preis 89,90 €**	1130	1130 791 5400	2,90	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	1139	1139 791 5400		MS 171, MS 181, MS 211, alle Ausführungsarten
	1127	1127 791 5400		MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	1143	1143 791 5400		MS 231, MS 241, MS 251, alle Ausführungsarten außer VW
	1121	1121 791 5400		MS 026, MS 260, alle Ausführungsarten außer VW
	1141	1141 791 5400		MS 261, MS 271, MS 291, alle Ausführungsarten außer VW
	1144	1144 791 5400		MS 661 C-M, alle Ausführungsarten

STIHL Profi-Tipp:

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen.



STIHL TEST-TAG 14.04.2018

Testen, was das Zeug hält.

Am Samstag, den 14. April 2018, von 9:00 bis 16:00 Uhr.

Probieren Sie Geräte von STIHL und VIKING einfach mal ganz unverbindlich aus und erleben Sie, wie Sie sich damit die Arbeit leichter machen können. Natürlich bei einem teilnehmenden Fachhändler auch in Ihrer Nähe.


Weitere Informationen finden Sie ab Februar unter **www.stihl.de.**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Teil-Bestellnummer der Führungsschienen, näheres siehe Übersicht ab Seite 72

② Auch für 3005 000 4721/50 cm

③ Halter im Lieferumfang nicht enthalten



Hoch-Entaster und Zubehör

- Als Benzin-, Akku- oder Elektro-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen in großer Höhe
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten


HT 56 C-E



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 PS, **6,4 kg**①. Komfortables Einsteigermodell zur Grundstücks- und Obstbaumpflege. Sparsamer 2-MIX-Motor, leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, STIHL ErgoStart für kraftsparendes Starten, teilbarer Schaft für große Reichweite, ideal geeignet zum Transport, Gesamtlänge 280 cm.

Best.-Nr. 4139 200 0007
Preis 599,00 €

HT 103



31,4 cm³, 1,05 kW/1,4 PS, **7,2 kg**①. Professioneller Hoch-Entaster für Obstbau- und Baumpflegearbeiten. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, optimierte Schnittleistung durch $^1/_4$"-PM3-Sägekette, 4-MIX®-Motor mit vereinfachtem Startsystem. Hohe Ergonomie und Führungssteifigkeit durch gewichtsreduzierten Vierkant-Teleskopschaft, Gesamtlänge 270–390 cm.

Best.-Nr. 4182 200 0141
Preis 939,00 €

Klammer für Teleskopschaft



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Einfachschultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133. Geeignet für HT 101, HT 131, HTA 85 und HLA 85.

Best.-Nr. 0000 790 8600
Preis 9,90 €


Rückentragsystem RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 K C-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

Best.-Nr. 0000 790 4400
Preis 139,00 €

HT 133



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, **7,2 kg**①. Hoch-Entaster mit bestem Leistungsgewicht für kraftvolle Schneidarbeiten im Obstbau und der professionellen Baumpflege. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, maximale Schnittleistung durch $^1/_4$"-PM3-Sägekette, 4-MIX®-Motor mit vereinfachtem Startsystem. Hohe Ergonomie und Führungssteifigkeit durch gewichtsreduzierten Vierkant-Teleskopschaft, Gesamtlänge 270–390 cm.

Best.-Nr. 4182 200 0149
Preis 1.019,00 €

HTA 65



Besonders leichter und kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstückspflege, den Obstbau sowie die professionelle Baumpflege. Wendig und handlich, mit $^1/_4$"-PM3-Sägekette für exaktes Ansetzverhalten und hohe Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 240 cm, Gewicht 3,8 kg②.

HTA 65 ohne Akku und Ladegerät⑤
Best.-Nr. 4857 200 0018
Preis 499,00 €

HTA 85



Akku-Hoch-Entaster für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft. Leicht und kraftvoll, mit $^1/_4$"-PM3-Sägekette für besonders exaktes Ansetzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 270 – 390 cm, Gewicht 4,9 kg②.

HTA 85 ohne Akku und Ladegerät⑤
Best.-Nr. 4857 200 0005
Preis 599,00 €

HTE 60



230 V, 1,45 kW, 5,1 kg③. Mit dem besonders leistungsstarken Elektro-Hoch-Entaster HTE 60 lassen sich Äste bis in ca. 3,20 m Höhe kappen. Auch geeignet für den Rückschnitt von kräftigen Heckengewächsen, z. B. Hainbuche, Gesamtlänge 210 cm.

Best.-Nr. 4810 200 0009
Preis 469,00 €

Winkelgetriebe



Für HT 103 und HT 133.

Best.-Nr. 4182 640 0200
Preis 124,00 €



Für HT 56, HT 101, HT 131 und HTE 60.

Best.-Nr. 4138 640 0201
Preis 109,00 €

Standfuß



Standfuß zum Schutz des Akkus vor Bodenkontakt. Zusatzgriff für kurzzeitige Reichweitenverlängerung, für HTA 65, HTA 85 und HLA 85. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133.

Best.-Nr. 4857 007 1001
Preis 20,90 €

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

STIHL Profi-Tipp:

Die Gewichtsreduzierung an Getriebe und Teleskopschaft bei den Benzin-Hoch-Entastern sorgt für eine spürbare Arbeitserleichterung. Der Teleskopschaft mit Vierkant-Profil überzeugt durch maximale Führungssteifigkeit für präzise Schnitte in großen Höhen. Ausgestattet mit der $^1/_4$"-PM3-Sägekette sind STIHL Hoch-Entaster optimal für Baumpflegearbeiten geeignet.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro E = ErgoStart

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Kabel und Sägekettenhaftöl, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 277
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge (cm) ①	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Gewicht (kg) ②	Leistungsgewicht (kg/kW)	Systemgewicht (kg) ③	Schalldruckpegel ④ (dB(A))	Schallleistungspegel ④ (dB(A))		Vibrationswert links/rechts ⑤ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX ⑥)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ⑥	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	Kettenbremse QuickStop Super (Q)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss
Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege																											
MS 170	**1130 200 0299**	**239,00**	**30**	30,1	**1,2**/1,6	4,1	3,4	4,6	100	111		5,2/5,5	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–
MS 171	**1139 200 0206**	**284,00**	**30**	31,8	**1,3**/1,8	4,3	3,3	4,8	99	112		4,0/4,5	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	–	●
MS 180	**1130 200 0358** 1130 200 0359	**284,00** 296,00	**30** 35	31,8	**1,4**/1,9	4,1	3,0	4,6	100	112		6,6/7,8	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	●	○	–	–	–	○	–	–	–	–
MS 180 C-BE	**1130 200 0386** 1130 200 0387	**354,00** 366,00	**30** 35	31,8	**1,4**/1,9	4,5	3,1	5,0	100	112		6,6/7,8	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 181	**1139 200 0162** 1139 200 0147	**349,00** 361,00	**30** 35	31,8	**1,5**/2,0	4,3	2,9	4,8	100	112		3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	–	●
MS 181 C-BE	**1139 200 0160** 1139 200 0161	**419,00** 431,00	**30** 35	31,8	**1,5**/2,0	4,6	3,1	5,1	100	112		3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	○	–	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●
MS 150 C-E	**1146 200 0000** 1146 200 0001	**529,00** 541,00	**25** 30	23,6	**1,0**/1,3	2,8	2,8	3,1 3,2	97	110		4,9/4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●
MS 193 C-E	**1137 200 0124** 1137 200 0125	**509,00** 521,00	**30** 35	30,1	**1,3**/1,8	3,6	2,8	4,0	100	113		3,6/3,6	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑦	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●
MS 211	**1139 200 0254** 1139 200 0247	**399,00** 411,00	**30** 35	35,2	**1,7**/2,3	4,3	2,5	4,9 5,0	100	113		3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	–	●
MS 211 C-BE	**1139 200 0253** 1139 200 0249	**469,00** 481,00	**30** 35	35,2	**1,7**/2,3	4,6	2,7	5,2 5,3	100	113		3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	–	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●
MS 231	**1143 200 0216** 1143 200 0217	**479,00** 491,00	**30** 35	42,6	**2,0**/2,7	4,8	2,4	5,4 5,5	103	114		3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	○	●
MS 231 C-BE	**1143 200 0218** 1143 200 0219	**549,00** 561,00	**30** 35	42,6	**2,0**/2,7	5,1	2,6	5,7 5,8	103	114		3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	–	–	●	–	●	–	–	●	●	○	●
MS 251	**1143 200 0326** 1143 200 0339	**549,00** 561,00	**35** 40	45,6	**2,2**/3,0	4,8	2,2	5,6 5,7	103	114		3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM3	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	○	●
MS 251 C-BEQ	**1143 200 0363** 1143 200 0340	**654,00** 666,00	**35** 40	45,6	**2,2**/3,0	5,2	2,4	6,0 6,1	103	114		3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM3	○	–	–	●	●	●	–	–	●	●	○	●
Benzin-Motorsägen für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau																											
MS 271	**1141 200 0352** 1141 200 0363	**599,00** 611,00	**37** 40	50,2	**2,6**/3,5	5,6	2,2	6,6	103	115		4,5/4,5	2-MIX	.325"	RM3	–	–	●	–	–	–	–	○	–	●	○	●
MS 271 C-BE	**1141 200 0354** 1141 200 0364	**669,00** 681,00	**37** 40	50,2	**2,6**/3,5	6,2	2,4	7,2	103	115		4,5/4,5	2-MIX	.325"	RM3	–	–	–	●	–	●	–	–	●	●	○	●
MS 291	**1141 200 0200** 1141 200 0201	**679,00** 691,00	**37** 40	55,5	**2,8**/3,8	5,6	2,0	6,6 6,7	103	116		4,5/4,5	2-MIX	3/8"	RM3	–	–	●	–	–	–	–	○	–	●	○	●
MS 291 C-BE	**1141 200 0529** 1141 200 0530	**749,00** 761,00	**37** 40	55,5	**2,8**/3,8	6,2	2,2	7,2 7,3	103	116		4,5/4,5	2-MIX	3/8"	RM3	–	–	–	●	–	●	–	–	●	●	○	●
MS 311	**1140 200 0204** 1140 200 0174	**789,00** 801,00	**37** 40	59,0	**3,1**/4,2	6,2	2,0	7,2 7,3	105	117		4,0/4,0	2-MIX	3/8"	RM	–	●	●	–	–	–	●	○	–	●	○	●
MS 391	**1140 200 0203** 1140 200 0184	**869,00** 881,00	**37** 40	64,1	**3,3**/4,5	6,2	1,9	7,2 7,3	105	117		4,0/4,0	2-MIX	3/8"	RM	–	●	●	–	–	–	●	○	–	●	○	●

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = Kettenschnellspannung
E = ErgoStart
Q = Kettenbremse QuickStop Super

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 72

② Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
③ Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑥ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 67
⑦ Schmale Schneidgarnitur

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge (cm) ①	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Gewicht (kg) ②	Leistungsgewicht (kg/kW)	Systemgewicht (kg) ③	Schalldruckpegel ④ (dB(A))	Schallleistungspegel ④ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ⑤ (m/s^2)		STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ⑥	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	Kettenbremse QuickStop Super (Q)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Elektrische Griffheizung (W)	Elektrische Vergaserheizung (V)	STIHL M-Tronic (M)
Benzin-Motorsägen für die Forstwirtschaft																														
MS 201 C-M	1145 200 0119 **1145 200 0120**	829,00 **841,00**	30 **35**	35,2	**1,8**/2,4	3,9	2,2	4,4	98	112	2,6/2,7		2-MIX	3/8" P	PS	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	●
MS 241 C-M	**1143 200 0258** 1143 200 0259	**849,00** 861,00	**35** 40	42,6	**2,3**/3,1	4,5	2,0	5,2 5,3	103	115	2,9/2,9		2-MIX	3/8" P	PS	○	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
MS 241 C-M VW	**1143 200 0261** 1143 200 0262	**919,00** 931,00	**35** 40	42,6	**2,3**/3,1	4,8	2,1	5,5 5,6	103	115	2,9/2,9		2-MIX	3/8" P	PS	○	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●
MS 261 C-M	**1141 200 0500** 1141 200 0501	**969,00** 981,00	**37** 40	50,2	**3,0**/4,1	4,9	1,6	5,8 5,9	104	116	3,5/3,5		2-MIX	.325"	RS	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
MS 261 C-MQ	**1141 200 0502** 1141 200 0503	**1.004,00** 1.016,00	**37** 40	50,2	**3,0**/4,1	5,0	1,7	5,9 6,0	104	116	3,5/3,5		2-MIX	.325"	RS	–	●	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
MS 261 C-BM	**1141 200 0504** 1141 200 0505	**1.004,00** 1.016,00	**37** 40	50,2	**3,0**/4,1	5,1	1,7	6,0 6,1	104	116	3,5/3,5		2-MIX	.325"	RS	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
MS 261 C-M VW	**1141 200 0506** 1141 200 0507	**1.039,00** 1.051,00	**37** 40	50,2	**3,0**/4,1	5,1	1,7	6,0 6,1	104	116	3,5/3,5		2-MIX	.325"	RS	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●
MS 362 C-M	1140 200 0491 **1140 200 0489** 1140 200 0488	1.187,00 **1.199,00** 1.211,00	37 **40** 45	59,0	**3,5**/4,8	5,6	1,6	6,6 6,7 7,0	106	117	3,5/3,5		2-MIX	3/8"	RS	– – –	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
MS 362 C-M VW	1140 200 0506 **1140 200 0504** 1140 200 0505	1.257,00 **1.269,00** 1.281,00	37 **40** 45	59,0	**3,5**/4,8	5,8	1,7	6,8 6,9 7,2	106	117	3,5/3,5		2-MIX	3/8"	RS	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●
MS 462 C-M NEU	1142 200 0011 1142 200 0012 **1142 200 0028**	1.429,00 1.441,00 **1.483,00**	40 45 **50**	72,2	**4,4**/6,0	6,0	1,4	7,2 7,3 7,3	108	119	4,8/3,6		2-MIX	3/8"	RS	– – ●	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
MS 462 C-M VW NEU	1142 200 0023 1142 200 0024 **1142 200 0029**	1.499,00 1.511,00 **1.553,00**	40 45 **50**	72,2	**4,4**/6,0	6,1	1,4	7,3 7,4 7,4	108	119	4,8/3,6		2-MIX	3/8"	RS	– – ●	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●
MS 661 C-M	1144 200 0006 1144 200 0155 **1144 200 0011**	1.582,00 1.627,00 **1.659,00**	50 63 **71**	91,1	**5,4**/7,3	7,4	1,4	9,0 9,0 9,1	105	118	6,9/5,6		2-MIX	3/8"	RS	– ● ●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●
MS 661 C-M W	1144 200 0007 1144 200 0154 **1144 200 0012**	1.652,00 1.697,00 **1.729,00**	50 63 **71**	91,1	**5,4**/7,3	7,5	1,4	9,1 9,1 9,2	105	118	6,9/5,6		2-MIX	3/8"	RS	– ● ●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	●
MS 880	**1124 200 0000** 1124 200 0001	**1.879,00** 1.904,00	**63** 75	121,6	**6,4**/8,7	10,0	1,5	12,3 12,6	103	116	8,9/8,9		–	.404"	RS	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = Kettenschnellspannung
M = M-Tronic

Q = Kettenbremse QuickStop Super
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 72

② Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
③ Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑥ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 67

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge (cm)①	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg/kW)	Systemgewicht (kg)②	Schalldruckpegel③ (dB(A))	Schallleistungspegel③ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ④ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp⑤	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	Kettenbremse QuickStop Super (Q)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL EggoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	STIHL M-Tronic (M)	Werkzeugloser Öltankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
Motorsägen mit Hartmetall-Sägeketten																																	
MS 211 **mit Duro-3-Sägekette**	**1139 200 0295**	**441,00**	**35**	35,2	**1,7**/2,3	–	–	4,3⑥	2,5	5,0	100	113	3,5/3,5	2-MIX	–	3/8" P	PD3	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 231 C-BE **mit Duro-3-Sägekette**	**1143 200 0220**	**591,00**	**35**	42,6	**2,0**/2,7	–	–	5,1⑥	2,6	5,8	103	114	3,9/3,9	2-MIX	–	3/8" P	PD3	○	–	–	●	–	●	–	–	●	●	●	○	–	–	–	–
MS 261 C-M **mit Duro-3-Sägekette**	**1141 200 0498** 1141 200 0499	**999,00** 1.011,00	**37** 40	50,2	**3,0**/4,1	–	–	4,9⑥	1,6	5,8 5,9	104	116	3,5/3,5	2-MIX	–	.325"	RD3	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–
MS 362 C-M **mit Duro-3-Sägekette**	**1140 200 0627**	**1.239,00**	**40**	59,0	**3,5**/4,8	–	–	5,6⑥	1,6	6,7	105	117	3,5/3,5	2-MIX	–	3/8"	RD3	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–
MSE 210 C-BQ **mit Duro-3-Sägekette**	**1209 200 0007**	**449,00**	**35**	–	–	230	2,1	4,0⑦	–	4,6	93	104	3,4/4,2	–	4,0	3/8" P	PD3	○	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Baumpflegesägen																																	
MS 150 TC-E	**1146 200 0002** 1146 200 0003	**539,00** 551,00	**25** 30	23,6	**1,0**/1,3	–	–	2,6⑥	2,6	2,9 3,0	97	110	4,9/4,9	2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–
MS 193 T	**1137 200 0217** 1137 200 0226	**484,00** 496,00	**30** 35	30,1	**1,3**/1,8	–	–	3,3⑥	2,5	3,7 3,8	99	112	2,9/3,1	2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	●	–	○	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 201 TC-M	1145 200 0125 **1145 200 0121**	839,00 **851,00**	30 **35**	35,2	**1,8**/2,4	–	–	3,7⑥	2,1	4,2 4,3	98	112	3,5/3,1	2-MIX	–	3/8" P	PS3	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–
MSA 160 T	1252 200 0001 **1252 200 0000**	407,00⑩ **419,00**⑩	25 **30**	–	–	36	–	2,3⑧	–	–	81	93	2,5/2,5	–	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Carvingsägen																																	
MS 150 C-E	**1146 200 0035**	**576,00**	**30**	23,6	**1,0**/1,3	–	–	2,8⑥	2,8	3,2	97	110	4,9/4,9	2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–
MS 193 C-E	**1137 200 0193**	**544,00**	**30**	30,1	**1,3**/1,8	–	–	3,6⑥	2,8	4,1	100	113	3,6/3,6	2-MIX	–	1/4"	RMS	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–
MSA 200 C-BQ	**1251 200 0034**	**424,00**⑩	**30**	–	–	36	–	3,3⑧	–	–	84	95	4,6/3,9	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Rettungssäge																																	
MS 461	**1128 200 0452**	**1.919,00**	**50**	76,5	**4,4**/6,0	–	–	7,2⑥	1,6	8,9	105	117	5,8/5,3	2-MIX	–	3/8"	RDR	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–
Akku-Motorsägen																																	
MSA 120 C-BQ	**1254 011 5870**	**229,00**⑩	**30**	–	–	36	–	2,7⑧	–	–	83	94	3,4/3,2	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Set MSA 120 C-BQ **mit AK 20 + AL 101**	**1254 011 5880**	**299,00**	**30**	–	–	36	–	2,7⑧	–	3,9⑨	83	94	3,4/3,2	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
MSA 140 C-BQ	**1254 011 5840**	**259,00**⑩	**30**	–	–	36	–	2,6⑧	–	–	83	94	4,3/4,8	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Set MSA 140 C-BQ **mit AK 30 + AL 101**	**1254 011 5850**	**359,00**	**30**	–	–	36	–	2,6⑧	–	3,9⑨	83	94	4,3/4,8	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
MSA 160 C-BQ	1250 200 0065 **1250 200 0049**	**329,00**⑩ **339,00**⑩	25 **30**	–	–	36	–	3,1⑧	–	–	84	95	2,7/2,9	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 160 C-BQ **mit AP 200 + AL 101**	**1250 200 0095**	**549,00**	**30**	–	–	36	–	3,1⑧	–	4,4⑨	84	95	2,7/2,9	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 200 C-BQ	1251 200 0018 **1251 200 0021**	**389,00**⑩ **399,00**⑩	30 **35**	–	–	36	–	3,3⑧	–	–	84	95	4,6/3,9	–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = Kettenschnellspannung
E = ErgoStart
M = M-Tronic

Q = Kettenbremse QuickStop Super
T = Tophandle

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 72
② Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑤ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 67
⑥ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑦ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht inklusive Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät
⑩ Preis ohne Akku und Ladegerät

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge (cm) ①	Hubraum (cm^3)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Systemgewicht ② (kg)	Schalldruckpegel ③ (dB(A))	Schallleistungspegel ③ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ④ (m/s^2)		STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Kettenlänge (in)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ⑤	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Leichtbauschiene	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	Kettenbremse QuickStop Super (Q)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	Werkzeugloser Öltankverschluss	Überlastschutz	LED-Überlastanzeige	Softgriff	Automatische Dekompression
Elektro-Motorsägen																													
MSE 141 C-Q	**1208 200 0304** 1208 200 0305	**179,00** 191,00	**30** 35	–	–	230	1,4	3,6⑥	4,1	90	101	3,3/4,2		–	0,3	3/8" P	PM3⑨	–	○	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–
MSE 170 C-Q	**1209 200 0008** 1209 200 0004	**239,00** 251,00	**30** 35	–	–	230	1,7	3,8⑥	4,2 4,3	92	103	2,9/3,4		–	0,4	3/8" P	PM3⑨	–	○	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–
MSE 170 C-BQ	**1209 200 0089** 1209 200 0090	**274,00** 286,00	**30** 35	–	–	230	1,7	3,9⑥	4,3 4,4	92	103	2,9/3,4		–	4,0	3/8" P	PM3⑨	–	○	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–
MSE 190 C-Q	**1209 200 0010** 1209 200 0005	**309,00** 321,00	**30** 35	–	–	230	1,9	3,8⑥	4,3 4,4	92	103	2,9/3,4		–	1,8	3/8" P	PM3	–	○	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–
MSE 190 C-BQ	**1209 200 0091** 1209 200 0001	**344,00** 356,00	**30** 35	–	–	230	1,9	3,9⑥	4,4 4,5	92	103	2,9/3,4		–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–
MSE 210 C-BQ	1209 200 0092 **1209 200 0002**	407,00 **419,00**	30 **35**	–	–	230	2,1	4,0⑥	4,5 4,6	93	104	3,4/4,2		–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–
MSE 230 C-BQ	1209 200 0003 **1209 200 0014**	477,00 **489,00**	35 **40**	–	–	230	2,3	4,1⑥	4,7 4,8	93	104	3,4/4,2		–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	●	–	–	●	●	●	●	–
MSE 250 C-Q	**1210 200 0002** 1210 200 0003	**699,00** 711,00	**40** 45	–	–	230	2,5	4,6⑥	5,7 6,0	94	105	3,1/4,1		–	4,0	3/8"	RS3	–	–	●	–	●	–	–	●	●	●	●	–
Benzin-Hoch-Entaster																													
HT 56 C-E	**4139 200 0007**	**599,00**	**25**	27,2	**0,8**/1,1	–	–	6,4⑦	–	91	106	5,2/4,9		2-MIX	–	1/4" P	PM3	280	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–
HT 103	**4182 200 0141**	**939,00**	**30**	31,4	**1,05**/1,4	–	–	7,2⑦	–	89	106	3,6/4,3		4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270–390	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	●
HT 133	**4182 200 0149**	**1.019,00**	**30**	36,3	**1,4**/1,9	–	–	7,2⑦	–	93	109	3,6/4,3		4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270–390	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	●
Akku-Hoch-Entaster																													
HTA 65	**4857 200 0018**	**499,00**⑪	**25**	–	–	36	–	3,8⑧	–	76	93	2,5/2,5		–	–	1/4" P	PM3	240	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–
HTA 85	**4857 200 0005**	**599,00**⑪	**30**	–	–	36	–	4,9⑧	–	76	93	1,0/1,0		–	–	1/4" P	PM3	270–390	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–
Elektro-Hoch-Entaster																													
HTE 60	**4810 200 0009**	**469,00**	**30**	–	–	230	1,45	5,1⑩	–	94	106	3,6/4,8		–	0,3	3/8" P	PM3⑨	210	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

E = ErgoStart
B = Kettenschnellspannung
Q = Kettenbremse QuickStop Super

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Garnituren ab Seite 72
② Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑤ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 67
⑥ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑨ Schmale Schneidgarnitur
⑩ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, mit Führungsschiene und Sägekette
⑪ Preis ohne Akku und Ladegerät


Die Pflege der Kette braucht Zeit …
aber jede Sekunde ist es wert.



Qualität bis ins Detail: In unseren Sägeketten und Führungsschienen steckt viel Liebe zum Detail sowie viel technisches Wissen und Erfahrung. Für höchste Präzision und eine exakte Schnittführung.








Sägeketten 67

Führungsschienen 70

» Übersicht Sägeketten und Führungsschienen 72

Werkzeuge für die Schneidgarniturpflege 74



Der Weg zur passenden Sägekette

Um die richtige Sägekette für Ihren Einsatzzweck zu finden, benötigen Sie einige Informationen, damit Motorsäge, Schiene und Kette zusammenpassen. Das Service-Feld auf der Schiene stellt Ihnen dazu folgende vier Werte bereit:

1 Schienenlänge



Je nach Einsatzzweck ist die richtige Schienenlänge zu wählen.

2 Kettenteilung



Die Kettenteilung gibt den gemittelten Abstand zwischen den Nietbolzen an. Die Teilungen von Kette, Schiene und Motorsäge müssen aufeinander abgestimmt sein.

3 Treibgliedanzahl



Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Kette. Dazu werden ausschließlich die Treibglieder gezählt, nicht etwa die Schneidezähne.

4 Nutbreite/Treibglieddicke



Die Kette wird mit den Treibgliedern in der Schiene geführt. Die Nutbreite der Führungsschiene und die Treibglieddicke müssen übereinstimmen.

Nachdem Sie die vier genannten Werte ermittelt haben, wählen Sie anschließend den passenden Kettentyp für Ihren Einsatzzweck aus. Der Kettentyp wird durch die Form des Schneidezahns bestimmt. Die Zahnformen definieren maßgeblich, wie gut die verschiedenen Anforderungen erfüllt werden.

Micro



Zuverlässige und komfortable Halbmeißelzahnketten, robust und einfach in der Handhabung.

Super



Leistungsstarke Vollmeißelzahnketten für höchste Schnittleistung.

Duro



Sägeketten mit Hartmetall-Panzerung für den Einsatz in verschmutztem Holz.

Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 67.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit denselben Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



Original STIHL Sägeketten: Spitzenleistung durch Qualität

- STIHL entwickelt neben Motoreinheiten sowohl Sägeketten als auch Führungsschienen selbst. So ist gewährleistet, dass die drei Komponenten immer optimal aufeinander abgestimmt sind.
- STIHL Produktionsqualität: STIHL Sägeketten sind „Schweizer Präzisionsarbeit" aus dem STIHL Werk in Wil. Sie werden auf Spezialmaschinen gefertigt, die ebenfalls von STIHL selbst entwickelt und produziert werden.
- Beeindruckend bei der Schnittleistung: STIHL Sägeketten sorgen nicht nur auf Motorsägen von STIHL für herausragende Schnittleistung, sondern auch auf Motorsägen anderer Hersteller.



Sägeketten

- **Schweizer Präzisionsarbeit aus dem STIHL Werk in Wil**
- **Außerordentliche Schnittleistung und Funktionssicherheit**
- **Elektrolytisch verchromte Schneidezähne aus Spezialstahl und gehärtete Nietbolzen**
- **Optimal auf die Führungsschiene und Motorsäge abgestimmt**

Micro

Sägeketten Micro sind besonders zuverlässig und komfortabel in der Anwendung. Die Halbmeißelzahnkette bietet eine hohe Schnittqualität bei vibrationsarmem Schnitt und ist unkompliziert zu schärfen. Somit ist sie auch für Gelegenheitsanwender und in der Landwirtschaft eine gute Wahl.

Sägekette Micro



Vibrationsarme Sägekette, hohe Schnittqualität, robust und geringe Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm		3660	3613	3684	3650	
1,5 mm ①				3685	3651	
1,6 mm				3686	3652	3668

Sägekette Micro 3



Rückschlagarme und vibrationsarme Sägekette mit Höcker-Treibglied. Hohe Schnittqualität, weiches Schneidverhalten, robust und geringe Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670		3610 ②			
1,3 mm			3636	3687	3662	
1,5 mm ①				3688		
1,6 mm				3689	3664	

So funktioniert es: STIHL Sägeketten sind in unterschiedlichen Treibglieddicken und Teilungen erhältlich. Ermitteln Sie mithilfe der Tabelle die richtige Teil-Bestellnummer.

	Teilung	Teilung
Treibglieddicke	Teil-Bestellnummer	Teil-Bestellnummer

① Ketten für Sägen anderer Hersteller
② Schmale Schneidgarnitur

Super

Sägeketten Super haben die höchste Schnittleistung aller STIHL Sägeketten. Dies wird durch den Vollmeißelzahn und den geringen Schneidwiderstand erreicht. Sägeketten Super sind damit ideal für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzernte geeignet.

Sägekette Super



Vibrationsarme Hochleistungs-Sägekette für professionelle Anwender. Extrem hohe Stech- und Schnittleistung bei hoher Schnittqualität und geringer Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3617	3637	3623	
1,5 mm ①				3638	3622	
1,6 mm				3639	3621	3946

Sägekette Super 3



Rückschlagarme und vibrationsarme Hochleistungs-Sägekette mit Höcker-Treibglied. Hohe Stech- und Schnittleistung bei hoher Schnittqualität und geringer Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3616		3624	
1,6 mm					3626	

Duro

Sägeketten Duro sind äußerst robust und verschleißfest. Durch die Hartmetall-Panzerung sind die Ketten bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Ketten. Damit eignet sich eine Duro-Kette besonders zum Schneiden von verschmutztem Holz. Motorsägen, die schon mit Duro-Sägeketten ausgestattet sind, finden Sie auf Seite 42.

Sägekette Duro 3



Extrem robuste und rückschlagarme Hartmetall-Sägekette mit Höcker-Treibglied für anspruchsvolle Anwendungen. Ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten. Extrem robust, hoch belastbar, vibrationsarm.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3612	3665	3681	
1,5 mm ①				3666	3682	
1,6 mm				3667	3683	

① Ketten für Sägen anderer Hersteller

Sägeketten-Spezialanwendungen

Bei STIHL finden Sie immer die richtige Sägekette für Ihren Einsatz. Für spezielle Einsatzgebiete bieten wir Sägeketten, die genau auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten sind. Die dazu passenden Führungsschienen gibt es ebenfalls bei STIHL.

Carving



Spezial-Sägekette für Holzschnitzer. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche 1/4"-Sägeketten.



	1/4"	Carving E, 30 cm
	Sägekette	**Führungsschiene**
MS 150, MSA 120/140/160/200	3670 000 0064 ②	3005 000 3105
MS 170/171/180/181/193/201/211/231/241/251	3661 000 0064	3005 000 3205

Rettung (RDR)



Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z. B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.



	3/8"	Rollomatic ES, 50 cm
	Sägekette	**Führungsschiene**
MS 461	3944 000 0072	3003 002 9421

Ablängen – Holzvollernter/Sägespalt-Automat (RMHS, RMH)



Sägekette für den Einsatz auf Spezialmaschinen in der maschinellen Holzernte und Brennholzerstellung, robust und langlebig. Reduzierte Spannungen führen zu geringen Rissbildungen bei geringem Verschleiß und besonders hoher Lebensdauer. **Darf nicht auf handgeführten Motorsägen eingesetzt werden.**



Für mehr Informationen besuchen Sie Ihren Fachhändler.

Längsschnitt (RMX, PMX)



Spezielle Längsschnitt-Sägekette für den Einsatz auf Längsschnitt-Geräten sowie mobilen Kleinsägewerken. Halbmeißelzahnkette mit hoher Schnittqualität bei niedrigem Vibrationsniveau und weichem Schneidverhalten.



Für mehr Informationen besuchen Sie Ihren Fachhändler.

② Normale Sägekette, keine spezielle Carving-Sägekette



Führungsschienen

- **Für unterschiedliche Einsatzarten: von der Holzernte und dem Carven bis hin zum Brennholzsägen**
- **Aus hochwertigem und sehr widerstandsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl**
- **Optimale Umsetzung der Motorleistung in Schnittleistung**
- **Duromatic-E-Vollschienen für anspruchsvolle Einsätze im Hartholz**

Leichtbauschienen

STIHL setzt konsequent auf Leichtbau, auch bei den Führungsschienen. Wählen Sie zwischen E-Light- und ES-Light-Schienen. Sowohl für kleine, leichte Sägen als auch für starke Fällsägen bieten wir Ihnen die passende Lösung.

Welche Führungsschiene sich für welchen Einsatz eignet, entnehmen Sie der Tabelle rechts. Technische Details zu den Führungsschienen finden Sie auf Seite 279, Infos zum Systemgewicht auf Seite 40.

STIHL Rollomatic E Mini Light



Für leichteres Arbeiten mit Hoch-Entastern oder bei der Schwachholzernte. Gewichtsvorteil von bis zu 25 % (bei 35 cm Länge).

STIHL Rollomatic E Light



Aus drei großflächig ausgesparten, elektrisch verschweißten Stahlplatten. Freiräume sind mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Bis zu 30 % Gewichtseinsparung (bei 40 cm Länge) im Vergleich zu konventionellen Schienen. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

STIHL Rollomatic ES Light



Aus verschleißfestem Spezialstahl. Freiräume ausgefräst und im speziellen Laserverfahren geschweißt. Stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion, 30 % Gewichtseinsparung gegenüber der Rollomatic ES, STIHL E-matic mit schräger Ölbohrung, Schienenkopf komplett auswechselbar. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

STIHL Rollomatic E Mini



Besonders schmale Führungsschiene. Für feingliedrige Sägeketten $^{3}/_{8}$" Picco Micro 3 in schmaler Ausführung oder $^{1}/_{4}$" Picco Micro 3. Deutliche Gewichtsreduktion bei erhöhter Schnittleistung.

STIHL Rollomatic E



Körper aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere großflächig ausgespart ist. Geringes Gewicht, hohe Stabilität, erhältlich mit kleinem und großem Schienenkopf. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

STIHL Rollomatic ES



Für höchste Profiansprüche auf Maschinen mit hoher Leistung. Massiver und besonders steifer Schienenkörper, Schienenkopf komplett auswechselbar, elliptisch ausgeformte, schräge Ölbohrungen für optimale Schmierleistung. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

STIHL Duromatic E



Vollschiene für Arbeiten mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Äußerst robust, Schienenspitze durch eine Hartmetall-Aufpanzerung geschützt, STIHL E-matic mit schräger Ölbohrung für optimale Schmierleistung.

STIHL Carving E



Dreiteilige Carvingschiene mit massiver Stellitspitze. Für Holzschnitzer und professionelle Baumpfleger zum Schneiden sehr enger Radien. Extrem rückschlagarm, leicht, langlebig. Markierungen auf der Führungsschiene ermöglichen die Bestimmung der genauen Position der Schienenspitze im Schnitt.

Führungsschienen	Brennholzsägen/ Grundstückspflege	Land-/Bauwirtschaft und Gartenbau	Forstwirtschaft	Baumpflege	Akku-Motorsägen	Elektro-Motorsägen	Hoch-Entaster	Carving	Rettung
STIHL Rollomatic E Mini Light	++	+	○	++	–	++	++	○	–
STIHL Rollomatic E Light	++	++	○	++	–	++	○	○	–
STIHL Rollomatic ES Light	○	○	++	+	–	–	–	–	–
STIHL Rollomatic E Mini	++	+	○	++	++	++	++	○	–
STIHL Rollomatic E (bis zu 10 Z)	++	++	○	+	–	++	○	○	–
STIHL Rollomatic E (11 Z)	+	+	++	–	–	+	–	–	–
STIHL Rollomatic ES	+	+	++	–	–	–	–	–	++
STIHL Duromatic E	○	++	+	–	–	–	–	–	–
STIHL Carving E	–	–	–	++	+	+	+	++	–

Z = Anzahl Zähne Umlenkstern ○ Geeignet – Weniger geeignet + Empfehlenswert ++ Sehr empfehlenswert

STIHL Profi-Tipp:

Die geschlossenen Lager beim Umlenkstern verfügen über eine Lebensdauerschmierung für mehr Langlebigkeit und weniger Wartungsarbeiten. So wird lästiges Nachfetten überflüssig. Erfreuliches Ergebnis: Das spart Zeit, schont die Umwelt und den Geldbeutel.

Zusammensetzung der elfstelligen Bestellnummer für Sägeketten

Teil-Bestellnummer

+

000

+

00 + Benötigte Anzahl Treibglieder ⑤

=

Bestellnummer

Beispiel:
MS 150 mit 25 cm Schienenlänge und PM3-Sägekette

3670

+

000

+

0056

=

3670 000 0056

Motorsägen	Schienenlänge (cm) ①	Teilung (Zoll)	Treibgliedicke/Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Sägeketten: Picco **Micro** 3 (PM3) Teil-Bestellnummer	Rapid **Micro** (RM) Teil-Bestellnummer	Rapid **Micro** 3 (RM3) Teil-Bestellnummer	Picco **Super** (PS) Teil-Bestellnummer	Picco **Super** 3 (PS3) Teil-Bestellnummer	Rapid **Super** (RS) Teil-Bestellnummer	Rapid **Super** 3 (RS3) Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Picco **Duro** 3 (PD3) Teil-Bestellnummer	Rapid **Duro** 3 (RD3) Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Führungsschienen: Rollomatic E Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic ES Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic E Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic ES Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Anzahl Zähne Umlenkstern	Duromatic E Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge (cm) ①	Motorsägen
MS 150, MS 150 T, MS 193 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4 P	1,1	56	3670	–	–	–	–	–	–	**21,20**	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	**42,00**	–	–	8	–	–	25	MS 150, MS 150 T, MS 193 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200
	30	1/4 P	1,1	64	3670	–	–	–	–	–	–	**24,20**	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	**46,50**	–	–	8	–	–	30	
MS 150 T, MS 193 T, MS 150, MSA 160, MSA 200	35	1/4 P	1,1	72	3670	–	–	–	–	–	–	**27,20**	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	**52,50**	–	–	8	–	–	35	MS 150 T, MS 193 T, MS 150, MSA 160, MSA 200
MS 170, MS 171, MS 180 ②, MS 181, MS 192, MS 192 T, MS 193, MSE 141, MSE 170 ③	30	3/8 P	1,1	44	3610 ⑦	–	–	–	–	–	–	**15,40**	–	–	–	3005 000 7605	**55,80**	–	–	3005 000 3905	**46,50**	–	–	7	–	–	30	MS 170, MS 171, MS 180 ②, MS 181, MS 192, MS 192 T, MS 193, MSE 141, MSE 170 ③
	35	3/8 P	1,1	50	3610 ⑦	–	–	–	–	–	–	**17,50**	–	–	–	3005 000 7609	**63,20**	–	–	3005 000 3909	**52,50**	–	–	7	–	–	35	
	40	3/8 P	1,1	55	3610 ⑦	–	–	–	–	–	–	**19,20**	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3913	**57,50**	–	–	7	–	–	40	
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231 ③, MS 241, MSE 170 ③, MSE 190 ③, MSE 200 ③, MSE 210 ③, MSE 230 ③	30	3/8 P	1,3	44	3636	–	–	3617	3616	–	–	**18,10**	3612	–	**44,80**	3005 000 7405	**67,00**	–	–	3005 000 4805	**55,00**	–	–	9	–	–	30	MS 180, MS 201, MS 211, MS 231 ③, MS 241, MSE 170 ③, MSE 190 ③, MSE 200 ③, MSE 210 ③, MSE 230 ③
	35	3/8 P	1,3	50	3636	–	–	3617	3616	–	–	**20,50**	3612	–	**50,90**	3005 000 7409	**73,00**	–	–	3005 000 4809	**61,00**	–	–	9	–	–	35	
	40	3/8 P	1,3	55	3636	–	–	3617	3616	–	–	**22,50**	3612	–	**55,80**	3005 000 7413	**79,00**	–	–	3005 000 4813	**67,00**	–	–	9	–	–	40	
MSE 250	37	3/8	1,6	56	–	–	–	–	–	–	3626	**25,00**	–	3683	**80,00**	–	–	–	–	3003 000 6111	**66,00**	–	–	10	–	–	37	MSE 250
	40	3/8	1,6	60	–	–	–	–	–	–	3626	**26,70**	–	3683	**85,70**	–	–	–	–	3003 000 6113	**71,00**	–	–	10	–	–	40	
	45	3/8	1,6	66	–	–	–	–	–	–	3626	**29,40**	–	3683	**94,40**	–	–	–	–	3003 008 6117	**79,50**	–	–	10	–	–	45	
MS 201 T	30	3/8 P	1,3	44	3636	–	–	–	3616	–	–	**18,10**	3612	–	**44,80**	3005 000 7405	**67,00**	–	–	3005 000 4805	**55,00**	–	–	9	–	–	30	MS 201 T
	35	3/8 P	1,3	50	3636	–	–	–	3616	–	–	**20,50**	3612	–	**50,90**	3005 000 7409	**73,00**	–	–	3005 000 4809	**61,00**	–	–	9	–	–	35	
	40	3/8 P	1,3	55	3636	–	–	–	3616	–	–	**22,50**	3612	–	**55,80**	3005 000 7413	**79,00**	–	–	3005 000 4813	**67,00**	–	–	9	–	–	40	
MS 251 ③	35	.325	1,6	56	–	–	3689	–	–	3639	–	**24,20**	–	3667	**52,60**	–	–	–	–	3005 000 4709	**65,00**	–	–	11	–	–	35	MS 251 ③
	40	.325	1,6	62	–	–	3689	–	–	3639	–	**27,00**	–	3667	**58,40**	–	–	–	–	3005 000 4713	**70,00**	–	–	11	–	–	40	
MS 261, MS 271	32	.325	1,6	56	–	3686	3689	–	–	3639	–	**24,20**	–	3667	**52,60**	–	–	–	–	3003 000 5306	**57,00**	–	–	11	–	–	32	MS 261, MS 271
	37	.325	1,6	62	–	3686	3689	–	–	3639	–	**27,00**	–	3667	**58,40**	–	–	–	–	3003 000 6811	**66,00**	–	–	11	–	–	37	
	40	.325	1,6	67	–	3686	3689	–	–	3639	–	**29,10**	–	3667	**63,00**	–	–	–	–	3003 000 6813	**70,00**	–	–	11	3003 000 9213	**72,00**	40	
MS 261	40	3/8 P	1,3	60	–	–	–	3617 ④	–	–	–	**24,60**	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 6313 ④	**70,00**	–	–	9	–	–	40	MS 261
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	37	3/8	1,6	56	–	3652	3664	–	–	3621	3626	**25,00**	–	3683	**80,00**	–	–	–	–	3003 000 6111	**66,00**	–	–	10	–	–	37	MS 291, MS 311, MS 362, MS 391
	40	3/8	1,6	60	–	3652	3664	–	–	3621	3626	**26,70**	–	3683	**85,70**	–	–	–	–	3003 000 6113	**71,00**	–	–	10	–	–	40	
	45	3/8	1,6	66	–	3652	3664	–	–	3621	3626	**29,40**	–	3683	**94,40**	–	–	–	–	3003 008 6117	**79,50**	–	–	10	–	–	45	
MS 441, MS 461, MS 462, MS 660, MS 661	40	3/8	1,6	60	–	3652	3664	–	–	3621	3626	**26,70**	–	3683	**85,70**	–	–	–	–	3003 000 5213	**71,00**	–	–	10	3003 000 9213	**72,00**	40	MS 441, MS 461, MS 462, MS 660, MS 661
	45	3/8	1,6	66	–	3652	3664	–	–	3621	3626	**29,40**	–	3683	**94,40**	–	–	–	–	3003 000 5217	**79,50**	–	–	10	3003 000 9217	**80,50**	45	
	50	3/8	1,6	72	–	3652	–	–	–	3621	3626	**32,10**	–	3683	**102,70**	–	–	3003 000 2021	**112,00**	3003 000 5221	**89,50**	3003 000 9421	**94,50**	11	3003 000 9221	**85,00**	50	
	63	3/8	1,6	84	–	3652	–	–	–	3621	3626	**37,40**	–	3683	**121,00**	–	–	3003 000 2031	**149,00**	3003 000 5231	**106,00**	3003 000 9431	**124,00**	11	3003 001 5631	**101,00**	63	
	71	3/8	1,6	91	–	–	–	–	–	3621	3626	**40,40**	–	3683	**130,20**	–	–	3003 000 2038	**155,00**	–	–	3003 000 6038	**129,00**	11	–	–	71	
	80	3/8	1,6	105	–	–	–	–	–	3621	3626	**46,70**	–	3683	**151,00**	–	–	3003 000 2046	**169,00**	–	–	3003 000 6046	**144,00**	11	–	–	80	
	90	3/8	1,6	114	–	–	–	–	–	3621	3626	**50,60**	–	3683	**165,00**	–	–	3003 000 2053	**183,00**	–	–	3003 000 6053	**153,00**	11	–	–	90	
MS 880	53	.404	1,6	68	–	–	–	–	–	3668 ⑥	3946 ⑥	–	–	–	**34,80**	–	–	–	–	–	–	–	–	12	3002 001 9223	**89,50**	53	MS 880
	63	.404	1,6	80	–	–	–	–	–	3668 ⑥	3946 ⑥	–	–	–	**41,00**	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	**122,00**	12	3002 000 9231	**101,00**	63	
	75	.404	1,6	91	–	–	–	–	–	3668 ⑥	3946 ⑥	–	–	–	**46,50**	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	**135,00**	12	3002 000 8041	**129,00**	75	
	90	.404	1,6	104	–	–	–	–	–	3668 ⑥	3946 ⑥	–	–	–	**53,10**	–	–	–	–	–	–	–	–	12	3002 002 8052	**140,00**	90	
	90	.404	1,6	108	–	–	–	–	–	3668 ⑥	3946 ⑥	–	–	–	**55,10**	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	**153,00**	12	–	–	90	

Hoch-Entaster	Schienenlänge (cm) ①	Teilung (Zoll)	Treibgliedicke/Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Sägeketten: Picco **Micro** 3 (PM3) Teil-Bestellnummer	Rapid **Micro** (RM) Teil-Bestellnummer	Rapid **Micro** 3 (RM3) Teil-Bestellnummer	Picco **Super** (PS) Teil-Bestellnummer	Picco **Super** 3 (PS3) Teil-Bestellnummer	Rapid **Super** (RS) Teil-Bestellnummer	Rapid **Super** 3 (RS3) Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Picco **Duro** 3 (PD3) Teil-Bestellnummer	Rapid **Duro** 3 (RD3) Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Führungsschienen: Rollomatic E Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic ES Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic E Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic ES Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Anzahl Zähne Umlenkstern	Duromatic E Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge (cm) ①	Hoch-Entaster
HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60	25	1/4 P	1,1	56	3670	–	–	–	–	–	–	**21,20**	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	**42,00**	–	–	8	–	–	25	HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60
	30	1/4 P	1,1	64	3670	–	–	–	–	–	–	**24,20**	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	**46,50**	–	–	8	–	–	30	
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	3/8 P	1,1	44	3610 ⑦	–	–	–	–	–	–	**15,40**	–	–	–	3005 000 7605	**55,80**	–	–	3005 000 3905	**46,50**	–	–	7	–	–	30	HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60
HT 101, HT 131	30	3/8 P	1,3	44	–	–	–	–	–	–	–	–	3612	–	**44,80**	3005 000 7405	**67,00**	–	–	3005 000 4805	**55,00**	–	–	9	–	–	30	HT 101, HT 131

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
② Ab Baujahr 2014
③ Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden
④ Sägekette/Führungsschiene ist Bestandteil des Tuning Kit MS 261
⑤ Ist die Anzahl der Treibglieder dreistellig, entfällt die zweite Null, sodass am Ende eine elfstellige Bestellnummer entsteht
⑥ Gilt für siebenzahniges Kettenrad; bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr
⑦ Schmale Schneidgarnitur



Werkzeuge für die Schneidgarniturpflege

- Spezielle Werkzeuge für Wartung und Pflege
- Für die fachgerechte Kettenschärfung mit präzisen Ergebnissen
- STIHL Holzfeilengriff aus zertifiziertem Holz

Schärfsets



Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

1/4" P
Best.-Nr. 5605 007 1000

1/4" u. 3/8" P
Best.-Nr. 5605 007 1027

.325"
Best.-Nr. 5605 007 1028

3/8"
Best.-Nr. 5605 007 1029

.404"
Best.-Nr. 5605 007 1030

Preis je 20,20 €

Feilenhalter mit Rundfeile



1/4" P Ø 3,2 mm
Best.-Nr. 5605 750 4300
Preis 9,70 €

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5605 750 4327
Preis 13,10 €

.325" Ø 4,8 mm
Best.-Nr. 5605 750 4328
Preis 13,10 €

3/8" Ø 5,2 mm
Best.-Nr. 5605 750 4329
Preis 13,10 €

.404" Ø 5,5 mm
Best.-Nr. 5605 750 4330
Preis 13,10 €

Sägeketten-Rundfeilen



Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm
Best.-Nr. 5605 771 3206
Preis 1,60 €

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 772 4006
Preis 2,20 €

.325" Ø 4,8 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 772 4806
Preis 2,20 €

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 772 5206
Preis 2,20 €

.404" Ø 5,5 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 772 5506
Preis 2,20 €

Ø 3,5 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 772 3506
Preis 2,20 €

Ø 4,5 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 772 4506
Preis 2,20 €

Feillehren



Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

1/4" P
Best.-Nr. 0000 893 4006

3/8" P②
Best.-Nr. 0000 893 4007

.325"
Best.-Nr. 0000 893 4008

3/8"
Best.-Nr. 0000 893 4009

.404"
Best.-Nr. 0000 893 4010

Preis je 4,00 €

Feillehren



Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.

1/4" P
Best.-Nr. 0000 893 4005

1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"
Best.-Nr. 1110 893 4000

.404"
Best.-Nr. 1106 893 4000

Preis je 4,30 €

Feilenhalterführungen FF 1



STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfsets, geringer Kraftaufwand, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

1/4" P Ø 3,2 mm
Best.-Nr. 5614 000 7504

3/8" P① Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5614 000 7503

3/8" P② Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5614 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
Best.-Nr. 5614 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
Best.-Nr. 5614 000 7500

.404" Ø 5,5 mm
Best.-Nr. 5614 000 7505

Preis je 11,80 €

Rollenfeilgeräte FG 4



STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

3/8" P① Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5612 000 7503

3/8" P② Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5612 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
Best.-Nr. 5612 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
Best.-Nr. 5612 000 7500

Preis je 30,90 €

Feilenhalter 2-in-1



Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für Gelegenheitsanwender. Für 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

1/4" P Ø 3,2 mm
Best.-Nr. 5605 750 4306

3/8" P Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5605 750 4303

.325" Ø 4,8 mm
Best.-Nr. 5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 mm
Best.-Nr. 5605 750 4305

.404" Ø 5,5 mm
Best.-Nr. 0000 750 4300

Preis je 37,50 €

Ersatzflachfeile für Tiefenbegrenzer



Für Feilenhalter 2-in-1, für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

Best.-Nr. 0814 252 3001
Preis 10,90 €

Ersatzrundfeilen für 1/4"-P-Sägekette



Nur für Feilenhalter 2-in-1, zum Schärfen der 1/4"-P-Sägekette, nicht zum Feilen von Hand verwendbar, Ø 3,2 x 200 mm.

Best.-Nr. 0000 893 6401
Preis 2,50 €

Flachfeile



Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer. 150 mm.

Best.-Nr. 0814 252 3356
Preis 4,50 €



Den **Ketten-/Schienenberater** zur Auswahl Ihrer Schneidgarnitur finden Sie auch unter

www.stihl.de/STIHL-App

STIHL Profi-Tipp:

STIHL bietet für jeden die passende Schärfhilfe. Für Anwender, die nur gelegentlich zur Motorsäge greifen, ist der Feilenhalter 2-in-1 oder die Feilenhalterführung FF 1 mit dem passenden Feilenhalter mit Rundfeile ideal. Orientieren Sie sich beim Schleifen immer am kürzesten Zahn und achten Sie auf den richtigen Winkel, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Nach dem Schärfen sollten alle Zähne die gleiche Länge aufweisen, denn nur so ist ein exakter Schnitt möglich.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Nut 1,1 mm ② Nut 1,3 mm

Feilengriffe



Kunststoffgriff. Geeignet für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen.

Best.-Nr. 0000 881 4504
Preis 1,30 €



Holzgriff für alle Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 4,0 bis 5,5 mm.

Best.-Nr. 0811 490 7860
Preis 1,40 €



Kunststoffgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

Best.-Nr. 0000 881 4500
Preis 3,60 €



FH 3
Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.


Best.-Nr. 0000 881 4503
Preis 4,00 €



FH 1
Softgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

Best.-Nr. 0000 881 4502
Preis 4,70 €

Prüflehren



Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.


Best.-Nr. 0000 893 4105
Preis 5,50 €



Zum Ermitteln des Verschleißzustandes der Kettenräder.

Best.-Nr. 0000 893 4101
Preis 1,60 €

Pflegeset für Schneidgarnituren



Bestehend aus Prüflehren 0000 893 4105/4101 und Feillehre 1110 893 4000.

Best.-Nr. 0000 007 1016
Preis 8,80 €

Schärfgitter



Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25°/30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.

Best.-Nr. 0000 750 9900
Preis 5,60 €

Aufbewahrungsbox für Sägeketten



Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstege, Maße: 18 x 12 x 4 cm.

Best.-Nr. 0000 882 5900
Preis 4,40 €

Feilgerät FG 1 ①②



Handfeilgerät aus Kunststoff. Ohne Feilengriffe und Feile.

Best.-Nr. 5603 012 7510
Preis 34,50 €

Feilgerät FG 2 ①②



Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.

Best.-Nr. 5604 000 7501
Preis 141,00 €

Zubehör: Schraubzwinge



Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.

Best.-Nr. 5604 890 5800
Preis 9,60 €

Feilgerät FG 3 ②



Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.

Best.-Nr. 5610 000 7500
Preis 99,90 €

Dreikantschärffeile



Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

Best.-Nr. 0811 421 8971
Preis 6,50 €

Führungsschienenrichter



Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 x 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.

Best.-Nr. 5605 773 4400
Preis 28,80 €

Zubehör: Flachfeile



Best.-Nr. 5605 773 4200
Preis 13,00 €

Feilböcke



S 260
Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.

Best.-Nr. 0000 881 0402
Preis 16,00 €



L 700
Große und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.

Best.-Nr. 0000 881 0403
Preis 23,80 €

STIHL USG



Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenscherenmesser. Komplett mit Schwenksupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.

Grundgerät
Best.-Nr. 5203 200 0008
Preis 414,00 €

Schwenksupport für Spitzzahn-Sägeketten ③
Best.-Nr. 5203 750 1405
Preis 99,90 €

Schwenksupport für Heckenscherenmesser ③
Best.-Nr. 5203 750 1400
Preis 185,00 €

Schwenksupport für FS-Kreissägeblätter ③
Best.-Nr. 5203 750 2800
Preis 105,00 €

Zubehör USG (ohne Abb.)

Fußspanneinrichtung
Best.-Nr. 5203 007 1003
Preis 81,90 €

Diamantabziehvorrichtung
Best.-Nr. 5203 890 4400
Preis 119,00 €

Diamantschleifscheibe für 3/8" PD3, .325" RD3 und 3/8" RD3
Best.-Nr. 5203 757 0906
Preis 154,00 €

Diamantschleifscheibe für 3/8" RDR
Best.-Nr. 5203 757 0901
Preis 164,00 €

Entnietgerät NG 4



Zum Entnieten von Sägeketten.

Best.-Nr. 5805 012 7500
Preis 159,00 €

Nietgerät NG 5



Zum Vernieten von Sägeketten.

Best.-Nr. 5805 012 7510
Preis 159,00 €

Niet-/Entnietgerät NG 7



Kombigerät zum Ver- und Entnieten von Sägeketten.

Best.-Nr. 5805 012 7520
Preis 262,00 €




Manchmal kann die Arbeit nicht warten … gut so.



Wen die Gartenfreude packt, der kann oft nicht mehr aufhören. Kein Problem mit unserem KombiSystem. Aus nur einem leistungsstarken Motor machen Sie bis zu zwölf unterschiedliche Gartenwerkzeuge. Mit wenigen Handgriffen ist der richtige Aufsatz befestigt und das System schnell bereit für den nächsten Einsatz.







Benzin-KombiMotoren und Akku-KombiMotor 81

KombiWerkzeuge und Zubehör 82

» Übersicht KombiMotoren und KombiWerkzeuge 84

MultiMotoren » Übersicht 87

MultiWerkzeuge und Zubehör 88



1 **Wählen Sie einen von fünf starken KombiMotoren aus.**

2 **Kombinieren Sie eines von zwölf KombiWerkzeugen und los geht's.**

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



Benzin-KombiMotoren und Akku-KombiMotor

- **Zur Pflege rund um Haus und Garten sowie größerer Areale**
- **Leistungsstarke KombiMotoren**
- **Kombinierbar mit verschiedenen KombiWerkzeugen**

KM 56 RC-E



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 PS, **4,3 kg**①. Für den Einsatz im Garten, am Haus und auf dem Hof. STIHL ErgoStart, Rundumgriff, Traggurt, 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4144 200 0016
Preis 349,00 €

KM 111 R



31,4 cm³, 1,05 kW/1,45 PS, **4,4 kg**①. Für den professionellen Einsatz. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff, 4-MIX®-Motor.

Best.-Nr. 4180 200 0562
Preis 539,00 €

KM 94 RC-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 PS, **4,0 kg**①. Für den professionellen Einsatz. STIHL ErgoStart, Teillastfunktion ECOSPEED, Rundumgriff, Traggurt, 2-MIX-Motor, Stopptaster.

Best.-Nr. 4149 200 0035
Preis 499,00 €

KM 131 R



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, **4,4 kg**①. Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff, 4-MIX®-Motor.

Best.-Nr. 4180 200 0589
Preis 599,00 €

Komfort-Merkmal C im Produktnamen: Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. KM 94 RC-E. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

E = ErgoStart
R = Rundumgriff

① Gewicht unbetankt
② KMA 130 R kann nicht mit Sense FSB-KM verwendet werden

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

KMA 130 R

① ②

NEU

Lieferbar ab Frühjahr 2018!⑧

AR 1000 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO



Leistungsstarker Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment bei geringem Gewicht. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes und geräuscharmes Arbeiten bei allen Anwendungen, Traggurt, Gewicht 3,2 kg③.

KMA 130 R ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4867 011 6820
Preis 399,00 €

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.




Sicherheit mit Vergnügen

Gehörschutzbügel DYNAMIC BT

Schutzbügel mit Bluetooth®-Funktion für mehr Vergnügen bei der Arbeit.

>> Mehr auf Seite 253



KombiWerkzeuge und Zubehör

- **Zwölf praktische KombiWerkzeuge für unterschiedliche Aufgaben**
- **Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen**
- **Umfangreiches Zubehör**



Sense FS-KM④



Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut C 25-2, Gewicht 1,2 kg⑤.

Best.-Nr. 4180 200 0476
Preis 139,50 €



Sense FSB-KM⑥



Ideal geeignet für Ausputzarbeiten an engen Stellen. Mähkopf AutoCut 11-2, gebogener Schaft. Nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131, KM 131 R und KMA 130 R, Gesamtlänge 77 cm⑤, Gewicht 0,7 kg⑤.

Best.-Nr. 4137 740 5006
Preis 69,50 €



Kehrwalze KW-KM⑥



Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Gummilamellen, Arbeitsbreite 60 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 125 cm, Gewicht 7,4 kg⑦.

Best.-Nr. 4601 740 4904
Preis 579,00 €



Bodenfräse BF-KM④



Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden. Arbeitsbreite 22 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 100 cm, Gewicht 4,1 kg.

Best.-Nr. 4601 740 5000
Preis 297,00 €



Sense FS-KM④



Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GSB 230-2, Gesamtlänge 94 cm⑤, Gewicht 1,2 kg⑤.

Best.-Nr. 4180 200 0475
Preis 139,50 €



Kantenschneider FCB-KM⑥



Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe, Gesamtlänge 92 cm, Gewicht 2,0 kg.

Best.-Nr. 4180 740 5002
Preis 167,00 €

Zubehör:
Kantenschneidmesser (Ersatzmesser) (ohne Abb.)

Länge 20 cm
Best.-Nr. 4133 713 4101
Preis 5,70 €



Kehrbürste KB-KM⑥



Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste, Arbeitsbreite 60 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 125 cm, Gewicht 6,4 kg⑦.

Best.-Nr. 4601 740 4905
Preis 368,00 €



Blasgerät BG-KM④



Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung, Gesamtlänge 89 cm, Gewicht 1,8 kg.

Best.-Nr. 4606 740 5000
Preis 176,00 €

Zubehör:
Flachdüse gebogen



Best.-Nr. 4606 701 8301
Preis 10,30 €

① Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
② Erläuterung der Symbole auf Seite 277
③ Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
④ Für alle KombiMotoren zugelassen
⑤ Ohne Schneidwerkzeug und Schutz
⑥ Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen
⑦ Gewicht inklusive Schutz
⑧ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro R = Rundumgriff



Hoch-Entaster HT-KM ①



Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, Schienenlänge 30 cm ③, Gesamtlänge 126 cm, Gewicht 1,3 kg.

Best.-Nr. 4182 200 0160
Preis 343,00 €



Heckenschneider HL-KM 0° ①



Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken. Schnittlänge 50 cm, Gesamtlänge 107 cm, Gewicht 1,6 kg.

Best.-Nr. 4243 740 5000
Preis 259,00 €

Führungsschutz



Aus Edelstahl. Schützt die Spitze der Schneideinrichtung vor Verschleiß bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Best.-Nr. 4237 792 9006
Preis 10,60 €

Winkelgetriebe



Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM (0°-Version).

Best.-Nr. 4138 640 0201
Preis 109,00 €

Schaftverlängerungen



Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.

Best.-Nr. 0000 710 7100, Preis 69,80 €



Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.

Best.-Nr. 4140 710 7131, Preis 81,90 €



Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.

Best.-Nr. 4180 710 7105, Preis 118,00 €

Rückentragsystem RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

Best.-Nr. 0000 790 4400
Preis 139,00 €

Tragtasche



Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KM 56 RC-E, KM 94 R-CE, KM 111 R, KM 131 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle KombiMotoren mit Rundumgriff.

Best.-Nr. 0000 881 0507
Preis 43,00 €



Gestrüppschneider FH-KM 145° ②



Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung, Schnittlänge 25 cm, Gesamtlänge 126 cm, Gewicht 2,1 kg.

Best.-Nr. 4243 740 5006
Preis 398,00 €



Heckenschneider HL-KM 145° ①



Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung, Schnittlänge 50 cm, Gesamtlänge 148 cm, Gewicht 2,3 kg.


Best.-Nr. 4243 740 5003
Preis 403,00 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm^3)		Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ④ (dB(A)) ⑤	Schallleistungspegel ④ (dB(A)) ⑤	Vibrationswert links/rechts ⑥ (m/s^2) ⑤	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX ®)	In Kombination mit BG-KM: Blaskraft (N)	In Kombination mit BG-KM: Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse ⑦	In Kombination mit BG-KM: Luftdurchsatz (m^3/h) mit Runddüse ⑦	In Kombination mit BG-KM: max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM: max. Luftdurchsatz (m^3/h) ⑧	Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	STIHL ErgoStart (E)	Automatische Dekompression	Rundumgriff	Traggurt
Benzin-KombiMotoren																				
KM 56 RC-E	4144 200 0016	349,00	27,2		**0,8**/1,1	–	4,3 ⑨	96	107	8,5/7,7	2-MIX	16	59	845	71	1.140	84	●	–	●	●
KM 94 RC-E	4149 200 0035	499,00	24,1		**0,9**/1,2	–	4,0 ⑨	95	109	7,2/7,2	2-MIX	16	59	845	71	1.140	90	●	–	●	●
KM 111 R	4180 200 0562	539,00	31,4		**1,05**/1,45	–	4,4 ⑨	99	109	5,7/5,0	4-MIX ®	18	62	885	74	1.190	92	–	●	●	●
KM 131 R	4180 200 0589	599,00	36,3		**1,4**/1,9	–	4,4 ⑨	101	110	6,1/6,5	4-MIX ®	21	68	965	81	1.300	92	–	●	●	●
Akku-KombiMotor																				
KMA 130 R NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ⑫	4867 011 6820	399,00 ⑪	–		–	36	3,2 ⑩	92	104	5,8/5,2	–	15	58	815	67	1.110	92	–	–	●	●

● Serienmäßig E = ErgoStart R = Rundumgriff

④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Maximalwerte der anwendbaren KombiWerkzeuge
⑥ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑦ Im Blasbetrieb
⑧ Ohne Blasanlage/Düse
⑨ Gewicht unbetankt
⑩ Gewicht ohne Akku
⑪ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑫ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ① Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen ② Für alle KombiMotoren zugelassen ③ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge









Kombinieren Sie eines von sieben MulitWerkzeugen und los geht's.









Technik

1 Motorentechnik mit Papierluftfilter
Zur Erleichterung des Startvorgangs ist der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet. Für rasantes Hochdrehen sorgt die Beschleunigerpumpe. Der Papierluftfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.

2 Multifunktionsgriff
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

Komfort

3 Transportgriff
Mit dem Transportgriff kann das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und ausgeladen werden.

4 Klappbarer Rahmen
Das STIHL MultiSystem lässt sich auch mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenklappen und dadurch platzsparend transportieren und lagern.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



MultiMotoren

- **Für vielfältige Aufgaben: Zur Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung**
- **Kraftvoller MultiMotor**
- **Kombinierbar mit verschiedenen MultiWerkzeugen**
- **Klappbarer Rahmen für leichten Transport**

MM 56

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!⑥

MM 55
Noch solange Vorrat reicht!



27,2 cm³, 0,85 kW/1,2 PS, **8,3 kg**①**.** Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Große Auswahl an STIHL MultiWerkzeugen, klappbarer Rahmen für einfachen Transport, vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Stopptaster, Papierluftfilter.

Best.-Nr. 4604 011 5401, Preis 579,00 €

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg)①	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts③ (m/s²)
MultiMotoren							
MM 55④	**4601 011 5400**	**569,00**	27,2	**0,75**/1,0	7,9	92	102	2,4/3,6
MM 56⑤	**4604 011 5401**	**579,00**	27,2	**0,85**/1,2	8,3	94	102	4,0/4,0

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Nur solange Vorrat reicht!
⑤ NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ⑥

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

① Gewicht unbetankt, ohne Werkzeug
⑥ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



MultiWerkzeuge und Zubehör

- **Sieben praktische MultiWerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben**
- **Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen**



Bodenfräse BF-MM



Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern, Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 2,0 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4605
Preis 93,00 €



Rasenkantenschneider FC-MM ①



Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk, Gewicht 0,8 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4603
Preis 52,00 €



Bodenkrümler BK-MM



Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde, Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 2,0 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4606
Preis 93,00 €



Rasenlüfter RL-MM ①




Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung, Arbeitsbreite 20 cm, Gewicht 2,0 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4600
Preis 89,90 €



Moosentferner MF-MM ①



Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze, Arbeitsbreite 50 cm, Gewicht 8,3 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4601
Preis 210,00 €



Kehrbürste KB-MM ②



Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung, Arbeitsbreite 60 cm, Gewicht 4,2 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4602
Preis 210,00 €



Kehrwalze KW-MM ②



Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung, Arbeitsbreite 60 cm, Gewicht 3,7 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4604
Preis 313,00 €

Fahrwerk



Für MF-MM ①, KW-MM ② und KB-MM ②. Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeuges, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.

Best.-Nr. 4601 007 1008
Preis 40,30 €

STIHL Preis für Gartenliteratur

Ausgezeichnete Gartenbücher

Alljährlich im Frühjahr vergibt Schloss Dennenlohe den Deutschen Gartenbuchpreis, den STIHL seit der ersten Preisverleihung im Jahr 2007 als Hauptsponsor unterstützt. Die begehrte Auszeichnung würdigt die besten Neuerscheinungen der Gartenliteratur und wurde im vergangenen Jahr bereits zum elften Mal vergeben. Aus über 100 Einreichungen kürte eine Fachjury in acht Kategorien ihre Favoriten. Den ersten Platz in der Kategorie „STIHL Sonderpreis“ belegte 2017 Dr. Eberhard Pühl mit seinem Werk „Der Maxwald-Park“. Einen Überblick über alle Siegerbücher des Wettbewerbs finden Sie unter **www.dennenlohe.de.**

Mehr zum Deutschen Gartenbuchpreis erfahren Sie unter **www.stihl.de/deutscher-gartenbuchpreis.**



Der Gartenbuchautor Dr. Eberhard Pühl (links) nimmt von Jurymitglied Dr. Rüdiger Stihl den mit 5.000 Euro dotierten STIHL Sonderpreis entgegen.

Hacksporn



Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindrücken des Werkzeuges.

Best.-Nr. 4601 740 4800
Preis 14,70 €

Zusatzgewicht



Für BF-MM und BK-MM. Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang“ im Boden.

Best.-Nr. 4601 730 4500
Preis 47,50 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ① Fahrwerk empfohlen ② Fahrwerk erforderlich









Während der Arbeit … ist noch Zeit für Vergnügen.

Mit unseren Rasenmähern erledigen Sie Ihre Aufgaben noch bequemer. Die Mäher mit Akku-Technologie sind kompakt und handlich – ideal für ein kräftesparendes Arbeiten. Einen hohen Komfort bieten die Modelle mit Monokomfort-Lenker, bei denen sich der Grasfangkorb besonders einfach entnehmen lässt.

Akku-Rasenmäher 93

Zubehör für Akku-Rasenmäher 95

» Übersicht 96



Technik

1 Direktantrieb und strömungsoptimierte Messer
Der Motor arbeitet mit Direktantrieb und hat dadurch eine effizientere Energienutzung mit mehr Flächenleistung. Das ermöglicht das Mähen großer Flächen mit nur einer Akkuladung.

2 Eco-Modus ECO
Im sogenannten Eco-Modus reguliert der Motor automatisch seine Leistung und liefert damit genau die Energiemenge, die für die jeweilige Grashöhe benötigt wird.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**

Komfort

3 Mono-Komfortlenker
Der innovative, klappbare Mono-Komfortlenker ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung und ein besonders einfaches Handling in jeder Situation. Der Grasfangkorb ist mühelos erreichbar und kann leicht entnommen werden. Dank der werkzeuglosen Höhenverstellung lässt sich der Lenker unkompliziert der Körpergröße anpassen und erlaubt so eine ergonomisch optimale Arbeitshaltung.

4 Klappbarer Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
Der Grasfangkorb ist schnell und mit nur wenigen Handgriffen geleert. Anhand der Füllstandsanzeige lässt sich feststellen, wann der Grasfangkorb voll ist.

5 Mulch-Kit nachrüstbar
Als Zubehör wird ein Mulch-Kit angeboten. Beim Mulchen wird der Mähkanal mit einem Einsatz verschlossen und der Rasenschnitt landet nicht im Fangkorb, sondern fein zerkleinert wieder auf dem Rasen. Das führt dem Grün Nährstoffe zu und erübrigt den Abtransport des Schnittguts.
Das Mulch-Kit ist für alle Modelle außer für den RMA 235 erhältlich.



Akku-Rasenmäher

- Geräuscharm und abgasfrei
- Wendig und leicht
- Kabellos und flexibel

RMA 235



NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!②

AK 20

Lithium-Ion COMPACT

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Holm 2-fach höhenverstellbar und klappbar für platzsparenden Transport und Lagerung. Klappbarer 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 33 cm, Gewicht 14,0 kg①.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6311 011 1410, Preis 299,00 €

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101
Best.-Nr. 6311 200 0005, Preis 399,00 €

Set RMA 235 mit AK 30 und AL 101
Best.-Nr. 6311 200 0007, Preis 449,00 €

RMA 339 C



NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!②

AK 20

Lithium-Ion COMPACT

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher für mittlere Rasenflächen. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Klappbarer 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 37 cm, Gewicht 16,0 kg①.

RMA 339 C ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6320 011 1420, Preis 449,00 €

Set RMA 339 C mit AK 20 und AL 101
Best.-Nr. 6320 011 1442, Preis 549,00 €

Set RMA 339 C mit AK 30 und AL 101
Best.-Nr. 6320 011 1443, Preis 599,00 €

Weitere Versionen:
RMA 339 siehe Tabelle Seite 96

C = Komfort-Version ① Gewicht ohne Akku ② Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

RMA 443 C



NEU

AP 200 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

Kraftvoller und wendiger Akku-Rasenmäher für größere Rasenflächen. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Robustes Polymergehäuse, klappbarer 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 41 cm, Gewicht ab 21,0 kg①.

RMA 443 C ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6338 011 1411, Preis 549,00 €

› **Weitere Versionen:**
RMA 443, RMA 443 TC siehe Tabelle Seite 96

RMA 2 RT



NEU

AP 300 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

Leistungsstarker Akku-Mulch-Rasenmäher mit großer Schnittbreite. Automatische Drehzahlregulierung sorgt für eine längere Laufzeit. Zuschaltbarer Vorderradantrieb spart Kraft beim Mähen, achsweise höhenverstellbar, Schnittbreite 46 cm, Gewicht 23,0 kg①.

RMA 2 RT ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6357 011 1400, Preis 669,00 €

RMA 448 TC



NEU

AP 300 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit großer Schnittbreite. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Komfortabler Radantrieb, klappbarer 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 46 cm, Gewicht 24,0 kg①.

RMA 448 TC ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6358 011 1420, Preis 649,00 €

Set RMA 448 TC mit AP 200, AP 300 und AL 300
Best.-Nr. 6358 200 0008, Preis 959,00 €



Zubehör für Akku-Rasenmäher

- **Drei maßgeschneiderte, nachrüstbare Mulch-Kits**
- **Für das Umrüsten zum Multi-Mäher**
- **Erspart die Entsorgung des Schnittguts**

AMK 039



Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulch-Einsatz, passend für Akku-Rasenmäher RMA 339 und RMA 339 C mit Schnittbreite 37 cm.

Best.-Nr. 6909 007 1081
Preis 63,50 €

AMK 048



Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulch-Einsatz, passend für Akku-Rasenmäher RMA 448 TC mit Schnittbreite 46 cm.

Best.-Nr. 6909 007 1033
Preis 77,90 €

AMK 043



Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulch-Einsatz, passend für Akku-Rasenmäher RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 TC mit Schnittbreite 41 cm.

Best.-Nr. 6909 007 1032
Preis 69,90 €



		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Schnitthöhenverstellung	Grasfangkorb (l)		Gewicht (kg)	Nennspannung (V)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Mulchfunktion	Radantrieb	Mono-Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Quick-Fix-Schnellspanner	Zentrale Höhenverstellung	Strömungsoptimierte Messer
Akku-Rasenmäher																		
RMA 235	NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ④	**6311 011 1410**	**299,00** ③	33	25–65	5-fach (zentral)	30		14,0 ①	36	3.300	–	–	–	●	–	●	●
Set RMA 235 mit AK 20 + AL 101	NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ④	**6311 200 0005**	**399,00**	33	25–65	5-fach (zentral)	30		15,2 ②	36	3.300	–	–	–	●	–	●	●
Set RMA 235 mit AK 30 + AL 101	NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ④	**6311 200 0007**	**449,00**	33	25–65	5-fach (zentral)	30		15,3 ②	36	3.300	–	–	–	●	–	●	●
RMA 339	NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ④	**6320 011 1415**	**399,00** ③	37	30–70	5-fach (zentral)	40		14,0 ①	36	3.350	○	–	–	●	–	●	●
Set RMA 339 mit AK 20 + AL 101	NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ④	**6320 011 1440**	**499,00**	37	30–70	5-fach (zentral)	40		15,2 ②	36	3.350	○	–	–	●	–	●	●
Set RMA 339 mit AK 30 + AL 101	NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ④	**6320 011 1441**	**549,00**	37	30–70	5-fach (zentral)	40		15,3 ②	36	3.350	○	–	–	●	–	●	●
RMA 339 C	NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ④	**6320 011 1420**	**449,00** ③	37	30–70	5-fach (zentral)	40		16,0 ①	36	3.350	○	–	●	●	–	●	●
Set RMA 339 C mit AK 20 + AL 101	NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ④	**6320 011 1442**	**549,00**	37	30–70	5-fach (zentral)	40		17,2 ②	36	3.350	○	–	●	●	–	●	●
Set RMA 339 C mit AK 30 + AL 101	NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ④	**6320 011 1443**	**599,00**	37	30–70	5-fach (zentral)	40		17,3 ②	36	3.350	○	–	●	●	–	●	●
RMA 443	NEU	**6338 011 1401**	**499,00** ③	41	25–75	6-fach (zentral)	55		20,0 ①	36	3.150	○	–	–	●	●	●	●
RMA 443 C	NEU	**6338 011 1411**	**549,00** ③	41	25–75	6-fach (zentral)	55		21,0 ①	36	3.150	○	–	●	●	–	●	●
RMA 443 TC	NEU	**6338 011 1420**	**609,00** ③	41	25–75	6-fach (zentral)	55		23,0 ①	36	3.150	○	●	●	●	–	●	●
RMA 448 TC	NEU	**6358 011 1420**	**649,00** ③	46	25–75	6-fach (zentral)	55		24,0 ①	36	3.150	○	●	●	●	–	●	●
Set RMA 448 TC mit AP 200, AP 300 und AL 300	NEU	**6358 200 0008**	**959,00**	46	25–75	6-fach (zentral)	55		25,7 ②	36	3.150	○	●	●	●	–	●	●
RMA 2 RT	NEU	**6357 011 1400**	**669,00** ③	46	25–85	4-fach (achsweise)	–		23,0 ①	36	3.150	●	●	–	–	●	–	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfort-Version
R = Recycler (Mulchmäher)
T = 1 Gang

① Gewicht ohne Akku
② Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
③ Preis ohne Akku und Ladegerät
④ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**



Wildwuchs im Garten … aber alles im Griff.







Wer voller Tatendrang steckt, benötigt Geräte, die flexibel in der Anwendung sind. Unsere Motorsensen und Freischneider bieten genau das. Als zuverlässige Helfer nehmen sie es sowohl mit Rasenkanten als auch mit zähem Gras und dichtem Gestrüpp auf.

Benzin-Motorsensen und Freischneider	101
Benzin-Motorsensen zum Rasentrimmen	101
Benzin-Motorsensen zum Mähen rund um Haus und Garten	102
Benzin-Motorsensen zur Wiesen- und Landschaftspflege	103
Freischneider	105
Akku-Motorsensen	107
Elektro-Motorsensen	109
Rückentragbare Benzin-Motorsensen	110
Zubehör für Motorsensen und Freischneider	112
» Übersicht Motorsensen und Freischneider	114
Schneidwerkzeuge und Mähfäden	118
» Übersicht Mähköpfe	120
Mähfäden	122
» Übersicht Schneidwerkzeuge	124
Zubehör für Schneidwerkzeuge	126



Technik

1 STIHL 2-MIX-Motor
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

2 STIHL M-Tronic (M)
STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

Komfort

3 STIHL ErgoStart (E)
Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.

4 STIHL Antivibrationssystem
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten. Das STIHL Antivibrationssystem ist in einer 1-Punkt-Ausführung und ab dem Freischneider STIHL FS 311 auch in einer 4-Punkt-Ausführung verfügbar.

5 Multifunktionsgriff
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung – auch die Teillastfunktion ECOSPEED – sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



Benzin-Motorsensen zum Rasentrimmen

- **Leistungsfähige Einsteigergeräte für Privatanwender**
- **Zum Mähen kleiner Grünflächen**
- **Zum Schneiden von Rasenkanten**
- **Leicht zu starten**
- **Mit gebogenem oder geradem Schaft**

FS 38



27,2 cm³, 0,65 kW/0,9 PS, **4,2 kg**①. Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.

Best.-Nr. 4140 011 2398
Preis 189,00 €

FS 50



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 PS, **4,4 kg**①. Mit vereinfachtem Startvorgang. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4144 011 2314
Preis 264,00 €

Weitere Versionen:
FS 50 C-E
siehe Tabelle Seite 114

FS 40



27,2 cm³, 0,7 kW/1,0 PS, **4,4 kg**①. Mit vereinfachtem Startvorgang, zum Mähen kleinerer Grasflächen. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4144 011 2309
Preis 219,00 €

FS 55 R



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 PS, **4,4 kg**①. Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4140 200 0424
Preis 289,00 €

Weitere Versionen:
FS 55
siehe Tabelle Seite 114

E = ErgoStart
R = Rundumgriff

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Benzin-Motorsensen zum Mähen rund um Haus und Garten

- **Für größere Gärten und Grundstücke**
- **Zum Mähen größerer Rasenflächen**
- **Leistungsstarke Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen**

FS 56 R



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 PS, **4,7 kg**①. Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4144 200 0096
Preis 354,00 €

FS 70 C-E



27,2 cm³, 0,9 kW/1,2 PS, **5,4 kg**①. Für großflächige Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4144 200 0076
Preis 449,00 €

› **Weitere Versionen:**
FS 70 RC-E
siehe Tabelle Seite 114

FS 56



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 PS, **5,1 kg**①. Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, 2-MIX-Motor, optimierter Getriebewinkel, gerader Schaft, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4144 200 0036
Preis 384,00 €

› **Weitere Versionen:**
FS 56 C-E, FS 56 R
siehe Tabelle Seite 114

FS 89



28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 PS, **5,8 kg**①. Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Doppelschultergurt.

Best.-Nr. 4180 200 0540
Preis 509,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

E = ErgoStart
R = Rundumgriff



Benzin-Motorsensen zur Wiesen- und Landschaftspflege

- **Sehr robust, kraftvoll und durchzugsstark**
- **Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen**
- **Zum Beseitigen von Unkraut**
- **Zum Ausschneiden von Baumkulturen**
- **Auch für festes Dickicht und Buschwerk**

FS 91



28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 PS, **5,8 kg**①. Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

Best.-Nr. 4180 200 0547
Preis 569,00 €

FS 94 C-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 PS, **4,9 kg**①. Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Doppelschultergurt.

Best.-Nr. 4149 200 0076
Preis 589,00 €

› **Weitere Versionen:**
FS 94 RC-E
siehe Tabelle Seite 114

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

Komfort-Merkmal C im Produktnamen: Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. FS 460 C-EM. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das M für M-Tronic.

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

FS 111



31,4 cm³, 1,05 kW/1,45 PS, **5,8 kg**①. Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

Best.-Nr. 4180 200 0555
Preis 639,00 €

FS 131



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, **5,8 kg**①. Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

Best.-Nr. 4180 200 0572
Preis 699,00 €

FS 240 C-E



37,7 cm³, 1,7 kW/2,3 PS, **7,1 kg**①. Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

Best.-Nr. 4147 200 0166
Preis 779,00 €

FS 260 C-E



41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, **7,7 kg**①. Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, Universalgurt ADVANCE.

Best.-Nr. 4147 200 0039
Preis 879,00 €



Freischneider

- **Komfortable, langlebige und leistungsstarke Profigeräte**
- **Für Wald- und Landschaftspfleger sowie Straßenmeistereien**
- **Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs**
- **Für großflächige Mäharbeiten**
- **Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald**

FS 311



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, **7,2 kg**①. Leichter, besonders leistungsstarker Freischneider für Mäharbeiten in verfilztem Gras und Gestrüpp. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor, wartungsfreies Getriebe, starre Antriebswelle, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4180 200 0595
Preis 899,00 €

FS 360 C-EM



37,7 cm³, 1,7 kW/2,3 PS, **8,5 kg**①. Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4147 200 0197
Preis 969,00 €



Schutz und Komfort

Freischneider-Schutzhose TriProtect FS

Sehr bequeme Schutzhose aus Baumwolle mit 18 % Stretch-Anteil und dreifacher Schutzfunktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz.

>> Mehr auf Seite 242

STIHL TEST-TAG 14.04.2018

Testen, was das Zeug hält.

Am Samstag, den 14. April 2018, von 9:00 bis 16:00 Uhr.

Probieren Sie Geräte von STIHL und VIKING einfach mal ganz unverbindlich aus und erleben Sie, wie Sie sich damit die Arbeit leichter machen können. Natürlich bei einem teilnehmenden Fachhändler auch in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen finden Sie ab Februar unter **www.stihl.de.**

STIHL Profi-Tipp:

Achten Sie darauf, einen zum Schneidwerkzeug passenden Schutz zu verwenden. Es gibt unterschiedliche Schutze für Mähköpfe und Metallwerkzeuge. Eine Übersicht der Schutze finden Sie auf Seite 127.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

E = ErgoStart
M = M-Tronic

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

FS 410 C-EM



41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, **8,5 kg**①. Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4147 200 0199
Preis 1.079,00 €

› **Weitere Versionen:**
FS 410 C-EM L,
FS 410 C-EM K Sägen
siehe Tabelle Seite 114

FS 460 C-EM



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, **8,5 kg**①. Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4147 200 0099
Preis 1.179,00 €

› **Weitere Versionen:**
FS 460 C-EM L,
FS 460 C-EM K Sägen
siehe Tabelle Seite 114

FS 490 C-EM



51,6 cm³, 2,4 kW/3,3 PS, **9,1 kg**①. Für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4148 200 0039
Preis 1.289,00 €

› **Weitere Versionen:**
FS 490 C-EM L,
FS 490 C-EM K Sägen,
FS 490 C-EM KW Sägen
siehe Tabelle Seite 116

FS 510 C-EM



51,6 cm³, 2,4 kW/3,3 PS, **10,2 kg**①. Für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4148 200 0043
Preis 1.399,00 €

FS 560 C-EM



57,1 cm³, 2,8 kW/3,8 PS, **10,2 kg**①. Stärkster STIHL Freischneider. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4148 200 0045
Preis 1.519,00 €

› **Weitere Versionen:**
FS 560 C-EM Sägen
siehe Tabelle Seite 116

STIHL Profi-Tipp:

Achten Sie bei unseren Freischneidern auf die K-Ausführung. Sie ist für Anwendungen im Forst konzipiert. Daher hat sie einen kurzen Schaft, einen flachen Getriebewinkel, einen Forst-Gurt und einen speziellen Lenker zur punktuellen Steuerung beim Sägen.

Persönliche Schutzausstattung zum Freischneider finden Sie auf den Seiten 242 und 245.



Akku-Motorsensen

- **Für Hobbygärtner und Landschaftspfleger**
- **Leicht und schnell einsatzbereit**
- **Einfache Handhabung dank Lithium-Ionen-Akku**
- **Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen**

FSA 45

Lithium-Ion



Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel, Gewicht 2,3 kg②. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %).

Best.-Nr. 4512 011 5700
Preis 129,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

E = ErgoStart
M = M-Tronic
L = Langer Schaft
K = Kurzer Schaft
W = Elektrische Griffheizung
① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Gewicht inklusive Akku
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

FSA 56



Leichte Akku-Motorsense mit starker Mähleistung. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung, Softgriff mit Schalthebel, Abstandsbügel. Durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,5 kg①.

FSA 56 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4522 011 5700
Preis 189,00 €

Set FSA 56 mit
AK 10 und AL 101
Best.-Nr. 4522 011 5710
Preis 249,00

FSA 65



Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm, Softgriff, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,7 kg①.

FSA 65 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4852 011 5700
Preis 259,00 €

Set FSA 65 mit
AP 100 und AL 101
Best.-Nr. 4852 200 0057
Preis 419,00 €

FSA 85



Akku-Motorsense für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie an Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, werkzeuglose Griffverstellung, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, stufenlose Drehzahlregulierung, Abstandsbügel, Gewicht 2,8 kg①.

FSA 85 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4852 011 5701
Preis 289,00 €

FSA 90



Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, Zweihandgriff, Bedienbügel mit Teillastfunktion ECOSPEED, Doppelschultergurt, Gewicht 3,2 kg②.

FSA 90 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4863 200 0003
Preis 399,00 €

Weitere Versionen:
FSA 90 R
siehe Tabelle Seite 116

FSA 130



Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Einhängevorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP (Zubehör auf Seite 28), Gewicht 4,5 kg②.

FSA 130 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4867 200 0001
Preis 499,00 €

Weitere Versionen:
FSA 130 R
siehe Tabelle Seite 116



Elektro-Motorsensen

- **Leichte und komfortable Handhabung**
- **Für Einsätze rund um Haus und Garten**
- **Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen**
- **Besonders geeignet zum Ausputzen um Steine, Pflanzen, Blumentöpfe und Rasenkanten**

FSE 31



230 V, 245 W, 2,2 kg④. Für Trimm- und Ausputzarbeiten. Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, schwenkbarer Mähkopf.

Best.-Nr. 4815 011 4100
Preis 79,00 €

FSE 52



230 V, 500 W, 2,2 kg④. Für Trimm- und Ausputzarbeiten im Hausgarten. Teleskopierbar, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, Abstandsbügel, schwenkbarer Mähkopf.

Best.-Nr. 4816 011 4100
Preis 99,00 €



Alles zum Thema **„Sicheres Arbeiten mit Motorsense und Freischneider"** finden Sie auch unter

www.stihl.de/sicherheitsbroschuere

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

R = Rundumgriff

① Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
② Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 277
④ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz

FSE 60



230 V, 540 W, 3,9 kg①**.** Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

Best.-Nr. 4809 011 4122
Preis 169,00 €

FSE 81



230 V, 1.000 W, 4,7 kg①**.** Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Softgriff, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

Best.-Nr. 4809 011 4124
Preis 229,00 €

FSE 71



230 V, 540 W, 4,0 kg①**.** Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Softgriff, Bügelgriff, Überlastschutz, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

Best.-Nr. 4809 011 4123
Preis 199,00 €

① Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz



Rückentragbare Benzin-Motorsensen

- **Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen**
- **Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen**
- **Komfortables Tragsystem**
- **Flexibler Schaft**

FR 131 T



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, **9,6 kg**②**.** Universell einsetzbar bei Mäharbeiten in schwer zugänglichem Gelände. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, teilbarer Schaft für platzsparenden Transport, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, Stopptaster. Kombinierbar mit HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM und FCS-KM.

Best.-Nr. 4180 200 0598, Preis 879,00 €

FR 460 TC-EM



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, **10,9 kg**②**.** Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Best.-Nr. 4147 200 0181, Preis 1.229,00 €

FR 410 C-E



41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, **10,8 kg**②**.** Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche.

Best.-Nr. 4147 200 0178, Preis 1.059,00 €

FR 460 TC-EFM

Starten per Knopfdruck



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, **11,4 kg**②**.** Serienmäßig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Best.-Nr. 4147 200 0251, Preis 1.329,00 €


STIHL Profi-Tipp:

Wussten Sie schon? Die rückentragbare Motorsense FR 131 T ist nicht nur ausgezeichnet für Mäharbeiten geeignet, das Gerät lässt sich auch in Verbindung mit den KombiWerkzeugen HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM und FCB-KM zum Heckenschneiden, Hoch-Entasten, Gestrüppschneiden, Bodenfräsen, Kantenschneiden sowie als Blasgerät einsetzen. Genauere Informationen zur Kombinierbarkeit finden Sie im Kapitel KombiSystem und MultiSystem ab Seite 82.

E = ErgoStart
F = Elektrostart
M = M-Tronic
T = Teilbarer Schaft

② Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Zubehör für Motorsensen und Freischneider

- Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
- Gurte, Handschutz, Anbauwerkzeug, Schutzhaube

Brustgurt



Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe. Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte.

Best.-Nr. 0000 790 7700
Preis 8,80 €

Gurt



Ideal zum komfortablen Arbeiten mit FSA 65, FSA 85 und FSA 90 R. Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse.

Best.-Nr. 4852 007 1000
Preis 15,00 €

Einfachtraggurt



Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen. Für kräfteschonendes und sichereres Arbeiten. Für FS 38, FS 40, FS 50, HL und HT.

Best.-Nr. 4130 710 9000
Preis 9,50 €

Doppelschultergurt



Erleichtert durch weiche Polsterungen die Arbeit bei Langzeiteinsätzen. Für FS 55–FS 560 und FSA 90.

Best.-Nr. 4119 710 9001
Preis 55,90 €

Forstgurte

Ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.



Forstgurt ADVANCE

Standardgröße,
für FS 91–FS 560
Best.-Nr. 4147 710 9003
Preis 75,90 €

XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,90 m,
für FS 91–FS 560
Best.-Nr. 4147 710 9009
Preis 87,90 €



Forstgurt ADVANCE PLUS
Mit Komfort-Haken zum einfachen, schnellen Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 91–FS 560.

Best.-Nr. 4147 710 9015
Preis 89,90 €

Forstgurt

NEU



Forstgurt ADVANCE X-TREEm

Mit ausgezeichneter Ergonomie speziell für den langen Forsteinsatz mit Kreissägeblättern. Hervorragender Tragekomfort durch längenverstellbares Rückenteil und stufenlose Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter, für FS 89–FS 560 und FSA 90.

Best.-Nr. 0000 710 9001
Preis 149,00 €

Universalgurt

Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.



Universalgurt ADVANCE

Standardgröße,
für FS 50–FS 560 und FSA 90
Best.-Nr. 4147 710 9002
Preis 75,90 €

XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,80 m,
für FS 50–FS 560 und FSA 90
Best.-Nr. 4147 710 9004
Preis 89,90 €

Universalgurte



Universalgurt ADVANCE PLUS
Mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50–FS 560 und FSA 90.

Best.-Nr. 4147 710 9014
Preis 89,90 €



Universalgurt ADVANCE PLUS leuchtorange
Hohe Signalwirkung. Ideale Ergänzung zur Warnkleidung bei Mäheinsätzen in Gefahrenbereichen, mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50–FS 560 und FSA 90.

Best.-Nr. 0000 710 9000
Preis 106,00 €

Handschutz für Häckseleinsätze



Praktischer Handschutz für FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510 und FS 560. Nicht für K-Versionen geeignet.

Best.-Nr. 4147 790 9102
Preis 23,80 €

Schutzhaube für Motorsensen und Freischneider



Perfekter Transportschutz für die Motorgehäuse von Motorsensen und Freischneidern. Hitze- und ölbeständig.

Best.-Nr. 0000 881 0509
Preis 12,00 €

Bügel



Praktischer Abstandhalter beim Mähen um Bäume und Gegenstände.

Für FSA 56, FSE 52
Best.-Nr. 4816 713 3400
Preis 5,90 €

Für FSA 65
Best.-Nr. 4852 713 3400
Preis 12,30 €

Für FSA 85
Best.-Nr. 4852 713 3401
Preis 12,30 €

Für FSA 90 R, FSA 90
Best.-Nr. 4863 713 3400
Preis 16,40 €

Werkzeugrucksack



Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern. Einfach an den Universal- und Forstgurten zu befestigen.

Best.-Nr. 4147 881 5700
Preis 43,00 €

Anlagepolster mit Komfort-Haken



Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE-Reihe ohne Komfort-Haken.

Best.-Nr. 4147 740 2502
Preis 22,20 €

Gestrüppschneider FH 145°



Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung, Gewicht 1,5 kg. Passend für FS 91, FS 111 und FS 131.

Best.-Nr. 4243 740 5102
Preis 355,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) ①	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ③ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Automatische Dekompression	Multifunktionsgriff	Rundumgriff/Zweihandgriff/Bügelgriff	Werkzeuglose Grifeinstellung	Traggurt/Tragsystem	Mäheinsatz/Häckseleinsatz/Sägeeinsatz
Benzin-Motorsensen zum Rasentrimmen																						
FS 38	**4140 011 2398**	**189,00**	27,2	**0,65**/0,9	4,2	94	108	8,0/8,0	2-MIX	147	Mähkopf AutoCut C 6-2	0,33	flexibel	–	○	–	–	●	–/–/●	–	○	●/–/–
FS 40	**4144 011 2309**	**219,00**	27,2	**0,7**/1,0	4,4	94	107	7,0/6,4	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	–	○	–	–	●	–/–/●	–	○	●/–/–
FS 50	**4144 011 2314**	**264,00**	27,2	**0,8**/1,1	4,4	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	–	○	–	–	●	–/–/●	●	○	●/–/–
FS 50 C-E	**4144 011 2315**	**299,00**	27,2	**0,8**/1,1	4,5	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	–	●	–	–	●	–/–/●	●	○	●/–/–
FS 55 R	**4140 200 0424**	**289,00**	27,2	**0,75**/1,0	4,4	95	108	8,5/8,5	2-MIX	170	Mähkopf AutoCut 25-2	0,33	flexibel	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●	●/–/–
FS 55	**4140 200 0413**	**319,00**	27,2	**0,75**/1,0	4,9	95	109	4,5/4,0	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2	0,33	flexibel	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/–
Benzin-Motorsensen zum Mähen rund um Haus und Garten																						
FS 56 R	**4144 200 0096**	**354,00**	27,2	**0,8**/1,1	4,7	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2	0,34	flexibel	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●	●/–/–
FS 56	**4144 200 0036**	**384,00**	27,2	**0,8**/1,1	5,1	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2	0,34	flexibel	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/–
FS 56 C-E	**4144 200 0095**	**419,00**	27,2	**0,8**/1,1	5,2	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2	0,34	flexibel	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/–
FS 70 RC-E	**4144 200 0105**	**419,00**	27,2	**0,9**/1,2	4,8	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2	0,34	flexibel	–	●	–	–	●	●/–/–	–	●	●/–/–
FS 70 C-E	**4144 200 0076**	**449,00**	27,2	**0,9**/1,2	5,4	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2	0,34	flexibel	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/–
FS 89	**4180 200 0540**	**509,00**	28,4	**0,95**/1,3	5,8	95	106	2,7/2,7	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2	0,71	flexibel	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/–
Benzin-Motorsensen für die Wiesen- und Landschaftspflege																						
FS 91	**4180 200 0547**	**569,00**	28,4	**0,95**/1,3	5,8	95	106	3,2/2,5	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●	●/–/○
FS 94 RC-E	**4149 200 0081**	**559,00**	24,1	**0,9**/1,2	4,6	93	107	4,5/6,5	2-MIX	178	Grasschneideblatt 230-2	0,54	starr	1-Punkt	●	–	–	●	●/–/–	–	●	●/–/–
FS 94 C-E	**4149 200 0076**	**589,00**	24,1	**0,9**/1,2	4,9	93	107	4,3/3,5	2-MIX	178	Grasschneideblatt 230-2	0,54	starr	1-Punkt	●	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/–
FS 111	**4180 200 0555**	**639,00**	31,4	**1,05**/1,45	5,8	95	106	3,7/3,7	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●	●/–/○
FS 131	**4180 200 0572**	**699,00**	36,3	**1,4**/1,9	5,8	98	109	3,7/3,4	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●	●/–/○
FS 240 C-E	**4147 200 0166**	**779,00**	37,7	**1,7**/2,3	7,1	98	108	4,6/4,0	2-MIX	180	Dickichtmesser 250-3	0,75	starr	1-Punkt	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/–/○
FS 260 C-E	**4147 200 0039**	**879,00**	41,6	**2,0**/2,7	7,7	100	112	4,2/4,6	2-MIX	168	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	1-Punkt	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
Freischneider																						
FS 311	**4180 200 0595**	**899,00**	36,3	**1,4**/1,9	7,2	98	110	2,9/2,9	4-MIX®	181	Dickichtmesser 300-3	0,71	starr	4-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●	●/○/○
FS 360 C-EM	**4147 200 0197**	**969,00**	37,7	**1,7**/2,3	8,5	98	110	2,2/1,8	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
FS 410 C-EM	**4147 200 0199**	**1.079,00**	41,6	**2,0**/2,7	8,5	99	111	2,0/1,7	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
FS 410 C-EM L	**4147 200 0201**	**1.079,00**	41,6	**2,0**/2,7	8,6	99	111	1,8/1,7	2-MIX	185	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
FS 410 C-EM K Sägen	**4147 200 0202**	**1.079,00**	41,6	**2,0**/2,7	8,4	100	113	2,4/2,0	2-MIX	167	Kreissägeblatt 225-24	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	–/–/●
FS 460 C-EM	**4147 200 0099**	**1.179,00**	45,6	**2,2**/3,0	8,5	100	113	1,9/1,6	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
FS 460 C-EM L	**4147 200 0100**	**1.179,00**	45,6	**2,2**/3,0	8,6	100	113	1,9/1,6	2-MIX	185	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
FS 460 C-EM K Sägen	**4147 200 0101**	**1.179,00**	45,6	**2,2**/3,0	8,4	100	113	2,4/2,0	2-MIX	167	Kreissägeblatt 225-24	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●	–/–/●

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

E = ErgoStart
K = Kurzer Schaft
L = Langer Schaft
M = M-Tronic
R = Rundumgriff

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s^2 mit Standardwerkzeug

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ① (dB(A))	Schallleistungspegel ① (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ② (m/s²)		STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	STIHL Elektrostart (F)	STIHL M-Tronic (M)	Automatische Dekompression	Multifunktionsgriff	Rundumgriff/Zweihandgriff/Bügelgriff	Werkzeuglose Griffeinstellung	Traggurt/Tragsystem	Mäheinsatz/Häckseleinsatz/Sägeeinsatz
Freischneider																											
FS 490 C-EM	**4148 200 0039**	**1.289,00**	51,6	**2,4**/3,3	–	–	9,1⑤	102	116	2,8/2,8		2-MIX	179	–	Dickichtmesser 300-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
FS 490 C-EM L	**4148 200 0040**	**1.289,00**	51,6	**2,4**/3,3	–	–	9,2⑤	102	116	2,8/2,8		2-MIX	185	–	Dickichtmesser 300-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
FS 490 C-EM K Sägen	**4148 200 0041**	**1.289,00**	51,6	**2,4**/3,3	–	–	9,2⑤	102	115	2,8/2,8		2-MIX	168	–	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	–/–/●
FS 490 C-EM KW Sägen	**4148 200 0046**	**1.359,00**	51,6	**2,4**/3,3	–	–	9,4⑤	102	116	2,8/2,8		2-MIX	168	–	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	–/–/●
FS 510 C-EM	**4148 200 0043**	**1.399,00**	51,6	**2,4**/3,3	–	–	10,2⑤	103	117	3,0/3,0		2-MIX	176	–	Dickichtmesser 350-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
FS 560 C-EM	**4148 200 0045**	**1.519,00**	57,1	**2,8**/3,8	–	–	10,2⑤	104	117	3,3/3,3		2-MIX	176	–	Dickichtmesser 350-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○
FS 560 C-EM Sägen	**4148 200 0037**	**1.519,00**	57,1	**2,8**/3,8	–	–	10,2⑤	104	117	3,3/3,3		2-MIX	176	–	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	–/●/–	●	●	○/○/●
Akku-Motorsensen																											
FSA 45③	**4512 011 5700**	**129,00**	–	–	18	–	2,3④	77	87	1,7/4,9		–	110	≤250	Mähkopf PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	–	●/–/–
FSA 56③	**4522 011 5700**	**189,00**⑪	–	–	36	–	2,5⑦	72	86	3,5/3,5		–	147	280	Mähkopf AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	○	●/–/–
Set FSA 56③ **mit AK 10 + AL 101**	**4522 011 5710**	**249,00**	–	–	36	–	3,3⑧	72	86	3,5/3,5		–	147	280	Mähkopf AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	○	●/–/–
FSA 65③	**4852 011 5700**	**259,00**⑪	–	–	36	–	2,7⑦	75	91	1,3/1,1		–	153	300	Mähkopf AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	○	●/–/–
Set FSA 65③ **mit AP 100 + AL 101**	**4852 200 0057**	**419,00**	–	–	36	–	3,5⑧	75	91	1,3/1,1		–	153	300	Mähkopf AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	○	●/–/–
FSA 85④	**4852 011 5701**	**289,00**⑪	–	–	36	–	2,8⑦	77	94	1,4/0,8		–	165	350	Mähkopf AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	○	●/–/–
FSA 90 R④	**4863 200 0028**	**379,00**⑪	–	–	36	–	2,8⑨	78	90	4,8/3,5		–	177	380	Mähkopf AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●	●/–/–
FSA 90④	**4863 200 0003**	**399,00**⑪	–	–	36	–	3,2⑨	73	84	1,0/1,0		–	177	260	Grasschneideblatt 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●	●/–/–
FSA 130 R④	**4867 200 0002**	**479,00**⑪	–	–	36	–	3,9⑨	83	94	3,3/3,5		–	175	420	Mähkopf AutoCut C 26-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	●/–/–	●	●	●/–/–
FSA 130④	**4867 200 0001**	**499,00**⑪	–	–	36	–	4,5⑨	82	94	1,4/1,9		–	175	260	Grasschneideblatt 260-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●	●/–/●
Elektro-Motorsensen																											
FSE 31	**4815 011 4100**	**79,00**	–	–	230	245	2,2⑩	82	92	1,2/1,8		–	110	245	Mähkopf mit Fadenspule	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	–	●/–/–
FSE 52	**4816 011 4100**	**99,00**	–	–	230	500	2,2⑩	83	94	3,0/4,5		–	131	300	Mähkopf AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	–	●/–/–
FSE 60	**4809 011 4122**	**169,00**	–	–	230	540	3,9⑩	83	94	3,9/3,6		–	153	350	Mähkopf AutoCut C 5-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	–	●/–/–
FSE 71	**4809 011 4123**	**199,00**	–	–	230	540	4,0⑩	82	93	3,3/2,9		–	153	350	Mähkopf AutoCut C 5-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	–	●/–/–
FSE 81	**4809 011 4124**	**229,00**	–	–	230	1.000	4,7⑩	83	93	2,9/2,2		–	153	350	Mähkopf AutoCut C 5-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	–	●/–/–
Rückentragbare Benzin-Motorsensen																											
FR 131 T	**4180 200 0598**	**879,00**	36,3	**1,4**/1,9	–	–	9,6⑤	97	110	2,2/2,2		4-MIX®	280	420	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	●	–	–	–	●	●	●/–/–	●	–	●/–/–
FR 410 C-E	**4147 200 0178**	**1.059,00**	41,6	**2,0**/2,7	–	–	10,8⑤	99	113	2,0/2,0		2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 25-2	0,75	starr	●	●	–	–	–	●	●/–/–	●	–	●/–/–
FR 460 TC-EM	**4147 200 0181**	**1.229,00**	45,6	**2,2**/3,0	–	–	10,9⑤	99	113	2,0/2,0		2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	–	●	–	●	●/–/–	●	–	●/–/–
FR 460 TC-EFM	**4147 200 0251**	**1.329,00**	45,6	**2,2**/3,0	–	–	11,4⑤	99	112	2,0/2,0		2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	●	●	–	●	●/–/–	●	–	●/–/–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

E = ErgoStart
F = Elektrostart
K = Kurzer Schaft
L = Langer Schaft
M = M-Tronic
R = Rundumgriff
T = Teilbarer Schaft
W = Elektrische Griffheizung

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug
③ Drehzahl fest
④ Drehzahl stufenlos regelbar
⑤ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
⑥ Gewicht inklusive Akku
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑨ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
⑩ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑪ Preis ohne Akku und Ladegerät



Schneidwerkzeuge und Mähfäden

- **Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge und Mähfäden für verschiedene Einsatzzwecke**
- **Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege**
- **Mähfäden aus abriebfestem und langzeitelastischem Material**
- **Mähfäden mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmessern**

Gras und schwache Vegetation

Starke Vegetation

Schilf und Büsche

Büsche und dünne Bäume



Mähkopf TrimCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird von Hand nachgestellt.

Mähkopf AutoCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auftippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.

Mähkopf SuperCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.

Mähkopf DuroCut

Zwei- oder vierfädig, für Flächen- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Einfaches Einstecken von bis zu 4 Fadenstücken.

Mähkopf PolyCut

Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei oder drei beweglichen Kunststoffmessern.

Grasschneideblatt

Aus Stahl. Zwei- bzw. vierflügelig. Mit 8, 40 oder 44 Zähnen. Für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.

Dickichtmesser

Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken.



Häckselmesser

Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Beseitigen von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.



Kreissägeblatt, Spitzzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.



Kreissägeblatt, Meißelzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.



Kreissägeblatt, Hartmetall

Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

Mähköpfe ⓘ

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Mähfäden-Durchmesser (mm) ②	Form der Mähfäden	FS 38/FS 40/FS 50/FS 50 C-E	FS 55 R/FS 56 R/FS 56/ FS 56 C-E/FS 70 RC-E/FS 70 C-E	FS 55	FS 89/FS 91/FS 111	FS 94 RC-E/FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM/ FS 410 C-EM L	FS 460 C-EM/FS 460 C-EM L/ FS 490 C-EM/FS 490 C-EM L	FS 510 C-EM/FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 56/FSE 52	FSA 65/FSA 85	FSA 90 R/FSA 90	FSA 130 R/FSA 130	FSE 31	FSE 60/FSE 71/FSE 81	FR 131 T	FR 350/FR 480/FR 480 C-E	FR 410 C-E/FR 460 TC-EM
Mähkopf TrimCut																										
TrimCut 31-2	**4002 710 2152**	**19,70**	**2,4**/2,7/3,0	○□◔□⬠	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	○	–	–	●	●	●
TrimCut 41-2	**4003 710 2104**	**23,30**	2,4/**2,7**/3,0	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TrimCut 51-2	**4005 710 2103**	**26,80**	2,4/**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mähkopf AutoCut																										
Fadenspule	**6421 710 4300**	**9,10**	**1,4**	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Fadenspule	**4008 710 4300**	**11,10**	**1,6**	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Fadenspule	**4008 710 4301**	**11,20**	**2,0**	◔	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut 2-2	**4008 710 2100**	**15,20**	**1,6**	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut 2-2 NEU	**4008 710 2103**	**16,20**	**2,0**	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 4-2	**4006 710 2121**	**17,90**	**2,0**	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 6-2	**4006 710 2126**	**21,80**	**2,0**/2,4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
AutoCut 25-2	**4002 710 2108**	**26,90**	**2,4**/2,7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
AutoCut C 26-2	**4002 710 2169**	**31,40**	**2,4**/2,7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
AutoCut 36-2	**4002 710 2170**	**33,90**	**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
AutoCut 46-2	**4003 710 2115**	**34,90**	**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut 56-2	**4005 710 2107**	**36,10**	**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mähkopf SuperCut																										
SuperCut 20-2	**4002 710 2162**	**33,20**	**2,4**	○□◔	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
SuperCut 40-2	**4003 710 2140**	**48,20**	**2,4**	○□◔	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mähkopf PolyCut																										
PolyCut 2-2 ③	**4008 710 2102**	**13,10**	1,4/1,6	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut 6-3 Nur solange Vorrat reicht!	**4006 710 2110**	**19,80**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut 7-3 ③ NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ⑦	**4006 710 2127**	**20,50**	2,0/2,4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut 20-3 ③ Nur solange Vorrat reicht!	**4002 710 2130**	**30,20**	2,0/2,7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	○	–	–	●	●	●
PolyCut 27-3 ③ NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ⑦	**4002 710 2176**	**31,50**	2,4/2,7	○□◔□⬠	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	○	–	–	●	–	●
PolyCut 41-3 ③ Nur solange Vorrat reicht!	**4003 710 2113**	**38,70**	2,0/2,7	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut 47-3 ③ NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ⑦	**4003 710 2117**	**39,90**	2,4/2,7	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mähkopf DuroCut																										
DuroCut 5-2 ④	**4006 710 2125**	**31,40**	1,6/2,0/2,4/L	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DuroCut 20-2 ⑤	**4002 710 2167**	**42,30**	2,0/2,4/2,7/L/XL	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
DuroCut 40-4 ⑥	**4005 710 2106**	**53,10**	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● Empfohlen
○ Kombinierbar
– Unzulässig

① Nur mit Schutz zulässig
② Fett gesetzte Ziffern zeigen Ihnen an, mit welchem Fadendurchmesser der Mähkopf in der Erstausstattung bestückt ist

③ Kann alternativ auch mit abgelängten Mähfäden bestückt werden
④ Inklusive 6 Fadenstücke L

⑤ Inklusive 12 Fadenstücke XL
⑥ Inklusive 12 Fadenstücke XXL
⑦ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

○ Runder Mähfaden
□ Kreuzförmiger High-Tech-Mähfaden CF3 Pro

◔ Runder und leiser Mähfaden
□ Quadratischer Mähfaden
⬠ Fünfeckiger Mähfaden



Übersicht von Farben und Stärken der Mähfäden

	○	▱	◔	□	⬠
					
1,4 mm	●	–	–	–	–
1,6 mm	●	–	◔	–	–
2,0 mm	●	–	◔	–	–
2,4 mm	●	▱	◔	□	⬠
2,7 mm	●	▱	◔	□	⬠
3,0 mm	●	▱	–	□	⬠
3,3 mm	●	▱	–	□	–
4,0 mm	●	–	◔	–	–

Sätze Kunststoffmesser



Für PolyCut 2-2, acht Kunststoffmesser.

Best.-Nr. 4008 007 1000
Preis 2,40 €



NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!③

Für PolyCut 7-3, 27-3, 47-3, zwölf Kunststoffmesser.

Best.-Nr. 4002 007 1000
Preis 5,40 €

Nur solange Vorrat reicht!



Für PolyCut 6-3, 20-3, 41-3, zwölf Kunststoffmesser.

Best.-Nr. 4111 007 1001
Preis 4,60 €

Fadenstücke

48 Fadenstücke pro Packung.



Für DuroCut 5-2 und 20-2, Größe L, 2 mm, gezahnt
Best.-Nr. 0000 930 3503
Preis 5,30 €

Für DuroCut 20-2 und 40-4, Größe XL, 3 mm, gezahnt
Best.-Nr. 0000 930 3504
Preis 7,60 €

Für DuroCut 40-4, Größe XXL, 4 mm, gezahnt
Best.-Nr. 0000 930 3505
Preis 11,20 €


Für DuroCut 40-4, Größe XXL, 4 mm, rund (ohne Abb.)
Best.-Nr. 0000 930 3605
Preis 8,30 €







Fadenstücke für Mähköpfe DuroCut

Für ein sauberes Arbeiten in hoher, dichter und leicht verholzter Vegetation nutzen Sie unsere Fadenstücke DuroCut. Der Aufbau mit einem flexiblen Kern und einer harten Mantelschicht mit Schneidzähnen gewährleistet eine lange Haltbarkeit und eine hohe Mähleistung. Die Schneidzähne sorgen für eine exakte Schnittkante.

		Bestellnummer	Grundpreis je Meter	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
Mähfäden rund (Rollen)						
	●	0000 930 2284	0,23	**3,70**	1,4	16,0
	●	0000 930 2334	0,28	**5,60**	1,6	20,0
	●	0000 930 2335	0,37	**5,60**	2,0	15,3
	●	0000 930 2336	0,25	**15,50**	2,0	62,0
	●	0000 930 2337	0,18	**22,00**	2,0	123,0
	●	0000 930 2338	0,43	**6,30**	2,4	14,6
	●	0000 930 2339	0,36	**15,50**	2,4	43,0
	●	0000 930 2340	0,26	**22,00**	2,4	86,0
	●	0000 930 2246	0,16	**42,50**	2,4	261,0
	●	0000 930 2341	0,64	**6,30**	2,7	9,8
	●	0000 930 2343	0,32	**22,00**	2,7	68,0
	●	0000 930 2227	0,20	**42,50**	2,7	215,0
	●	0000 930 2542	0,25	**42,50**	3,0	168,0
	●	0000 930 2543	0,23	**65,50**	3,0	280,0
	●	0000 930 2569	0,24	**143,00**	3,3	591,0
	●	0000 930 3607	0,55	**15,50**	4,0	28,0①
	●	0000 930 3603	0,44	**39,90**	4,0	90,0①
High-Tech-Mähfäden CF3 Pro kreuzförmig (Rollen)						
	▱	0000 930 4300	0,51	**17,90**	2,4	35,0
	▱	0000 930 4303	0,38	**26,90**	2,4	70,0
	▱	0000 930 4313②	0,31	**65,00**	2,4	212,0
	▱	0000 930 4301	0,66	**17,90**	2,7	27,0
	▱	0000 930 4304	0,49	**26,90**	2,7	55,0
	▱	0000 930 4314②	0,38	**65,00**	2,7	172,0
	▱	0000 930 4302	0,81	**17,90**	3,0	22,0
	▱	0000 930 4305	0,60	**26,90**	3,0	45,0
	▱	0000 930 4315②	0,49	**65,00**	3,0	134,0
	▱	0000 930 4311	0,75	**26,90**	3,3	36,0
	▱	0000 930 4316②	0,58	**65,00**	3,3	113,0

		Bestellnummer	Grundpreis je Meter	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
Mähfäden rund und leise (Rollen)						
	◔	0000 930 2415	0,31	**6,20**	1,6	20,0
	◔	0000 930 2416	0,41	**6,20**	2,0	15,3
	◔	0000 930 2418	0,27	**16,90**	2,0	62,0
	◔	0000 930 2419	0,47	**6,90**	2,4	14,6
	◔	0000 930 2421	0,28	**24,10**	2,4	86,0
	◔	0000 930 2535	0,18	**46,90**	2,4	261,0
	◔	0000 930 2422	0,70	**6,90**	2,7	9,8
	◔	0000 930 2423	0,35	**24,10**	2,7	68,0
	◔	0000 930 2414	0,22	**46,90**	2,7	215,0
	◔	0000 930 3708	0,60	**16,90**	4,0	28,0①
Mähfäden quadratisch (Rollen)						
	■	0000 930 2640	0,36	**15,50**	2,4	43,0
	■	0000 930 2641	0,26	**22,00**	2,4	86,0
	■	0000 930 2612	0,16	**42,50**	2,4	261,0
	■	0000 930 2613	0,15	**65,50**	2,4	434,0
	■	0000 930 2642	0,46	**15,50**	2,7	34,0
	■	0000 930 2643	0,32	**22,00**	2,7	68,0
	■	0000 930 2616	0,20	**42,50**	2,7	215,0
	■	0000 930 2617	0,18	**65,50**	2,7	358,0
	■	0000 930 2644	0,40	**22,00**	3,0	55,0
	■	0000 930 2619	0,25	**42,50**	3,0	168,0
	■	0000 930 2620	0,23	**65,50**	3,0	280,0
	■	0000 930 2645	0,55	**22,00**	3,3	40,0
	■	0000 930 2622	0,30	**42,50**	3,3	142,0
	■	0000 930 2623	0,28	**65,50**	3,3	236,0
Mähfäden fünfeckig (Rollen)						
	⬟	0000 930 3340	0,31	**15,50**	2,4	50,0
	⬟	0000 930 3341	0,22	**22,00**	2,4	100,0
	⬟	0000 930 3339	0,14	**42,50**	2,4	300,0
	⬟	0000 930 3343	0,28	**22,00**	2,7	80,0
	⬟	0000 930 3303	0,18	**42,50**	2,7	222,0
	⬟	0000 930 3344	0,37	**22,00**	3,0	60,0
	⬟	0000 930 3305	0,24	**42,50**	3,0	210,0
	⬟	0000 930 3306	0,22	**65,50**	3,0	300,0

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Für DuroCut ② NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ③ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Metall-Schneidwerkzeuge


	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	FS 55 R/FS 55/FS 56 R/FS 56/ FS 56 C-E/FS 70 RC-E/FS 70 C-E	FS 80/FS 85/FS 89/FS 91/FS 111/ FS 131/FSA 130	FSA 130 R	FS 94 RC-E/FS 94 C-E/ FSA 90 R	FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM/ FS 410 C-EM L	FS 410 C-EM K/FS 460 C-EM K/ FS 490 C-EM K/FS 490 C-EM KW	FS 460 C-EM/FS 460 C-EM L/ FS 490 C-EM/FS 490 C-EM L	FS 510 C-EM/FS 560 C-EM	FR 131 T	FR 350/FR 490/FR 480 C-E	FR 410 C-E/FR 460 TC-EM
Grasschneideblatt ①																	
230 mm (2 F)	4001 713 3805	13,40	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
260 mm (2 F)	4001 713 3812	21,10	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
230 mm (4 F)	4001 713 3801	17,70	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
230 mm (4 F)	4000 713 3801	17,70	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	18,90	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	19,90	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–
250 mm (40 Z) ②	4001 713 3806	71,50	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
250 mm (40 Z) ②	4000 713 3806	71,20	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–
250 mm (44 Z) ③	4001 713 3811	31,20	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
250 mm (44 Z) ③	4000 713 3811	31,20	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–
Dickichtmesser ①																	
250 mm (3 F)	4112 713 4100	31,10	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
300 mm (3 F)	4119 713 4100	34,30	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
305 mm „Spezial" (2 F) ②	4000 713 4103	37,90	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
350 mm (3 F)	4110 713 4100	40,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
350 mm „Spezial" (3 F) ②	4000 713 4100	49,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Häckselmesser ④ ⑤																	
270 mm (2 F)	4000 713 3903	37,90	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
320 mm (2 F)	4000 713 3902	44,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Kreissägeblatt, Spitzzahn ⑤ ⑥																	
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	31,20	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	31,20	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	39,90	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–
Kreissägeblatt, Meißelzahn ⑤ ⑥																	
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	37,90	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	37,90	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	44,50	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
200 mm (22 Z) HP ⑦ NEU	4001 713 4203	39,50	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z) HP ⑦ NEU	4000 713 4203	39,50	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (22 Z) HP ⑦ NEU	4000 713 4202	46,50	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Kreissägeblatt, Hartmetall ⑤ ⑥																	
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	58,50	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–

● Empfohlen
– Unzulässig
F = Flügel
Z = Zähne
① Nur mit Schutz zulässig
② Stark belastbar, lange Standzeit
③ Schleuderarm
④ Nur mit Häckselschutz zulässig
⑤ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
⑥ Nur mit Anschlag zulässig, siehe Seite 127
⑦ HP = High-Performance (20 % mehr Schnittleistung)



STIHL Profi-Tipp:

Aufgeschleuderte Steine und Splitt sorgen bei Mäharbeiten mit Freischneidern an Verkehrsinseln oder in öffentlichen Parks und Grünanlagen häufig für Wirbel. Die Lösung kommt von STIHL: Das schleuderarme Grasschneideblatt 250-44 mit KWF-Zertifikat verringert den Sicherheitsabstand zu Gegenständen und Fahrzeugen auf drei Meter. Dank der besonderen Zahnform wird das Risiko für Beschädigungen durch umhergeschleuderte Partikel auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis: mehr Sicherheit, maximaler Arbeitskomfort und hoher Arbeitsfortschritt.



Zubehör für Schneidwerkzeuge

- Feilen und Schutze
- Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben

Feilengriffe



Holzgriff für alle Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 4,0 bis 5,5 mm.

Best.-Nr. 0811 490 7860
Preis 1,40 €



FH 3
Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.

Best.-Nr. 0000 881 4503
Preis 4,00 €

Mühlsägefeilen



Flachfeile für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. 200 mm.

Best.-Nr. 0814 212 3310
Preis 7,10 €



Flachfeile für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. Mit Etui zur sauberen Aufbewahrung. 200 mm.

Best.-Nr. 0814 212 3000
Preis 7,60 €

Verschleißschutze



Für DuroCut 20-2.

Best.-Nr. 4005 007 1001
Preis 6,20 €



NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!⑤

Für PolyCut 27-3, 47-3.

Best.-Nr. 4003 007 1000
Preis 6,40 €

Schärfschablonen



Für Dickichtmesser.

Zweiflügeliges Dickichtmesser
Best.-Nr. 4020 890 5501

Dreiflügeliges Dickichtmesser
Best.-Nr. 4020 890 5500

Preis je 10,40 €

Feilenhalter mit Rundfeile



Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.

Best.-Nr. 5605 750 4343
Preis 13,80 €

Schränkeisen



Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.

Best.-Nr. 4020 893 5000
Preis 16,20 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Max. Schneidkreis-Durchmesser (Faden/Metall) (mm)	FS 55/FS 56/FS 70	FS 89/FS 91/FS 111/FS 131/FS 240/ FSA 130/FR 410/FR 460/FS-KM	FS 94	FS 260/FS 311/FS 360/FS 410/ FS 460/FS 490	FS 410 K/FS 460 K/FS 490 K	FS 510/FS 560	FSA 90
Universalschutze für Faden-Mähköpfe und Metallwerkzeuge										
	**4180 007 1028**	**25,00**	420/260	–	●	●	–	–	–	–
Schutze für Metallwerkzeuge										
	4863 710 8100	**20,90**	–/260	–	–	–	–	–	–	●
	**4144 710 8116**	**6,90**	–/230	●	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8101	**19,50**	–/305	–	–	–	●	–	–	–
	4148 710 8101	**14,00**	–/350	–	–	–	–	–	●	–
	4147 007 1017①	**24,00**	–/305	–	–	–	–	●	–	–
Schutze für Faden-Mähköpfe und PolyCut										
	4144 710 8117	**8,90**	420/–	●	–	–	–	–	–	–
	**4147 710 8100**	**21,90**	480/–	–	–	–	●	–	●	–
	4863 710 8120	**19,50**	380/–	–	–	–	–	–	–	●
	4180 007 1030	**24,00**	420/–	–	●	●	–	–	–	–
Schutze für Häcksel-Startpaket (Häckselmesser, Häckselschutz und Befestigungsteile)										
	**4147 007 1011**	**67,90**	–/270	–	–	–	●	–	–	–
	4148 007 1012	**95,90**	–/320	–	–	–	–	–	●	–
Schutze für Kreissägeblätter (Anschlag und Schutz für Kreissägeblätter)②										
	4180 710 8201	**17,90**	–/200	–	●	–	–	–	–	–
	**4147 007 1008**③	**27,50**	–/200	–	–	–	●	–	–	–
	4147 007 1009③	**31,90**	–/225	–	–	–	●	–	–	–
	4147 710 8210	**21,90**	–/200	–	–	–	–	●	–	–
	4147 710 8211	**21,90**	–/225	–	–	–	–	●	–	–
	4148 710 8201	**21,90**	–/225	–	–	–	–	–	●	–

① Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4128 717 2704 möglich
② Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
③ Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4147 717 2701 möglich, ist im Lieferumfang enthalten
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

⑤ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Die Hecke nimmt Form an … die Begeisterung auch.

Echte Leidenschaft gibt man gerne weiter. In unseren Heckenscheren und Heckenschneidern stecken durchdachte Technik sowie unser ganzes Wissen über die Anforderungen im Bereich Grünpflege. Das Ergebnis: eine hervorragende Schnittleistung.







Heckenscheren 131

Benzin-Heckenscheren 131

Akku-Strauchschere und Akku-Heckenscheren 132

Elektro-Heckenscheren 135

Zubehör für Heckenscheren 136

» Übersicht Heckenscheren 138

Heckenschneider und Zubehör 141

» Übersicht 143



Technik

1 STIHL EC-Elektronik
Im AkkuSystem PRO erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.

2 STIHL Elektromotor (EC)
Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AkkuSystem PRO einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.

Komfort

3 Drehbarer Multifunktionsgriff
Egal ob Seiten- oder Kopfschnitt: Die Profi-Heckenscheren lassen sich stets komfortabel und ausbalanciert führen. Ganz einfach lässt sich der drehbare Multifunktionsgriff in die optimale Position bringen, passend zur jeweiligen Arbeitsaufgabe.

4 Ausgeklügelte Messergeometrie
Die Messergeometrie und speziell abgestimmte Getriebe für Trimmschnitt bzw. Rückschnitt sorgen für hervorragende Schnittleistung.

5 Bügelgriff mit innen liegendem Schalter
Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte bei der Bedienung, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.

Sicherheit

6 Aufgeschraubter Schnittschutz
Reduziert die Verletzungsgefahr des Anwenders und gewährleistet einen einfachen Austausch bei Verschleiß.

7 Aufgeschraubter Führungsschutz
Schützt die Spitze der Heckenscheren-messer vor Verschleiß und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



Benzin-Heckenscheren

- **Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung**
- **Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken**
- **Zur Park- und Landschaftspflege**
- **Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze**

HS 45



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 PS, **ab 4,7 kg**①. Einsteigermodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, 2-MIX-Motor, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4228 011 2926	359,00 €
60 cm	4228 011 2927	399,00 €

HS 46



21,4 cm³, 0,65 kW/0,9 PS, **4,0 kg**①. Leichte Heckenschere, ideal für anspruchsvolle Privatanwender. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, 2-MIX-Motor, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4242 011 2905	459,00 €

Weitere Versionen:
HS 46 C-E siehe Tabelle Seite 138

HS 56 C-E



21,4 cm³, 0,65 kW/0,9 PS, **4,5 kg**①. Ideal für Landschaftsgärtner und Landwirte. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, 2-MIX-Motor, werkzeugloser Tankverschluss, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4242 011 2945	599,00 €



Alles zum Thema **„Sicheres Arbeiten mit der Heckenschere"** finden Sie auch unter

www.stihl.de/sicherheitsbroschuere

E = ErgoStart ① Gewicht unbetankt, komplett

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

HS 82 R



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 PS, **ab 5,4 kg**①. Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4237 011 2940	699,00 €
75 cm	4237 011 2941	749,00 €

› **Weitere Versionen:**
HS 82 RC-E siehe Tabelle Seite 138

HS 82 T



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 PS, **ab 4,9 kg**①. Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4237 011 2950	639,00 €
60 cm	4237 011 2951	689,00 €
75 cm	4237 011 2952	739,00 €

HS 87 R



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 PS, **5,5 kg**①. Profi-Gerät mit einseitigen Messern in Rückschnittausführung. 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Führungsschutz, Stopptaster, niedrige Messergeschwindigkeit.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
75 cm	4237 011 2960	819,00 €

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

E = ErgoStart R = Rückschnitt T = Trimmschnitt

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Akku-Strauchschere und Akku-Heckenscheren

- **Für Privatanwender und Profis**
- **Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen**
- **Einfache und angenehme Handhabung**
- **Exzellente Schnittleistung**

HSA 25

Lithium-Ion



Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Mit Grasmesser auch für Rasenkantenschnitt an Terrasse, Blumenbeet und Hauskante geeignet. Ergonomischer, gummierter Griff, Doppelhubmesser für einen starken Schnitt und geringe Vibration, Gewicht 0,6 kg②. Akku passt ausschließlich zur HSA 25. Für bodennahe Arbeiten empfiehlt sich der Einsatz des Teleskopschaftes (Seite 137).

Im Lieferumfang enthalten:
1 x Lithium-Ionen-Akku, 21,6 Wh, Akku-Laufzeit bis zu 110 min
1 x Ladegerät, Akku-Ladezeit 140 min/180 min (80 %/100 %)
1 x Strauchmesser, Schnittlänge 17 cm
1 x Grasmesser, Schnittbreite 11 cm
1 x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
17 cm	4515 011 3500	129,00 €

HSA 56

AK 10 Lithium-Ion COMPACT



Leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung, zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld. Einseitig geschliffene Messer mit 30 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz in Tropfenform, aufgeschraubter Messer-Führungsschutz. Gewicht 2,9 kg④.

HSA 56 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4521 011 3500	189,00 €

Set HSA 56 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4521 011 3510	249,00 €

Stiftung Warentest test GUT (1,7) ⑥
Im Test: 15 Akku-Heckenscheren
Ausgabe 08/2017 www.test.de
117352

HSA 45

Lithium-Ion



Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Zweigen im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, Gewicht 2,3 kg③. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %).

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4511 011 3500	129,00 €

HSA 66

AP 100 EC MOTOR Lithium-Ion PRO



Akku-Heckenschere überzeugt mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. 30 mm Zahnabstand, Messergeometrie mit Tropfenform für mehr Halt der Zweige im Messer, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Gewicht 3,1 kg④.

HSA 66 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4851 011 3520	279,00 €

Set HSA 66 mit AP 100 und AL 101

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4851 200 0099	429,00 €

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug
③ Gewicht inklusive Akku
④ Gewicht ohne Akku
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 277
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

HSA 86



Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung und Effizienz bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst im Rückschnitt. 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer in zwei Längen, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 3,0 kg②.

HSA 86 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4851 011 3529	309,00 €
62 cm	4851 011 3521	339,00 €

HSA 94 R



Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Konstante Hubzahl auch bei extremer Last im harten Rückschnitt, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 4,1 kg②. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder dem Tragsystem (siehe Seite 30).

HSA 94 R ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4869 011 3502	549,00 €
75 cm	4869 011 3503	599,00 €

HSA 94 T



Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit hoher Messergeschwindigkeit für präzise Schnitte. Konstante Hubzahl auch unter Last, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 3,7 kg②. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder dem Tragsystem (siehe Seite 30).

HSA 94 T ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge		Best.-Nr.	Preis
50 cm	●	4869 011 3510	499,00 €
60 cm	–	4869 011 3511	549,00 €
75 cm	–	4869 011 3512	599,00 €



Bequem geschützt

Schutzhose MultiProtect HS

Ideal bei Arbeiten mit Heckenscheren; sehr guter Beinschutz und hoher Tragekomfort.

>> Mehr auf Seite 243

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt



Elektro-Heckenscheren

- Zum Schneiden von Hecken und Sträuchern rund um das Haus
- Einfach in der Handhabung
- Besonders leicht und leise

HSE 42



230 V, 420 W, 3,0 kg③. Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, kleiner Handschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4818 011 3500	139,00 €

HSE 52



230 V, 460 W, 3,1 kg③. Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, kleiner Handschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung, Führungsschutz an der Messerspitze.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4818 011 3501	179,00 €

HSE 61



230 V, 500 W, ab 3,9 kg③. Mit 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4812 011 3526	234,00 €
60 cm	4812 011 3500	249,00 €

① Erläuterung der Symbole auf Seite 277
② Gewicht ohne Akku
③ Gewicht ohne Kabel

HSE 71



230 V, 600 W, ab 4,1 kgⓘ. Geeignet für stärkere Äste. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4812 011 3527	274,00 €
70 cm	4812 011 3528	289,00 €

HSE 81



230 V, 650 W, ab 4,1 kgⓘ. Ideal für Starkholzhecken. Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, doppelseitig geschliffene Messer mit großem Zahnabstand, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4812 011 3529	349,00 €
60 cm	4812 011 3530	364,00 €
70 cm	4812 011 3531	379,00 €



Zubehör für Heckenscheren

- Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
- Führungsschutze und Fangbleche
- Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“

Teleskopschaft für HSA 25



Ermöglicht das Arbeiten mit HSA 25 in aufrechter Haltung. Akkuwechsel im Bediengriff, stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen.

Best.-Nr. 4515 710 7100
Preis 44,90 €

Führungsschutze



Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Passend für HS 56 C-E, HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T
Best.-Nr. 4237 792 9006

Passend für HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R
Best.-Nr. 4237 790 9802

Passend für HS 86 R, HS 87 R
Best.-Nr. 4237 790 9801

Preis je 10,60 €

Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiß der Messer.



Satz Messerspiel, einstellbar, 60 cm.

Passend für HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R
Best.-Nr. 4237 007 1008

Passend für HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T
Best.-Nr. 4237 007 1001

Preis je 18,20 €

Satz Messerspiel, einstellbar, 75 cm.

Passend für HS 81 R, HS 82 R, HS 86 R, HS 87 R, HSA 94 R
Best.-Nr. 4237 007 1009

Passend für HS 81 T, HS 82 T, HS 86 T, HS 87 T, HSA 94 T
Best.-Nr. 4237 007 1002

Preis je 21,70 €

Fangbleche für Schneidmesser



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitig montierbar.

Passend für HSA 66, HSA 86, alle HSE und HLA, für 50 cm Schnittlänge, werkzeuglos montierbar.
Best.-Nr. 4859 740 3300
Preis 26,20 €

Passend für HS 86 R, HS 87 R, für 75 cm Schnittlänge
Best.-Nr. 4237 740 3302
Preis 15,70 €

Tragtasche



Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle Kombi-Motoren mit Rundumgriff.

Best.-Nr. 0000 881 0507
Preis 43,00 €



STIHL TEST-TAG 14.04.2018

Testen, was das Zeug hält.

Am Samstag, den 14. April 2018, von 9:00 bis 16:00 Uhr.

Probieren Sie Geräte von STIHL und VIKING einfach mal ganz unverbindlich aus und erleben Sie, wie Sie sich damit die Arbeit leichter machen können. Natürlich bei einem teilnehmenden Fachhändler auch in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen finden Sie ab Februar unter **www.stihl.de.**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ⓘ Gewicht ohne Kabel

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)		Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links/rechts② (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min^{-1})	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	Drehgriff
Benzin-Heckenscheren																					
HS 45	**4228 011 2926**	**359,00**	45	27,2	**0,75**/1,0	–	–	4,7③		97	107	10,0/9,0	2-MIX	95	3.800	30	●	●	–	●	–
HS 45	**4228 011 2927**	**399,00**	60	27,2	**0,75**/1,0	–	–	5,0③		97	107	10,0/9,0	2-MIX	110	3.800	30	●	●	–	●	–
HS 46	**4242 011 2905**	**459,00**	45	21,4	**0,65**/0,9	–	–	4,0③		95	107	4,5/4,9	2-MIX	89	3.640	30	●	–	–	●	–
HS 46 C-E	**4242 011 2925**	**534,00**	55	21,4	**0,65**/0,9	–	–	4,3③		95	107	4,5/4,9	2-MIX	100	3.640	30	●	–	●	●	–
HS 56 C-E	**4242 011 2945**	**599,00**	60	21,4	**0,65**/0,9	–	–	4,5③		95	107	4,7/5,5	2-MIX	104	3.640	34	●	–	●	●	–
HS 82 R	**4237 011 2940**	**699,00**	60	22,7	**0,7**/1,0	–	–	5,4③		94	106	2,2/2,8	2-MIX	120	3.200	38	●	–	–	●	●
HS 82 RC-E	**4237 011 2947**	**734,00**	60	22,7	**0,7**/1,0	–	–	5,5③		94	106	2,7/2,8	2-MIX	120	3.200	38	●	–	●	●	●
HS 82 R	**4237 011 2941**	**749,00**	75	22,7	**0,7**/1,0	–	–	5,7③		94	106	2,7/3,0	2-MIX	135	3.200	38	●	–	–	●	●
HS 82 T	**4237 011 2950**	**639,00**	50	22,7	**0,7**/1,0	–	–	4,9③		95	107	2,8/2,9	2-MIX	109	5.100	30	●	–	–	●	●
HS 82 T	**4237 011 2951**	**689,00**	60	22,7	**0,7**/1,0	–	–	5,1③		95	107	2,8/2,9	2-MIX	121	5.100	30	●	–	–	●	●
HS 82 T	**4237 011 2952**	**739,00**	75	22,7	**0,7**/1,0	–	–	5,3③		95	107	2,3/2,3	2-MIX	133	5.100	30	●	–	–	●	●
HS 87 R	**4237 011 2960**	**819,00**	75	22,7	**0,7**/1,0	–	–	5,5③		96	106	2,3/2,4	2-MIX	124	3.200	38	●	–	–	●	–
Akku-Heckenscheren																					
HSA 25	**4515 011 3500**	**129,00**	17	–	–	10,8	–	0,6④		70	80	1,2/1,4⑨	–	50	2.000	19	–	–	–	–	–
HSA 45	**4511 011 3500**	**129,00**	50	–	–	18	–	2,3⑤		54	77	1,4/1,5	–	92	2.500	24	–	–	–	–	–
HSA 56	**4521 011 3500**	**189,00**⑪	45	–	–	36	–	2,9⑥		80	91	2,7/1,2	–	94	2.800	30	–	–	–	–	–
Set HSA 56 mit AK 10 + AL 101	**4521 011 3510**	**249,00**	45	–	–	36	–	3,7⑦		80	91	2,7/1,2	–	94	2.800	30	–	–	–	–	–
HSA 66	**4851 011 3520**	**279,00**⑪	50	–	–	36	–	3,1⑥		83	94	3,7/2,3	–	103	3.000	30	–	–	–	–	–
Set HSA 66 mit AP 100 + AL 101	**4851 200 0099**	**429,00**	50	–	–	36	–	3,9⑦		83	94	3,7/2,3	–	103	3.000	30	–	–	–	–	–
HSA 86	**4851 011 3529**	**309,00**⑪	45	–	–	36	–	3,0⑥		83	94	3,7/2,3	–	98	3.000	33	–	–	–	–	–
HSA 86	**4851 011 3521**	**339,00**⑪	62	–	–	36	–	3,3⑥		83	94	3,7/2,3	–	115	3.000	33	–	–	–	–	–
HSA 94 R	**4869 011 3502**	**549,00**⑪	60	–	–	36	–	4,1⑥		83	94	3,6/3,1	–	117	2.800/3.000/3.200⑩	38	–	–	–	–	●
HSA 94 R	**4869 011 3503**	**599,00**⑪	75	–	–	36	–	4,4⑥		84	95	4,2/3,3	–	132	2.800/3.000/3.200⑩	38	–	–	–	–	●
HSA 94 T	**4869 011 3510**	**499,00**⑪	50	–	–	36	–	3,7⑥		84	95	3,8/2,7	–	106	4.400/4.700/5.000⑩	30	–	–	–	–	●
HSA 94 T	**4869 011 3511**	**549,00**⑪	60	–	–	36	–	3,9⑥		85	96	4,0/3,1	–	118	4.400/4.700/5.000⑩	30	–	–	–	–	●
HSA 94 T	**4869 011 3512**	**599,00**⑪	75	–	–	36	–	4,1⑥		86	97	3,2/3,1	–	130	4.400/4.700/5.000⑩	30	–	–	–	–	●
Elektro-Heckenscheren																					
HSE 42	**4818 011 3500**	**139,00**	45	–	–	230	420	3,0⑧		84	95	3,1/1,5	–	92	3.400	21	–	–	–	–	–
HSE 52	**4818 011 3501**	**179,00**	50	–	–	230	460	3,1⑧		84	95	3,1/1,5	–	101	3.400	23	–	–	–	–	–
HSE 61	**4812 011 3526**	**234,00**	50	–	–	230	500	3,9⑧		85	96	5,3/3,3	–	113	3.200	29	–	–	–	–	●
HSE 61	**4812 011 3500**	**249,00**	60	–	–	230	500	4,1⑧		85	96	5,3/3,3	–	121	3.200	29	–	–	–	–	●
HSE 71	**4812 011 3527**	**274,00**	60	–	–	230	600	4,1⑧		88	99	3,8/2,6	–	123	2.800	36	–	–	–	–	●
HSE 71	**4812 011 3528**	**289,00**	70	–	–	230	600	4,2⑧		88	99	3,8/2,6	–	133	2.800	36	–	–	–	–	●
HSE 81	**4812 011 3529**	**349,00**	50	–	–	230	650	4,1⑧		88	99	3,2/2,1	–	113	2.800	36	–	–	–	–	●
HSE 81	**4812 011 3530**	**364,00**	60	–	–	230	650	4,2⑧		88	99	3,5/2,5	–	123	2.800	36	–	–	–	–	●
HSE 81	**4812 011 3531**	**379,00**	70	–	–	230	650	4,4⑧		88	99	3,5/2,5	–	133	2.800	36	–	–	–	–	●

● Serienmäßig

E = ErgoStart
R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
③ Gewicht unbetankt, komplett
④ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug
⑤ Gewicht inklusive Akku
⑥ Gewicht ohne Akku
⑦ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑧ Gewicht ohne Kabel
⑨ Mit Strauchmesser/mit Grasmesser
⑩ Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3
⑪ Preis ohne Akku und Ladegerät



Technik

1 Messersystem
Doppelseitig geschliffene Messer sorgen für einen kraftvollen und präzisen Schnitt auch im dickeren Geäst.

2 STIHL 2-MIX-Motor
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

Komfort

3 Multifunktionsgriff
Der Multifunktionsgriff der Heckenschneider ermöglicht das einfache Bedienen aller Motorfunktionen.

4 Leichtbaugetriebe
Das Gehäuse besteht aus Magnesium und ist daher besonders leicht.

5 Rundumgriff
Der Rundumgriff erlaubt auch unter beengten Arbeitsbedingungen große Bewegungsfreiheit und einfache Handhabung.

Sicherheit

6 Schnellverstellsystem
Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 145° in zwei Richtungen verstellen.

7 Transportstellung
Zum platzsparenden Transport kann der Messerbalken parallel zum Schaft geschwenkt und zusätzlich arretiert werden.


Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



Heckenschneider und Zubehör

- **Für Profis in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Privatanwender**
- **In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich**
- **Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich**
- **Praktische Helfer zur Erleichterung der Arbeit**

HL 91 KC-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 PS, **5,7 kg**ⓘ. Optimiert für den professionellen Schnitt von Form- und Zierhecken. Extra kurzer Schaft und gewichtsreduziertes Getriebe aus Magnesium-Druckguss, 2-MIX-Motor mit STIHL ErgoStart, um 130° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 168 cm.

Best.-Nr. 4243 200 0001
Preis 749,00 €

HL 94 C-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 PS, **6,1 kg**ⓘ. Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, 2-MIX-Motor mit ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.

Best.-Nr. 4243 200 0011
Preis 839,00 €

Weitere Versionen:
HL 94 KC-E
siehe Tabelle Seite 143

Komfort-Merkmal C im Produktnamen: Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. HL 94 C-E. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

E = ErgoStart K = Kurzer Schaft ⓘ Gewicht unbetankt, komplett

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

HLA 65

AP 100 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO



Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Konstanter Messerhub unter Last, zusammenklappbar, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, lange Reichweite, doppelseitig geschliffene Messer. Transportlänge 125 cm, Gesamtlänge 205 cm, Gewicht 3,5 kg②.

HLA 65 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4859 011 2900
Preis 399,00 €

HLA 85

AP 200 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO



Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz mit hoher Reichweite durch Teleskopschaft. Stufenlose Drehzahlregulierung, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer. Werkzeuglose Schaftlängeneinstellung durch Schnellspannhebel, Transportlänge 180 cm, Gesamtlänge 260–330 cm, Gewicht 4,4 kg②.

HLA 85 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4859 011 2920
Preis 499,00 €

HLE 71



230 V, 600 W, 5,9 kg③. Optimal für den Schnitt hoher und breiter Hecken im lärmsensiblen Umfeld. Um 125° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer, Softgriff, Transportstellung, Überlastschutz, Kabelzugentlastung, Gesamtlänge 254 cm.

Best.-Nr. 4813 011 2909
Preis 549,00 €

Weitere Versionen: HLE 71 K
siehe Tabelle Seite 143

Fangblech für Schneidmesser



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. 50 cm Schnittlänge, werkzeuglos, beidseitig montierbar, für HSA 66, HSA 86, alle HLA- und HSE-Modelle.

Best.-Nr. 4859 740 3300
Preis 26,20 €

Rückentragsystem RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

Best.-Nr. 0000 790 4400
Preis 139,00 €

Klammer für Teleskopschaft



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Einfachschultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133. Geeignet für HT 101, HT 131, HTA 85 und HLA 85.

Best.-Nr. 0000 790 8600
Preis 9,90 €

Tragtasche



Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle Kombi-Motoren mit Rundumgriff.

Best.-Nr. 0000 881 0507
Preis 43,00 €


Führungsschutz



Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe (nicht für HLA geeignet).

Passend für HLE 71
Best.-Nr. 4230 007 1005
Preis 18,70 €

Passend für HL 91, HL 94
Best.-Nr. 4237 792 9006
Preis 10,60 €



Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

E = ErgoStart
K = Kurzer Schaft
① Erläuterung der Symbole auf Seite 277
② Gewicht ohne Akku
③ Gewicht ohne Kabel

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel④ (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts⑤ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge (cm)⑥	Hubzahl (min^{-1})	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)
Benzin-Heckenschneider																	
HL 91 KC-E (130°)	**4243 200 0001**	**749,00**	60	24,1	**0,9**/1,2	–	–	5,4⑦	92	106	7,9/7,9	2-MIX	168	3.615	34	–	●
HL 94 KC-E (145°)	**4243 200 0008**	**819,00**	60	24,1	**0,9**/1,2	–	–	5,7⑦	91	106	4,5/4,5	2-MIX	199	3.615	34	●	●
HL 94 C-E (145°)	**4243 200 0011**	**839,00**	60	24,1	**0,9**/1,2	–	–	6,1⑦	91	106	4,5/4,5	2-MIX	242	3.615	34	–	●
Akku-Heckenschneider																	
HLA 65 (115°)	**4859 011 2900**	**399,00**⑧	50	–	–	36	–	3,5②	85	94	3,5/3,5	–	205	3.000	33	–	–
HLA 85 (115°)	**4859 011 2920**	**499,00**⑧	50	–	–	36	–	4,4②	75	94	2,0/2,0	–	260–330	3.000	33	–	–
Elektro-Heckenschneider																	
HLE 71 K (125°)	**4813 011 2908**	**529,00**	50	–	–	230	600	5,6③	85	96	6,9/4,3	–	211	4.000	35	–	–
HLE 71 (125°)	**4813 011 2909**	**549,00**	50	–	–	230	600	5,9③	84	95	7,6/3,6	–	254	4.000	35	–	–

● Serienmäßig
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑥ Mit Messer-Schneidgarnitur
⑦ Gewicht unbetankt, komplett
⑧ Preis ohne Akku und Ladegerät

Haufenweise Arbeit … wie weggeblasen.



Arbeit kann auch richtig leicht von der Hand gehen. Denn mit unseren Reinigungsgeräten schaffen Sie rund ums Haus schnell wieder Ordnung. Dank der hohen Leistung werden Sie auch mit größeren Laubmengen und hartnäckigem Schmutz fertig.





Blasgeräte 147
Benzin-Blasgeräte 147
Akku-Blasgeräte 149
Elektro-Blasgeräte 151
Zubehör für Blasgeräte 152
» Übersicht Blasgeräte 154
Benzin-Saughäcksler, Elektro-Saughäcksler und Zubehör » Übersicht 156
Kehrgeräte und Akku-Kehrgerät 159
» Übersicht 160
Hochdruckreiniger Kompaktklasse und Mittelklasse 162
Zubehör für Hochdruckreiniger Kompaktklasse und Mittelklasse 164
Reinigungs- und Pflegemittel für Hochdruckreiniger 166
Hochdruckreiniger Profiklasse 168
Zubehör für Hochdruckreiniger Profiklasse 170
» Übersicht Hochdruckreiniger 172
Nass-/Trockensauger 175
Zubehör für Nass-/Trockensauger 177
» Übersicht Nass-/Trockensauger 178



Technik

1 STIHL ErgoStart (E)
Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.

2 Schalldämpfer
Der im Blasrohr integrierte Schalldämpfer sorgt für einen relativ niedrigen Schallpegel bei hoher Blasleistung.

3 HD2-Filter
Dieser Luftfilter hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank seines speziellen Materials lässt sich der Filter einfach durch Auswaschen z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser reinigen.

Komfort

4 STIHL Antivibrationssystem
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.

5 Feststellbarer Gashebel mit Stopptaster
Der Gashebel kann in Vollgasposition arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck schaltet den Motor ab. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



Benzin-Blasgeräte

- **Für Hausbesitzer, Hausmeister, Landschaftsgärtner und Kommunen**
- **Handgetragen und rückentragbar**
- **Leistungsstark und effizient**
- **Hoher Arbeitskomfort**

BG 56



27,2 cm³, 4,1 kgⓘ**.** Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras. Runddüse, 2-MIX-Motor, Stopptaster.

Best.-Nr. 4241 011 1738, Preis 339,00 €

BG 66-D

Leise Ausführung



27,2 cm³, 4,4 kgⓘ**.** Schallreduziert mit starker Blaswirkung. Integrierter Schalldämpfer, Runddüse, Katalysator, 2-MIX-Motor, Stopptaster.

Best.-Nr. 4241 011 1736, Preis 379,00 €

› **Weitere Versionen:**
BG 66 C-E D siehe Tabelle Seite 154

BG 86



27,2 cm³, 4,4 kgⓘ**.** Für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras, dank des HD2-Filters auch für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung geeignet. Runddüse, Flachdüse, STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, 2-MIX-Motor, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster.

Best.-Nr. 4241 011 1740, Preis 419,00 €

BR 200



27,2 cm³, 5,7 kgⓘ**.** Kompaktes und sehr leichtes Gerät. STIHL Antivibrationssystem, 2-MIX-Motor, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Best.-Nr. 4241 011 1603, Preis 499,00 €

D = Katalysator E = ErgoStart ⓘ Gewicht unbetankt, komplett

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

BR 350



63,3 cm³, 10,1 kg①**.** Zuverlässiges Einstiegsgerät für den Profi. STIHL Antivibrationssystem, 2-MIX-Motor, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Best.-Nr. 4244 011 1600, Preis 649,00 €

BR 500

Leise Ausführung



64,8 cm³, 10,1 kg①**.** Aktive Maßnahmen wie der 4-MIX®-Motor sowie passive Maßnahmen wie der integrierte Schalldämpfer reduzieren deutlich das Betriebsgeräusch. Somit besonders gut geeignet für Flächenarbeiten in lärmsensibler Umgebung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Best.-Nr. 4282 200 0011, Preis 749,00 €

BR 430



63,3 cm³, 10,2 kg①**.** Leistungsstarkes Blasgerät zum komfortablen Entfernen von Rasen und Heckenschnitt, Laub oder Unrat auf großen Flächen. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, STIHL ElastoStart, 2-MIX-Motor, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Best.-Nr. 4244 011 1620, Preis 749,00 €

BR 600



64,8 cm³, 10,2 kg①**.** Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit hoher Blasleistung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, 4-MIX®-Motor, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

Best.-Nr. 4282 200 0013, Preis 799,00 €

BR 450 C-EF

Starten per Knopfdruck



63,3 cm³, 11,5 kg①**.** Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, 2-MIX-Motor, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff, stufenlose Blasrohrlängenverstellung, werkzeuglose Griffpositionsverstellung.

Best.-Nr. 4244 011 1632, Preis 799,00 €

BR 700



64,8 cm³, 10,8 kg①**.** Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff. STIHL Antivibrationssystem, 4-MIX®-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

Best.-Nr. 4282 200 0015, Preis 819,00 €

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro E = ErgoStart F = Elektrostart ① Gewicht unbetankt, komplett



Akku-Blasgeräte

- **Ideal für Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Kindergärten oder in Wohngebieten**
- **Leiseste Blasgeräte im Sortiment**
- **Kabellos und abgasfrei**

BGA 45

Lithium-Ion



Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige, Gewicht 2,0 kg②.
Akku-Ladezeit 210 min/300 min (80 %/100 %).

Best.-Nr. 4513 011 5900, Preis 129,00 €

BGA 56

AK 20 Lithium-Ion COMPACT



Ergonomisch ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr für die optimale Umsetzung der Blaskraft bei der Anwendung, Gewicht 2,1 kg③.

BGA 56 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4523 011 5900, Preis 149,00 €

Set BGA 56 mit AK 20 und AL 101
Best.-Nr. 4523 011 5910, Preis 249,00 €

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

② Gewicht inklusive Akku ③ Gewicht ohne Akku

BGA 85

AP 300 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO

① 



Sehr einfach und komfortabel zu bedienendes Akku-Blasgerät. Runddüse, Softgriff, stufenlose Drehzahlregulierung, leises Betriebsgeräusch, Gewicht 3,2 kg②.

BGA 85 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4853 011 5900, Preis 299,00 €

Set BGA 85 mit AP 200 und AL 101
Best.-Nr. 4853 200 0039, Preis 519,00 €

BGA 100

AR 3000 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO

① 



Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster, Gewicht 2,5 kg②.

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4866 011 5900, Preis 499,00 €

STIHL Profi-Tipp:

Nasses und am Boden klebendes Laub lässt sich mit dem BGA 100 in Kombination mit einer Flachdüse besonders einfach entfernen. Aufgrund der hohen Luftgeschwindigkeit lösen sich Blätter leichter vom Boden und schweres Blasgut wird schneller bewegt. Weitere Informationen zu technischen Daten finden Sie unter **www.stihl.de**.



① Erläuterung der Symbole auf Seite 277
② Gewicht ohne Akku

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Elektro-Blasgeräte

- **Für Hausbesitzer**
- **Ideal für Dauereinsätze auf dem Grundstück**
- **Angenehm leises Betriebsgeräusch**
- **Kraftvolle Blaswirkung**

BGE 71



230 V, 1,1 kW, 3,0 kg③. Zur Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen im hausnahen Bereich. Flachdüse, Kabelzugentlastung, mit nachrüstbarer Saugeinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar.

Best.-Nr. 4811 011 1544, Preis 134,00 €

BGE 81



230 V, 1,4 kW, 3,3 kg③. Zur Reinigung großer Flächen im hausnahen Bereich. Flachdüse, Softgriff, stufenlose Drehzahlregelung, Feststellknopf zur Arretierung der Blasleistung, Kabelzugentlastung, mit nachrüstbarer Saugeinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar.

Best.-Nr. 4811 011 1552, Preis 184,00 €

STIHL Profi-Tipp:

Sie können aus Ihrem Elektro-Blasgerät ganz einfach einen Saughäcksler machen, mit dem das Laub beim Einsaugen gleich zerkleinert und in einen Fangsack geführt wird. Im Idealfall können Sie das zerkleinerte Laub dann sofort zum Mulchen ausstreuen. Sie benötigen dazu lediglich den Anbausatz Saugeinrichtung für Elektro-Blasgeräte, diesen finden Sie auf Seite 152.

③ Gewicht ohne Kabel



Zubehör für Blasgeräte

- Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
- Unterschiedliche Düsen
- Dachrinnen-Reinigungsset
- Gurte zum komfortablen Arbeiten

Anbausatz Saugeinrichtung



Für den Umbau des Blasgerätes zum Saughäcksler. Für BG 56 und BG 86.

Best.-Nr. 4241 700 2200
Preis 79,00 €

Hüftgurte



Verteilt die Last des Gerätes gleichmäßig auf der Hüfte. Weich gepolstert.

Für BR 350, BR 430, BR 450
Best.-Nr. 4203 710 9102
Preis 32,50 €

Für BR 500
Best.-Nr. 4282 710 9101
Preis 33,90 €

Anbausatz Saugeinrichtung



Für den Umbau des Elektro-Blasgerätes zum Elektro-Saughäcksler. Für BGE 71 und BGE 81.

Best.-Nr. 4811 700 2201
Preis 79,00 €

Zweihandgriff



Verteilt Rückstoßkräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen, für BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 und BR 700.

Best.-Nr. 4282 790 1700
Preis 78,50 €

Dachrinnen-Reinigungsset



Zur Entfernung von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr, für BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 und BGE 81.

Best.-Nr. 4241 007 1003
Preis 48,50 €

Brustgurt



Für einen festen Sitz der Schultergurte. Für BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 und BR 700.

Best.-Nr. 0000 790 7700
Preis 8,80 €

Tragegestell mit Traggurt



Traggurt für BGA 85 zum kräfteschonenden Arbeiten. Durch unterschiedliche Einhängeösen ergibt sich, egal ob im Betrieb mit AP- oder AR-Akkus, eine ausgewogene Balance. Bei Einsatz eines AR-Akkus zusätzliches Anlagepolster erforderlich.

Best.-Nr. 4853 710 9000
Preis 28,80 €

Satz Anlagepolster



Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE-Reihe ohne Komfort-Haken. Mit Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem der rückentragbaren Akkus AR.

Best.-Nr. 0000 007 1045
Preis 24,90 €

Tragtasche



Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle Kombi-Motoren mit Rundumgriff.

Best.-Nr. 0000 881 0507
Preis 43,00 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Form	Geeignet für Blasgerät	Verwendung
Flachdüsen					
NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ① 	**4866 701 8301**	**10,90**	gerade	BGA 56, BGA 100	Erleichtert das Entfernen von schwerem oder nassem Blasgut durch hohe Luftgeschwindigkeit.
	**4241 708 6302**	**9,70**	gebogen	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81	Ermöglicht großflächiges Arbeiten durch weit gefächerten, parallel zum Boden geführten Luftstrom.
	**4606 701 8301**	**10,30**	gebogen	BGA 85	
	**4203 701 8300**	**13,70**	gebogen	BR 350	
	**4282 708 6340**	**8,90**	gebogen	BR 430, BR 500, BR 600	
	**4282 708 6304**	**15,90**	gebogen	BR 700	
Runddüsen					
	**4244 708 6300**	**8,30**	gerade	BR 350	Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.
	**4282 708 6360**	**8,30**	gerade	BR 430	
	**4244 708 6301**	**8,30**	gerade	BR 450	

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ① (dB(A))	Schallleistungspegel ① (dB(A))	Vibrationswert rechts ② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Blaskraft (N) ③	Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse/Flachdüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse/Flachdüse	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse/Flachdüse	Max. Luftdurchsatz (m³/h) ④	STIHL Antivibrationssystem	STIHL EasyStart	STIHL ErgoStart (E)	STIHL Elektrostart (F)	Runddüse/Flachdüse	Brustgurt/Hüftgurt	Anbausatz Saugeinrichtung	Katalysator (D)
Benzin-Blasgeräte																							
BG 56	4241 011 1738	339,00	27,2	–	–	4,1 ⑤	90	104	7,5	2-MIX	13	60/–	700/–	71/–	730	–	○	–	–	●/○	–/–	○	–
BG 66-D	4241 011 1736	379,00	27,2	–	–	4,4 ⑤	86	99	7,8	2-MIX	10	51/–	630/–	62/–	730	–	○	–	–	●/–	–/–	–	●
BG 66 C-E D	4241 011 1737	429,00	27,2	–	–	4,7 ⑤	86	99	2,1	2-MIX	10	51/–	630/–	62/–	730	●	–	●	–	●/–	–/–	–	●
BG 86	4241 011 1740	419,00	27,2	–	–	4,4 ⑤	90	104	2,5	2-MIX	15	63/74	755/620	76/89	810	●	●	–	–	●/●	–/–	○	–
BR 200	4241 011 1603	499,00	27,2	–	–	5,7 ⑤	96	103	3,0	2-MIX	12	56/–	680/–	67/–	800	●	–	–	–	●/–	○/–	–	–
BR 350	4244 011 1600	649,00	63,3	–	–	10,1 ⑤	98	106	3,9	2-MIX	17	75/–	740/–	90/–	1.150	●	–	–	–	●/○	○/○	–	–
BR 430	4244 011 1620	749,00	63,3	–	–	10,2 ⑤	101	108	2,5	2-MIX	26	82/–	850/–	98/–	1.300	●	●	–	–	●/○	○/○	–	–
BR 450 C-EF	4244 011 1632	799,00	63,3	–	–	11,5 ⑤	102	108	2,5	2-MIX	28	83/–	1.090/–	99/–	1.430	●	–	●	●	●/–	○/○	–	–
BR 500	4282 200 0011	749,00	64,8	–	–	10,1 ⑤	90	100	1,4	4-MIX®	22	77/–	925/–	93/–	1.380	●	–	–	–	●/○	○/○	–	–
BR 600	4282 200 0013	799,00	64,8	–	–	10,2 ⑤	100	108	1,8	4-MIX®	32	89/–	1.150/–	106/–	1.720	●	–	–	–	●/○	○/●	–	–
BR 700	4282 200 0015	819,00	64,8	–	–	10,8 ⑤	101	109	2,5	4-MIX®	35	74/–	1.550/–	88/–	1.860	●	–	–	–	●/○	○/●	–	–
Akku-Blasgeräte																							
BGA 45	4513 011 5900	129,00	–	18	–	2,0 ⑥	76	87	3,2	–	5	38/–	420/–	44/–	500	–	–	–	–	●/–	–/–	–	–
BGA 56	4523 011 5900	149,00 ⑪	–	36	–	2,1 ⑦	79	91	2,5	–	9	45/–	600/–	54/–	750	–	–	–	–	●/○	–/–	–	–
Set BGA 56 mit AK 20 + AL 101	4523 011 5910	249,00	–	36	–	3,3 ⑧	79	91	2,5	–	9	45/–	600/–	54/–	750	–	–	–	–	●/○	–/–	–	–
BGA 85	4853 011 5900	299,00 ⑪	–	36	–	3,2 ⑦	83	98	2,5	–	10	47/–	665/–	56/–	845	–	–	–	–	●/○	–/–	–	–
Set BGA 85 mit AP 200 + AL 101	4853 200 0039	519,00	–	36	–	4,5 ⑧	83	98	2,5	–	10	47/–	665/–	56/–	845	–	–	–	–	●/○	–/–	–	–
BGA 100	4866 011 5900	499,00 ⑪	–	36	–	2,5 ⑦	80	90	2,5	–	17 ⑩	63 ⑩/–	840 ⑩/–	75 ⑩/–	1.040	–	–	–	–	●/○	–/–	–	–
Elektro-Blasgeräte																							
BGE 71	4811 011 1544	134,00	–	230	1,1	3,0 ⑨	85	100	1,0	–	9	–/58	–/485	–/70	670	–	–	–	–	–/●	–/–	○	–
BGE 81	4811 011 1552	184,00	–	230	1,4	3,3 ⑨	89	103	4,1	–	12	–/68	–/565	–/82	750	–	–	–	–	–/●	–/–	○	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

D = Katalysator
E = ErgoStart
F = Elektrostart

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
③ Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
④ Ohne Blasanlage/Düse
⑤ Gewicht unbetankt, komplett
⑥ Gewicht inklusive Akku
⑦ Gewicht ohne Akku
⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑨ Gewicht ohne Kabel
⑩ Im Boost
⑪ Preis ohne Akku und Ladegerät

STIHL Profi-Tipp:

Wenn Sie in lärmsensibler Umgebung arbeiten, achten Sie darauf, dass Sie ein möglichst leises Blasgerät verwenden. Das STIHL BR 500 beispielsweise wurde für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen konzipiert. Die empfundene Lärmreduzierung für das menschliche Gehör liegt im Vergleich zum Vorgängermodell bei bis zu 59 % (gemessen gemäß EN ISO 22868). Trotz der relativ geringen Schallemission ist das BR 500 ein starker, zuverlässiger Helfer mit hoher Blasleistung.

Komfort-Merkmal C im Produktnamen: Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. BR 450 C-EF. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das F für Elektrostart.



8



Benzin-Saughäcksler, Elektro-Saughäcksler und Zubehör

- **Für Privat- und Profianwender**
- **Zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut**
- **Auch als Blasgerät einsetzbar**

SH 56



27,2 cm³, 5,2 kg①**.** Ideal zur Reinigung mittelgroßer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4241 011 0920
Preis 399,00 €

› **Weitere Versionen:**
SH 56 C-E
siehe Tabelle Seite 157

SHE 71



230 V, 1,1 kW, 4,1 kg②**.** Optimal für den hausnahen Bereich. Flachdüse, Blaseinrichtung.

Best.-Nr. 4811 011 0819
Preis 154,00 €

SH 86



27,2 cm³, 5,6 kg①**.** Ideal zur Reinigung großer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, Flachdüse, STIHL ElastoStart, STIHL Antivibrationssystem, 2-MIX-Motor, HD2-Filter.

Best.-Nr. 4241 011 0922
Preis 479,00 €

SHE 81



230 V, 1,4 kW, 4,5 kg②**.** Für große Flächen und rund ums Haus. Stufenlose Drehzahlregelung, Flachdüse, Blaseinrichtung.

Best.-Nr. 4811 011 0840
Preis 204,00 €

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Kabel

Staubreduzierender Fangsack



45 l. Für besonders staubige Anwendungen. Für SH 56 und SH 86.

Best.-Nr. 4229 708 9701
Preis 37,50 €

Flachdüse gebogen



Für SH 56, SH 86, SHE 71 und SHE 81.

Best.-Nr. 4241 708 6302
Preis 9,70 €

Dachrinnen-Reinigungsset



Zur Entfernung von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr, für SH 56, SH 86, SHE 71 und SHE 81.

Best.-Nr. 4241 007 1003
Preis 48,50 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg), inklusive Zubehör	Schalldruckpegel ③ (dB(A))	Schallleistungspegel ③ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Luftdurchsatz (m³/h) im Saugbetrieb	Fangsackvolumen (l)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Runddüse/Flachdüse	Stufenlose Drehzahlregelung	Blaseinrichtung ⑤	Manuelle Kraftstoffpumpe
Benzin-Saughäcksler																			
SH 56	**4241 011 0920**	**399,00**	27,2	–	–	5,2①	94	105	8,5/7,5	2-MIX	710	45	–	○	–	●/○	●	●	●
SH 56 C-E	**4241 011 0921**	**434,00**	27,2	–	–	5,2①	94	105	8,5/7,5	2-MIX	710	45	–	–	●	●/○	●	●	●
SH 86	**4241 011 0922**	**479,00**	27,2	–	–	5,6①	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	45	●	●	–	●/●	●	●	●
Elektro-Saughäcksler																			
SHE 71	**4811 011 0819**	**154,00**	–	230	1,1	4,1②	85	101	1,2/0,8	–	580	45	–	–	–	–/●	–	●	–
SHE 81	**4811 011 0840**	**204,00**	–	230	1,4	4,5②	88	103	5,6/2,6	–	650	45	–	–	–	–/●	●	●	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)
E = ErgoStart
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Saughäcksler ist auch als Blasgerät einsetzbar


STIHL TEST-TAG
14.04.2018

Testen, was das Zeug hält.

Am Samstag, den 14. April 2018, von 9:00 bis 16:00 Uhr.

Probieren Sie Geräte von STIHL und VIKING einfach mal ganz unverbindlich aus und erleben Sie, wie Sie sich damit die Arbeit leichter machen können. Natürlich bei einem teilnehmenden Fachhändler auch in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen finden Sie ab Februar unter **www.stihl.de.**



Technik

1 Dichtleiste und Luftfilter
Eine umlaufende Dichtleiste und zwei Schaumstoff-Luftfilter halten beim Kehren auch feine Partikel zurück.

2 STIHL MultiClean Kehrsystem
Sorgt dafür, dass die Kehrgeräte unterschiedlichste Arten von Schmutz aufnehmen können. Selbst schwerer und nasser Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen sind kein Problem. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird außerdem auch feiner Staub aufgenommen. Der Schmutz wird vor dem Gerät aufgenommen, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmt.

3 Langlebige Materialien
Auf die Borsten aus verschleißarmem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von vier Jahren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**

Komfort

4 Praktischer Kehrbehälter
Der besonders hohe und große Behälter nimmt viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.

5 Zentrale Höhenverstellung und Borstenniederhaltung
Durch die zentrale Höhenverstellung lassen sich die Kehrgeräte an unterschiedlichste Untergründe anpassen. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder an Bordsteinen alles sauber wird.

6 Langlaufgetriebe und ergonomischer, höhenverstellbarer Schubbügel
Das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung und der ergonomisch geformte Schubbügel sorgen dafür, dass das Gerät leicht und angenehm zu schieben ist.



Kehrgeräte und Akku-Kehrgerät

- Für Privat- und Profianwender
- Zum Säubern von Wegen, Parkplätzen oder Zufahrten
- Kehrt groben, feinen, schweren und nassen Schmutz
- Mit effizientem STIHL MultiClean und MultiClean PLUS Kehrsystem

KG 550



Behälterinhalt 25 l, Kehrbreite 55 cm, 6,0 kg. Für Kehrarbeiten rund ums Haus. STIHL MultiClean Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrollen, für den Außenbereich geeignet, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylonborsten.

Best.-Nr. 4860 019 4705, Preis 239,00 €

KG 770



Behälterinhalt 50 l, Kehrbreite 77 cm, 13,0 kg. Zum staubarmen Kehren größerer Flächen im Innen- und Außenbereich. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, staubarmer Kehrprozess, Borstenniederhalter, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylonborsten.

Best.-Nr. 4860 019 4706, Preis 549,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



KGA 770



Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten. Behälterinhalt 50 l, Kehrbreite 77 cm, Gewicht 16,0 kg①.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4860 011 4703, Preis 829,00 €

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Behältereinhalt (l)	Kehrbreite (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Für Flächen bis zu . . . (m²)	Kehrprinzip	Zentrale Höhenverstellung	Schutzelement für Langlaufgetriebe	Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter	Borstenniederhalter	Ergonomisch geformter Schubbügel	Akku-Antrieb (für Tellerbesen/Kehrwalze)	**Innenbereich:** Verbundsteine/ Estrich versiegelt	**Außenbereich:** Asphalt/Waschbeton/ Verbundsteine/Pflastersteine
Kehrgeräte																		
KG 550	**4860 019 4705**	**239,00**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4706**	**549,00**	50	77	–	13,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
Akku-Kehrgerät																		
KGA 770	**4860 011 4703**	**829,00③**	50	77	36	16,0①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ③ Preis ohne Akku und Ladegerät

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ① Gewicht ohne Akku





Technik

1 Druck-/Mengenregulierung am Gerät
Zur direkten Regulierung der Wassermenge und des Arbeitsdrucks an der Pumpe. Im Vergleich zur Regulierung an der Pistole (nur empfohlen für kurzzeitige Druckregulierung) wird dadurch deutlich weniger Strom verbraucht und das Gesamtsystem geschont.

2 Langsamläufer-Motor und robuste Messingpumpe mit Keramikkolben
Bei größerem Hubraum der Pumpe läuft der Langsamläufer-Motor mit weniger Umdrehungen. Dies sorgt für eine längere Lebensdauer der Motor- und Pumpeneinheit und einen niedrigen Geräuschpegel. Die Keramikkolben reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum und erhöhen damit die Lebensdauer der Pumpe.

3 Abschaltautomatik und Motornachlaufschaltung
Sobald die Pistole geschlossen wird, schaltet der Motor bei allen Hochdruckreinigern automatisch ab. Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb. Bei Geräten, die zusätzlich mit einer Motornachlaufschaltung ausgestattet sind, läuft der Motor nach Schließen der Pistole noch 20 Sekunden lang weiter, bevor das Gerät in den Standby-Betrieb geht. Dies reduziert die Ein- und Ausschaltzyklen des Gerätes und verlängert die Lebensdauer des Gesamtsystems.

Komfort

4 Zwei Reinigungsmittelbehälter
Zwei Reinigungsmittelbehälter ermöglichen die Verwendung unterschiedlicher Reinigungsmittel. Per Drehknopf kann einfach und schnell zwischen den beiden Behältern umgeschaltet werden.

5 Profi-Spritzeinrichtung
Komfortable Profi-Spritzeinrichtung. Kraftsparendes, ausdauerndes Arbeiten durch reduzierte Auslöse- und Haltekräfte. Das ergonomische Design hilft Rückstoßkräfte des Wasserstrahls schonender abzufangen. Leichter Zubehör- und Strahlrohrwechsel durch Schnellkupplung.

6 Klappbarer Schubbügel
Der klappbare Schubbügel kann bequem mit zwei Schnellverschlüssen in die kompakte Transportstellung gebracht werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



Hochdruckreiniger Kompaktklasse

- **Für Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten sowie zur privaten Fahrzeugreinigung①**
- **Für verschmutzte Gartenmöbel, Treppen, Wege und Terrassen**
- **Wendig und handlich**
- **Leicht zu transportieren und zu verstauen**

RE 88



10–100 bar, 520 l/h, 8,9 kg.
Leichter und handlicher Reiniger in Basisausstattung für den gelegentlichen Gebrauch. Rotor- und Flachstrahldüse, 6 m Textilgewebe-Hochdruckschlauch, Zubehöraufnahme am Gehäuse, Reinigungsmittelsprühset.

Best.-Nr. 4787 012 4500
Preis 169,00 €

RE 109



10–110 bar, 440 l/h, 17,7 kg.
Der Reiniger für komfortables Arbeiten. Aluminium-Teleskopgriff, klappbare Fronthaube mit integrierter Düsenaufbewahrung, drehbare Netzkabelhalterung, Schnellkupplung am Hochdruckausgang, 7 m Textilgewebe-Hochdruckschlauch.

Best.-Nr. 4776 012 4500
Preis 269,00 €

RE 98



10–110 bar, 440 l/h, 16,2 kg.
Idealer Einstiegsreiniger mit langlebigem und leisem Induktionsmotor. Rotor- und Flachstrahldüse, 6 m Textilgewebe-Hochdruckschlauch, Zubehöraufnahme am Gehäuse, Reinigungsmittelsprühset.

Best.-Nr. 4775 012 4505
Preis 219,00 €

RE 119



10–125 bar, 500 l/h, 19,2 kg.
Kompakter Reiniger mit weiteren Qualitätsmerkmalen. Zusätzlicher Aluminium-Transportgriff, vergrößerter Raddurchmesser, 8 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, besonders komfortable Spritzeinrichtung, Aluminium-Teleskopgriff, klappbare Fronthaube mit integrierter Düsenaufbewahrung, Schnellkupplung am Hochdruckausgang.

Best.-Nr. 4777 012 4500
Preis 399,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

RE 129 PLUS



10–135 bar, 500 l/h, 20,0 kg.
Der Reiniger mit hoher Reinigungsleistung und maximalem Komfort. Hochdruck-Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 9 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, Halterungen für weiteres Zubehör wie rotierende Waschbürste und Textilflachschlauch.

Best.-Nr. 4778 012 4500
Preis 539,00 €

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 164.

① Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Zulässigkeit der Fahrzeugreinigung



Hochdruckreiniger Mittelklasse

- **Für gewerbliche Anwender und anspruchsvolle Hausbesitzer**
- **Für viele Einsatzorte wie in Garagen und Werkstätten**
- **Bis zu 150 bar Arbeitsdruck löst auch hartnäckige Verschmutzungen**

RE 143



10–140 bar, 610 l/h, 26,2 kg.
Der Einsteiger in die Mittelklasse für den Allroundeinsatz. Aluminium-Teleskopgriff, Fronthaube mit Düsenaufbewahrung, Pumpenkopf aus Messing, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, Reinigungsmittelbehälter und Dosierung, 9 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, Schnellkupplung am Hochdruckausgang.

Best.-Nr. 4768 012 4512
Preis 659,00 €

RE 143 PLUS



10–140 bar, 610 l/h, 27,2 kg.
Der ideale Allrounder mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Textilflachschlauch mit Kassette, Pumpenkopf aus Messing, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, Reinigungsmittelbehälter und Dosierung.

Best.-Nr. 4768 012 4501
Preis 699,00 €

RE 163 PLUS



10–150 bar, 650 l/h, 27,6 kg.
Der robuste High-End-Reiniger der Mittelklasse mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Textilflachschlauch mit Kassette, Pumpenkopf aus Messing, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, Reinigungsmittelbehälter und Dosierung.

Best.-Nr. 4769 012 4502
Preis 769,00 €



Zubehör für Hochdruckreiniger RE 88–RE 163 PLUS

- **Zur Erweiterung des Einsatzspektrums**
- **Vielfältige Lösungen zur Arbeitserleichterung**
- **Zubehör für spezielle Reinigungsaufgaben**

Waschbürsten



Flächenwaschbürste
280 mm breit. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Integrierte Gummilippe, Hochdruckdüse, für RE 88–RE 129 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 6000
Preis 47,50 €



Reinigungsset
Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Bestehend aus Flachstrahldüse, Flächenbürste und Winkeldüse (90°), für RE 88–RE 129 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 6100
Preis 77,50 €



Waschbürste
Universelle Reinigungsbürste. Für RE 143–RE 163 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 3003
Preis 31,00 €



Rotierende Waschbürste
Ø 160 mm. Rotierender Bürstenkranz, einstellbarer Arbeitswinkel, für RE 88–RE 163 PLUS①.

Best.-Nr. 4900 500 5900
Preis 77,00 €

Flächenreiniger



RA 82
Zur schnellen, spritzfreien Reinigung größerer horizontaler Flächen, für RE 88–RE 129 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 3903
Preis 42,00 €



RA 101
Zur schnellen, spritzfreien Reinigung großer horizontaler und vertikaler Flächen. Inklusive Strahlrohrverlängerung, für RE 88–RE 163 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 3902
Preis 81,70 €

Strahlrohre



Abgewinkelt
470 mm mit Düse. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Reduzierter Druck für empfindliche Oberflächen, für RE 88–RE 163 PLUS①.

Best.-Nr. 4900 500 1902
Preis 64,50 €



Lang, abgewinkelt
1.080 mm mit Düse. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen, für RE 88–RE 163 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 1903
Preis 89,90 €

Strahlrohrverlängerung



410 mm lang. Für RE 88–RE 163 PLUS ab Baujahr 2007.

Best.-Nr. 4900 500 0303
Preis 26,80 €

Textilflachschlauch mit Kassette



12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln. Zur platzsparenden Lagerung direkt am Gerät, für RE 109–RE 163 PLUS②.

Best.-Nr. 4900 500 8600
Preis 50,00 €

Hochdruck-Schlauchverlängerungen③



Für mehr Reichweite. Mit Schnellkupplung.

7 m, Textilgewebe
für RE 88–RE 129 PLUS
Best.-Nr. 4915 500 0829
Preis 48,00 €

9 m, stahlarmiert
für RE 88–RE 163 PLUS
Best.-Nr. 4915 500 0836
Preis 90,50 €

20 m, stahlarmiert
für RE 143–RE 163 PLUS
Best.-Nr. 4915 500 0837
Preis 197,00 €

Schaumdüse



Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Sprühstrahl vertikal oder horizontal verstellbar, einstellbarer Sprühwinkel, Dosierknopf für Reinigungsmittelkonzentration, 1-Liter-Flasche mit großer Einfüllöffnung, für RE 88–RE 163 PLUS.

Best.-Nr. 4915 500 9600
Preis 38,50 €

① Empfehlung für RE 88, RE 98, RE 109, RE 119 und RE 129 PLUS: Verwendung in Verbindung mit der Strahlrohrverlängerung (Bestell-Nr. 4900 500 0303)
② Empfehlung für RE 109 und RE 119: In Verbindung mit dem Schlauchhalter (Bestell-Nr. 4900 501 2001) kann der Flachschlauch mit Kassette direkt am Gerät gelagert werden. Max. Wasserzulauftemperatur = 20 °C
③ Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar

Sand-Nassstrahl-einrichtung



Zur Reinigung von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90, für RE 88–RE 163 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 1801
Preis 103,00 €

Saugset



3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen, für RE 88–RE 163 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 0500
Preis 59,00 €

Rohrreinigungsset



15 m lang. Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse, für RE 88–RE 163 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 8000
Preis 98,00 €

Rückflussverhinderer inkl. Kupplungen 3/4" ①



Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz. Für RE 88–RE 163 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 5700
Preis 64,20 €

Wasserfilter



Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf .3/4"-Anschluss. Für RE 88–RE 163 PLUS.


Best.-Nr. 4900 500 5402
Preis 11,80 €

Verlängerungskabel



15 m, ölbeständig. Ausgelegt für hohe mechanische Belastung und regelmäßige Anwendung im Außenbereich, für RE 88–RE 163 PLUS.

Best.-Nr. 0000 881 5415
Preis 44,90 €



Reinigungs- und Pflegemittel für Hochdruckreiniger

- **Optimal abgestimmt auf den Einsatz in STIHL Hochdruckreinigern**
- **Passende Reinigungsmittel für jede Reinigungsaufgabe**
- **Strahlgranulat für hartnäckigste Verschmutzungen**

Universalreiniger CB 90



1 l. Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.

Best.-Nr. 0797 010 2046
Preis 7,00 €②/7,00 €

Stein- & Fassadenreiniger VP 20



5 l. Für harte Stein-, Fassaden-, Beton-, Holz- oder Fliesenflächen. Löst zuverlässig hartnäckige Grünbeläge, Emissionsschmutz, Ruß und Staub.

Best.-Nr. 0797 010 2045
Preis 7,78 €②/38,90 €

Strahlgranulat SB 90



Zum Sand-Nassstrahlen robuster Oberflächen wie Mauerwerk oder Metall. Entfernt Rost oder alte Farbanstriche, silikonfrei, für alle STIHL Sand-Nassstrahleinrichtungen.

Eimer 25 kg
Best.-Nr. 0797 010 2052
Preis 1,28 €③/31,90 €

Nachfüllpack 25 kg
Best.-Nr. 0797 010 2038
Preis 1,00 €③/24,90 €

Fahrzeugshampoo & Wachs CC 30



1 l. Zum Entfernen typischer Straßenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenresten von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachskomponenten, strahlender Glanz, nachhaltiger Abperleffekt.

Best.-Nr. 0797 010 2047
Preis 5,90 €②/5,90 €

Universalreiniger CB 50



Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z. B. Emissionsschmutz, Ruß, Staub, leichte Öl- und Fettverschmutzungen, pH-Wert 1%ige Lösung: 8,2.

1 l
Best.-Nr. 0797 010 2056
Preis 4,70 €②/4,70 €

10 l
Best.-Nr. 0797 010 2055
Preis 3,39 €②/33,90 €

SG 11 PLUS



Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CB 50, Superclean oder Varioclean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7–14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

Best.-Nr. 4255 019 4912
Preis 24,90 €

STIHL Profi-Tipp:

Die Tenside in STIHL Reinigungs- und Pflegemitteln sind biologisch abbaubar (gemäß Detergenzienverordnung 648/2004 EG). Alle STIHL Reinigungs- und Pflegemittel sind frei von Nitrilotriessigsäure (NTA). Bitte beachten Sie beim Einsatz von Reinigungs- und Pflegemitteln die örtlichen Abwasservorschriften.

① Hochdruckreiniger nur mit Rückflussverhinderer an das Trinkwassernetz anschließen

② Grundpreis pro Liter ③ Grundpreis pro kg

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Hochdruckreiniger Profiklasse

- **Für Landwirtschaftsbetriebe, Kommunen, Forstbetriebe und Baugewerbe**
- **Für harte Reinigungsaufgaben und extreme Beanspruchung im täglichen Dauereinsatz**
- **Mit langlebiger, wartungsarmer Motor- und Pumpeneinheit**
- **Erstklassige Ergonomie und umfangreiche Serienausstattung**

RE 232



145 bar, 660 l/h, 36,0 kg.
Der ideale Einstiegsreiniger in die Profiklasse. Ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, externe Reinigungsmittelansaugung und -dosierung, Netzkabelfixierung, praktische Halterung für Spritzpistole.

Best.-Nr. 4788 012 4500
Preis 949,00 €

RE 272 PLUS



45–150 bar, 620 l/h, 42,0 kg.
Der Reiniger mit Langsamläufermotor und dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.

Best.-Nr. 4788 012 4512
Preis 1.299,00 €

RE 282 PLUS



60–160 bar, 760 l/h, 42,0 kg.
Der Reiniger mit hoher Leistung und dem PLUS an Komfort. Langsamläufermotor, Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, 400-V-Netzspannung, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.

Best.-Nr. 4788 012 4521
Preis 1.399,00 €

RE 362



35–180 bar, 1.080 l/h, 72,0 kg.
Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung. Robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, Netzkabelfixierung, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.

Best.-Nr. 4780 012 4510
Preis 1.559,00 €

RE 362 PLUS



35–180 bar, 1.080 l/h, 79,0 kg.
Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 15 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.

Best.-Nr. 4780 012 4518
Preis 1.789,00 €

RE 462 PLUS



35–220 bar, 1.130 l/h, 83,0 kg.
Der Klassenbeste bei STIHL mit der stärksten Leistung, ausgelegt auf besonders lange Lebensdauer und mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 20 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport, Motornachlaufschaltung.

Best.-Nr. 4780 012 4501
Preis 1.999,00 €

Das passende Reinigungs- und Pflegemittel finden Sie ab Seite 166, das passende Zubehör ab Seite 170.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro





Zubehör für Hochdruckreiniger RE 232 – RE 462 PLUS

- **Zur Aufrüstung von Profi-Geräten**
- **Spezialdüsen, Waschbürsten und andere Erweiterungen für spezielle Reinigungsaufgaben**

Waschbürsten



Rotierende Waschbürste
Profiausrüstung, Bürsteneinsatz austauschbar, Arbeitswinkel einstellbar, Naturborsten, Schnellkupplung, für RE 232 – RE 462 PLUS.

Best.-Nr. 4925 500 5900
Preis 204,00 €



Flächenwaschbürste①
250 mm breit. Einfache Montage auf geraden Strahlrohren, Naturborsten, für RE 232 – RE 462 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 3011
Preis 129,00 €

Schaumdüse



Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Sprühstrahl vertikal oder horizontal verstellbar, einstellbarer Sprühwinkel, Dosierknopf für Reinigungsmittelkonzentration, 1-Liter-Flasche mit großer Einfüllöffnung, für RE 232 – RE 462 PLUS.

Best.-Nr. 4925 500 9600
Preis 41,90 €

Strahlrohre



Gerade, ohne Düse②. Mit Schnellkupplung. Für RE 232 – RE 462 PLUS.

Länge 350 mm
Best.-Nr. 4925 500 0960
Preis 56,00 €

Länge 500 mm
Best.-Nr. 4925 500 0961
Preis 58,50 €

Länge 1.070 mm
Best.-Nr. 4925 500 0962
Preis 77,50 €

Länge 1.800 mm
Best.-Nr. 4925 500 0963
Preis 104,00 €

Länge 2.500 mm
Best.-Nr. 4925 500 0964
Preis 117,00 €



Abgewinkelt, ohne Düse②. 1.070 mm lang, mit Schnellkupplung. Für RE 232 – RE 462 PLUS.

Best.-Nr. 4925 500 1900
Preis 104,00 €

STIHL Profi-Tipp:

Unsere Profigeräte werden standardmäßig mit 30°-Hochdruckdüsen ausgeliefert. Mit entsprechendem Zubehör können Sie Ihre individuelle Reinigungsaufgabe optimieren. Beispielsweise ist für das Reinigen großer Flächen eine 60°-Düse effizienter. Für schwer zugängliche Stellen ist ein abgewinkeltes Strahlrohr vorteilhaft.

Düsen



Punktstrahldüsen
Strahlwinkel 0°, extrem harter Punktstrahl.

Düsengröße 0004
für RE 232, RE 272 PLUS
Best.-Nr. 4900 502 1003

Düsengröße 0005
für RE 282 PLUS
Best.-Nr. 4900 502 1004

Düsengröße 0006
für RE 462 PLUS
Best.-Nr. 4900 502 1007

Düsengröße 0007
für RE 362, RE 362 PLUS
Best.-Nr. 4900 502 1006

Preis je 18,00 €



Flachstrahldüsen
Strahlwinkel 30°, Universaldüse für alle Reinigungsarten mit großer Flächenleistung.

Düsengröße 25035
für RE 272 PLUS
Best.-Nr. 4900 502 1021

Düsengröße 2504
für RE 232
Best.-Nr. 4900 502 1029

Düsengröße 25045
für RE 282 PLUS
Best.-Nr. 4900 502 1030

Düsengröße 25055
für RE 462 PLUS
Best.-Nr. 4900 502 1032

Düsengröße 2506
für RE 362, RE 362 PLUS
Best.-Nr. 4900 502 1033

Preis je 18,00 €

Düsen



Flachstrahldüsen
Strahlwinkel 60°, für empfindliche Oberflächen, sehr hohe Flächenleistung.

Düsengröße 5006
für RE 232 – RE 282 PLUS
Best.-Nr. 4900 502 1060

Düsengröße 5007
für RE 362, RE 362 PLUS
Best.-Nr. 4900 502 1061

Preis je 18,00 €



Düsenschutzkappe
Schützt die Hochdruckdüse vor mechanischer Beschädigung. Wird mit der Düse fest montiert, für RE 232 – RE 462 PLUS.

Best.-Nr. 4900 502 0900
Preis 0,50 €





Rotordüsen (Turbodüse, Dreckfräse)
Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Schnell rotierender Punktstrahl, für große Flächen.

W12 040
für RE 232, RE 272 PLUS
Best.-Nr. 4900 500 1641
Preis 67,20 €

W12 050
für RE 282 PLUS
Best.-Nr. 4900 500 1649
Preis 84,50 €

W11 055
für RE 462 PLUS
Best.-Nr. 4900 500 1651
Preis 113,00 €

W11 060
für RE 362, RE 362 PLUS
Best.-Nr. 4900 500 1662
Preis 113,00 €

Strahlrohre mit Rotordüse



In gerader Ausführung. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen, schnell rotierender Punktstrahl mit hoher Flächenleistung, Schnellkupplung.

W12 040
für RE 232, RE 272 PLUS
Best.-Nr. 4925 500 8304
Preis 131,00 €

W12 050
für RE 282 PLUS
Best.-Nr. 4925 500 8306
Preis 152,00 €

W11 060
für RE 362, RE 362 PLUS
Best.-Nr. 4925 500 8301
Preis 185,00 €

Hochdruck-Schlauchverlängerungen③

Vergrößern den Aktionsradius. Als Schlauchverlängerung nur mit Adapter einzusetzen, Stahlgewebe verstärkt.



DN 06, M24 x 1,5,
für RE 232 – RE 282 PLUS.

Länge 10 m
Best.-Nr. 4925 500 0840
Preis 158,00 €

Länge 20 m
Best.-Nr. 4925 500 0841
Preis 285,00 €

Hochdruck-Schlauchverlängerungen③

DN 08, M27 x 1,5,
für RE 362 – RE 462 PLUS.

Länge 10 m
Best.-Nr. 4925 500 0842
Preis 158,00 €

Länge 15 m
Best.-Nr. 4925 500 0843
Preis 226,00 €

Länge 20 m
Best.-Nr. 4925 500 0844
Preis 285,00 €



Hochdruck-Schlauchadapter
Für die Verbindung von Hochdruckschläuchen.

M24 x 1,5
für RE 232 – RE 282 PLUS
Best.-Nr. 4925 503 0800
Preis 24,80 €

M27 x 1,5
für RE 362 – RE 462 PLUS
Best.-Nr. 4925 503 1205
Preis 20,00 €

Sand-Nassstrahlsets



Befreit Mauerwerk von Schmutz, Metallteile von Farbe oder Rost. Schnellkupplung, für STIHL Strahlgranulat SB 90.

Düsengröße 05
für RE 232 – RE 282 PLUS
Best.-Nr. 4925 500 1800

Düsengröße 06
für RE 462 PLUS
Best.-Nr. 4925 500 1801

Düsengröße 07
für RE 362, RE 362 PLUS
Best.-Nr. 4925 500 1802

Preis je 192,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① In Verbindung mit Strahlrohren
② Verwendung der Düsenschutzkappe empfohlen
③ Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar

Rohrreinigungssets



Sehr flexibel auch in engen Rohren. Mit Düse und Schnellkupplung, für RE 232 – RE 462 PLUS.

Länge 10 m
Best.-Nr. 4925 500 8000
Preis 159,00 €

Länge 20 m
Best.-Nr. 4925 500 8001
Preis 254,00 €

Wasserfilter



$^3/_4$". Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf, für RE 232 – RE 282 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 5405
Preis 25,80 €

Wasserfilter



$^3/_4$". Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf, für RE 362 – RE 462 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 5401
Preis 25,80 €

Saugset



3 m lang, $^3/_4$". Profiausrüstung. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen, für RE 232 – RE 462 PLUS.

Best.-Nr. 4925 500 0500
Preis 211,00 €

Rückflussverhinderer inkl. Kupplungen $^3/_4$" ①



Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz, für RE 232 – RE 282 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 5700
Preis 64,20 €

Rückflussverhinderer inkl. Kupplungen $^3/_4$" ①



Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz, für RE 362 – RE 462 PLUS.

Best.-Nr. 4900 500 5701
Preis 64,20 €

Adapter Schraubkupplung/Schnellkupplung



Adapter zur Anbindung von Strahlrohren/Zubehör mit Schraubkupplung an die Profi-Spritzeinrichtung mit Schnellkupplung.

Best.-Nr. 4925 500 6700
Preis 19,20 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Arbeitsdruck (bar)	Max. Druck (bar) ②	Min. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	Gewicht, betriebsbereit (kg)	Leistungsaufnahme (kW)	Schalldruckpegel ③ (dB(A))	Schallleistungspegel ③ (dB(A))	Vibrationswert ④ (m/s²)	Netzkabellänge (m)	Netzspannung (V/Phasen/Hz)	Drehzahl (min⁻¹)	Reinigungsmittelsprühset/Reinigungsmittel-tank/externe Reinigungsmittelansaugung	Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)	Reinigungsmittel-Dosiersystem	Hochdruckschlauch (Länge in m), stahlarmiert	Aluminiumpumpenkopf/Keramikkolben	Messingpumpenkopf/Messingpumpenkolben	Druck-/Mengenregulierung am Gerät/Pistole	Manometer	Motomachtlaufschaltung	Sicherheitsabschaltung	Aluminium-Teleskopgriff	Aluminium-Transportgriff	Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung	Halterung für Textilflachschlauch/Textilflachschlauch mit Kassette	Schnellkupplung am Hochdruckausgang	Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	Rotordüse/2. Strahlrohr mit Rotordüse
Hochdruckreiniger Kompaktklasse ⑤																																	
RE 88	**4787 012 4500**	**169,00**	10 – 100	120	350	520	40	8,9	1,7	78,0	90,5	< 2,5	5	230/1~/50	18.000	●/–/–	0,5	–	6 ⑧	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●/–
RE 98	**4775 012 4505**	**219,00**	10 – 110	120	380	440	40	16,2	1,7	70,1	82,9	< 2,5	5	230/1~/50	2.800	●/–/–	0,5	–	6 ⑧	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●/–
RE 109	**4776 012 4500**	**269,00**	10 – 110	120	380	440	40	17,7	1,7	68,3	81,1	< 2,5	5	230/1~/50	2.800	●/–/–	0,5	–	7 ⑧	●/–/–	–/–	–	–	–	●	–	●	○/○	●	–	●	●/–
RE 119	**4777 012 4500**	**399,00**	10 – 125	140	400	500	60	19,2	2,1	67,0	79,8	< 2,5	5	230/1~/50	2.800	●/–/–	0,5	●	8	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	○/○	●	–	●	●/–
RE 129 PLUS	**4778 012 4500**	**539,00**	10 – 135	150	420	500	60	20,0	2,3	70,7	83,5	< 2,5	5	230/1~/50	2.800	●/–/–	0,5	●	9	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	●/○	–	●	●	●/–
Hochdruckreiniger Mittelklasse ⑤																																	
RE 143	**4768 012 4512**	**659,00**	10 – 140	150	540	610	60	26,2	2,9	71,7	84,8	< 2,5	5	230/1~/50	2.800	–/●/●	2	●	9	–/●/–	●/–	●	–	–	●	●	●	●/○	●	–	●	●/–
RE 143 PLUS	**4768 012 4501**	**699,00**	10 – 140	150	540	610	60 ⑥	27,2	2,9	77,4	90,5	< 2,5	5	230/1~/50	2.800	–/●/●	2	●	12	–/●/–	●/–	●	–	–	●	●	●	●/●	–	●	●	●/–
RE 163 PLUS	**4769 012 4502**	**769,00**	10 – 150	160	570	650	60 ④	27,6	3,3 ⑦	79,7	92,8	< 2,5	5	230/1~/50	2.800	–/●/●	2	●	12	–/●/●	●/–	●	–	–	●	●	●	●/●	–	●	●	●/–
Hochdruckreiniger Profiklasse ⑤																																	
RE 232	**4788 012 4500**	**949,00**	145	200	590	660	60	36,0	3,3 ⑦	75,7	89,9	< 1,5	5	230/1~/50	2.800	–/–/●	–	●	10	–/●/–	–/–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–/○
RE 272 PLUS	**4788 012 4512**	**1.299,00**	45 – 150	200	560	620	60	42,0	3,0 ⑦	72,4	86,6	< 1,5	5	230/1~/50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	–/●/●	●/–	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–/●
RE 282 PLUS	**4788 012 4521**	**1.399,00**	60 – 160	200	700	760	60	42,0	3,5 ⑦	73,4	87,6	< 1,5	5	400/3~/50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	–/●/●	●/–	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–/●
RE 362	**4780 012 4510**	**1.559,00**	35 – 180	–	1.000	1.080	60	72,0	6,3 ⑦	76,0	87,5	< 2,5	5	400/3~/50	1.450	–/●/●	2,5+2,5	●	10	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–/○
RE 362 PLUS	**4780 012 4518**	**1.789,00**	35 – 180	–	1.000	1.080	60	79,0	6,5 ⑦	76,0	87,5	< 2,5	5	400/3~/50	1.450	–/●/●	2,5+2,5	●	15	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–/●
RE 462 PLUS	**4780 012 4501**	**1.999,00**	35 – 220	–	1.050	1.130	60	83,0	7,4 ⑦	75,0	86,5	< 2,5	5	400/3~/50	1.450	–/●/●	2,5+2,5	●	20	–/●/●	●/●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	–/●

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

② Maximal zulässiger Systemdruck
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s², mit Flachstrahldüse
⑤ Bitte beachten Sie beim Einsatz der STIHL Hochdruckreiniger die örtlichen Abwasservorschriften
⑥ In Verbindung mit Textilflachschlauch max. Wasserzulauftemperatur = 20 °C
⑦ Die elektrische Installation am Einsatzort muss für diese Leistung ausgelegt sein
⑧ Textilgewebe

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Hochdruckreiniger nur mit Rückflussverhinderer an das Trinkwassernetz anschließen



Technik

1 **Nachlaufschaltung**
Durch die Einschaltautomatik läuft der Sauger nach dem Abschalten kurze Zeit nach, sodass Restschmutz abgesaugt wird und der Schlauch vollständig entleert ist.

2 **Mehrfachfiltersystem**
Durch das Mehrfachfiltersystem wird sowohl grober als auch feiner Staub gut gefiltert. Das Filterelement ist auswaschbar, hygienisch, wirtschaftlich und schont die Umwelt.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**

Komfort

3 **Integrierte Zubehörbox**
Mit Saugschlauch- und Netzkabelhalter. Zur komfortablen Unterbringung der Zubehördüsen.

4 **Einschaltautomatik/Steckdose (E)**
Der Sauger wird automatisch über das an der Steckdose angeschlossene Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.

5 **Filterabreinigung**
Stets optimale Leistung durch einfache und schnelle Reinigung des Filterelements.

6 **Drehzahlregulierung**
Zur stufenlosen Regulierung der Saugleistung am Gerät.



Nass-/Trockensauger

- **Für professionelle Anwendungen in Werkstätten, bei Reinigungsdiensten und in der Industrie**
- **Universell einsetzbar für trockenen und nassen Schmutz**
- **Hochwertiges und umfangreiches Zubehör**

SE 62



1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. Zum Entfernen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten – drinnen und draußen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse.

Best.-Nr. 4784 012 4400, Preis 164,00 €

SE 62 E



1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. Steckdose mit Einschaltautomatik (E) für den Anschluss von Elektrowerkzeugen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftschlauch, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, 3,5 m langer Saugschlauch, teleskopierbares Saugrohr, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse, Adapter für Elektrowerkzeug.

Best.-Nr. 4784 012 4403, Preis 214,00 €

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 177.

E = Einschaltautomatik/Steckdose

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

SE 122



1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min. Mit mehrstufigem Filtersystem, integrierter Zubehörbox und Saugrohrhalter. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung.

Best.-Nr. 4774 012 4400, Preis 439,00 €

SE 122 E



1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min. Einschaltautomatik, Steckdose (E), wahlweise Nass- und Trockensaugen, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung, Edelstahl-Saugrohr, Universaldüse, Boden-/Fugendüse, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Nachlaufschaltung, Adapter für Elektrowerkzeug, integrierte Zubehörbox und Saugrohrhalter.

Best.-Nr. 4774 012 4405, Preis 489,00 €



Staub-klasse M

Zertifizierter Nass-/Trockensauger

In Bau- und Handwerksbetrieben mit intensiver Staubbildung sind robuste Nass-/Trockensauger unverzichtbar für die Sauberkeit.

SE 133 ME

M

NEU



1,4 kW, 250 mbar, 4.500 l/min. Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit Einschaltautomatik der Staubklasse M. Automatische Filterabreinigung ohne Saugkraftverlust, automatische Volumenstromüberwachung, stufenlose Drehzahlregelung, mit Adapterplatten zur Aufnahme von Werkzeugboxen, antistatisches Zubehör auch zur Absaugung von Akku-/Elektrowerkzeugen.

Best.-Nr. 4786 012 4430, Preis 649,00 €



Zubehör für Nass-/Trockensauger

- **Erweiterungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten**
- **Düsen für unterschiedliche Anwendungen**
- **Verlängerungsrohre und Adapter**
- **Saugschläuche**

Filtersäcke



5-Stück-Packung. Stabiles, reißfestes Vlies.

Für SE 62, SE 62 E
Best.-Nr. 4901 500 9004
Preis 19,20 €

Mit Staubverschluss
für SE 122 E
Best.-Nr. 4901 500 9007
Preis 39,30 €

NEU Mit Staubverschluss
für SE 133 ME.
Best.-Nr. 4901 500 9009
Preis 27,90 €

Entsorgungsbeutel



NEU

Zur einfachen, staubfreien Entsorgung. 5-Stück-Packung, Kunststoff, für SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 903 4900
Preis 29,90 €

Filterelemente



Zum Nachrüsten oder als Ersatz.

Stabiles Papier
für SE 62–SE 122 E
Best.-Nr. 4709 703 5900
Preis 31,20 €

Widerstandsfähiges, auswaschbares PET-Vlies, sehr gut geeignet für den Nasssaugbetrieb, für SE 62–SE 122 E.
Best.-Nr. 4742 703 5900
Preis 40,50 €

Filterelemente



Für länger dauernden, regelmäßigen Nasssaugbetrieb. Edelstahl, für SE 62–SE 122 E.

Best.-Nr. 4901 501 0900
Preis 75,00 €



NEU

PTFE-Flachfaltenfilter, Staubklasse M, auswaschbar, für SE 133 ME.

Best.-Nr. 4786 703 5902
Preis 44,90 €


Autoset



Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Gummidüse, für SE 62–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 9500
Preis 53,50 €

Nasssaugset



Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägrohrdüse, Edelstahl-Filterelement, für SE 62–SE 122 E.

Best.-Nr. 4901 500 9400
Preis 79,90 €

Grobschmutzset



Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2 x 500 mm), Anschlussstücke (2 x), Saugschlauch 1,75 m lang, Ø 50 mm, für SE 122 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 9300
Preis 75,80 €

Düsen zur Bodenreinigung
(Anschluss Ø 36 mm)



Kombi-Bodendüse
270 mm breit. Mit Trittumschaltung für glatte Flächen und Teppichböden, für SE 62 – SE 122 E.

Best.-Nr. 4901 500 2503
Preis 37,50 €



Aluminium-Bodendüse
330 mm breit. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar, für SE 62 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 2700
Preis 59,50 €



Nasssaugdüse
300 mm breit. Zum Nasssaugen, für SE 62 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 7200
Preis 21,30 €

Düsen zur Bodenreinigung
(Anschluss Ø 36 mm)



Universal-Bodendüse
400 mm breit. Zum Nass- und Trockensaugen. Höhenverstellbar, für SE 62 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 2705
Preis 54,00 €



Großraum-Bodendüsen
450 mm breit. Für große Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.

Mit Bürsteneinsatz
für SE 62 – SE 133 ME
Best.-Nr. 4901 500 2710
Preis 113,00 €

Mit Gummilippeneinsatz
zum Nasssaugen
für SE 62 – SE 133 ME
Best.-Nr. 4901 500 2711
Preis 119,00 €

Saugdüsen
(Anschluss Ø 36 mm)



Universal-Saugdüse
115 mm breit. Kunststoff mit Fusselbürste, z. B. für Autopolster, für SE 62 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 502 2300
Preis 6,90 €



Gummi-Schrägrohrdüse
185 mm lang. Zum Absaugen empfindlicher Oberflächen, für SE 62 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 502 2400
Preis 6,90 €

Saugdüsen
(Anschluss Ø 36 mm)



Fugendüse
300 mm lang. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Kunststoff, für SE 62 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 502 2200
Preis 4,30 €



Fugendüse
920 mm lang. Zur Heizkessel- oder Backofenreinigung. Metall, für SE 62 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 502 2201
Preis 30,80 €

Bürstendüsen
(Anschluss Ø 36 mm)



Saugpinsel
70 mm breit. Z. B. für Armaturen und Tastaturen. Drehbar, mit Nylonborsten, für SE 62 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 502 2900
Preis 6,70 €



Bürstendüse
230 mm lang. Zur Reinigung empfindlicher Teile, z. B. Polstermöbel, für SE 62 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 502 2600
Preis 8,90 €

Bürstendüse
(Anschluss Ø 36 mm)



Heizkörper-Saugdüse
Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien. Fugendüse mit Spezialbürstenaufsatz, für SE 62 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 2610
Preis 6,40 €

Verlängerungsrohr



Kunststoff, teleskopierbar, für SE 62 – SE 122 E.

Best.-Nr. 4901 503 1602
Preis 11,30 €

Verlängerungsrohr



Anschluss Ø 36 mm.

1 Stück à 500 mm Länge, Edelstahl
für SE 62 – SE 133 ME
Best.-Nr. 4901 503 1601
Preis 22,80 €

2 Stück à 500 mm Länge, Aluminium
für SE 62 – SE 133 ME
Best.-Nr. 4901 503 1610
Preis 15,70 €

Saugschläuche



Ø 32 mm x 3,5 m
für SE 62, SE 62 E
Best.-Nr. 4901 500 0518
Preis 35,90 €

Ø 36 mm x 3,0 m
für SE 122 – SE 133 ME
Best.-Nr. 4901 500 0504
Preis 32,80 €

Saugschläuche



Mit Adapter für Elektrowerkzeuge. Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 62 und SE 62 E.

Best.-Nr. 4901 500 0520
Preis 51,00 €



Mit Adapter für Elektrowerkzeuge. Ø 27 mm x 3,5 m, antistatisch, für SE 122 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 0503
Preis 68,00 €

NEU



Mit Adapter für Elektrowerkzeuge. Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 62 und SE 62 E.

Best.-Nr. 4901 500 0519
Preis 44,90 €

Adapter für Elektrowerkzeuge

Für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Absaugmöglichkeiten an den Saugschlauch.



Ø 32 mm. Saugkraftregulierung, für SE 62 und SE 62 E.

Best.-Nr. 4901 503 1508
Preis 15,90 €



Ø 36 mm. Schnellkupplung, für SE 122 – SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 7301
Preis 22,50 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Max. Aufnahmeleistung P_{max} (kW)	Max. Unterdruck (mbar)		Volumenstrom (l/min)	Gewicht, betriebsbereit (kg)	Schalldruckpegel ① (dB(A))	Netzspannung (V/Phasen/Hz)	Behältervolumen (l)	Saugschlauchlänge (m)	Schlauchdurchmesser (mm)	Wahlweise Nass- und Trockensaugen	Einschaltautomatik/Steckdose (E)	Mehrfachfiltersystem	Filterabreinigung automatisch/manuell	Papier-/Vlies-Filterelement	Vlies-Filtersack	Handrohr mit Schnellkupplung	Saugeinrichtung Kunststoff/Edelstahl	Umschaltbare Bodendüse	Universaldüse/Fugendüse	Adapter für Elektrowerkzeug	Drehzahlregelung	Sanftanlauf	Nachlaufschaltung
Nass-/Trockensauger																										
SE 62	4784 012 4400	164,00	1,4	210		3.600	7,5	70,9	230/1~/50	20	2,5	32	●	–	●	–/●	●/–	●	●	●/–	●	●	–	–	–	–
SE 62 E	4784 012 4403	214,00	1,4	210		3.600	8,0	70,9	230/1~/50	20	3,5	32	●	●	●	–/●	●/–	●	●	●/–	●	●	●	–	–	–
SE 122	4774 012 4400	439,00	1,5	250		3.700	12,1	65,1	230/1~/50	30	3,0	36	●	–	●	–/●	–/●	●	●	–/●	●	●	–	–	–	–
SE 122 E	4774 012 4405	489,00	1,5	250		3.700	12,3	65,1	230/1~/50	30	3,0	36	●	●	●	–/●	–/●	●	●	–/●	●	●	●	●	●	●
Zertifizierter Nass-/Trockensauger																										
SE 133 ME NEU	4786 012 4430	649,00	1,4	250		4.500	16,0	68,0	220 – 240/1~/50 – 60	42	5,0	32	●	●	●	●/–	–/●	●	●	–/●	●	●	●	●	●	●

● Serienmäßig E = Einschaltautomatik/Steckdose M = Staubklasse

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Schwieriges Gelände … gut gemeistert.

Egal, wo Sie Ihre Arbeit verrichten: Unsere Sprüh- und Spritzgeräte sind die richtige Wahl. Dank der guten Ergonomie schonen Sie Ihre Kräfte – insbesondere auf schwierigem Terrain. Und mit ihren hohen Reichweiten eignen sich die Geräte auch zur Behandlung größerer Flächen.









Sprühgeräte und Zubehör 183

» Übersicht 184

Spritzgeräte und Zubehör 185

» Übersicht 186



Technik

1 2-in-1-Umbaumechanik
Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen. Ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.

Komfort

2 Behälter mit großer Einfüllöffnung
Durch die große Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.

3 Dosiersystem mit komfortablem Dosierhebel
Der große Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bediengriffs. Mit einem Handgriff können Sie den Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.

4 Einhand-Multifunktionsgriff
Am Bediengriff befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung können Sie den Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



Sprühgeräte und Zubehör

- **Für Landwirte, Obstbauern und Winzer**
- **Zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen**
- **Ergonomisch und kräfteschonend**
- **Optimal für den Einsatz in Raumkulturen**

SR 200



27,2 cm³, 10 l, 7,8 kg ⓘ**.** Leichtes Sprühgerät mit extrem hohem Tragekomfort durch kompakte Bauweise und körpernahen Schwerpunkt. Ideal für Kulturen bis 2,5 m Höhe. Einfache Startlogik, Einhand-Multifunktionsgriff und Schutzkragen mit Verschüttschutz. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

Best.-Nr. 4241 011 2603, Preis 599,00 €

SR 430



63,3 cm³, 14 l, 12,2 kg ⓘ**.** Leistungsstarkes Sprühgerät für große Sprühweite. Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Einhand-Multifunktionsgriff. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

Best.-Nr. 4244 011 2600, Preis 849,00 €

SR 450



63,3 cm³, 14 l, 12,8 kg ⓘ**.** Ausführung wie SR 430. Zusätzlich mit integrierter Stäube- und Granulierfunktion durch schnelle 2-in-1-Umbaumechanik. Komfortable und exakte Stäubedosierung.

Best.-Nr. 4244 011 2641, Preis 899,00 €

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

ⓘ Gewicht unbetankt, komplett

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

9

Hüftgurt



Verteilt die Last zwischen Hüfte und Schultern und sorgt damit für einen optimierten Tragekomfort. Für SR 200, SR 420, SR 430 und SR 450.

Best.-Nr. 4203 710 9102
Preis 32,50 €

Verlängerungsrohr



Zur Verlängerung des Sprührohrs um 33 cm. Verwendung mit Druckpumpe empfohlen, für SR 430 und SR 450.

Best.-Nr. 4244 770 0300
Preis 21,90 €

Anbausatz Druckpumpe



Erhöht die Ausbringmenge beim Sprühen nach oben. Ideal für effizientes Sprühen mittelhoher bis hoher Bäume. Durchmischt zudem die Flüssigkeit im Behälter.

Für SR 430, SR 450
Best.-Nr. 4244 007 1004
Preis 129,90 €

Für SR 200 (ohne Abb.)
Best.-Nr. 4241 007 1006
Preis 93,00 €

Satz ULV-Düse

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.



Für SR 430, SR 450
Best.-Nr. 4244 007 1022
Preis 7,70 €

Für SR 200 (ohne Abb.)
Best.-Nr. 4241 007 1009
Preis 30,90 €

STIHL Profi-Tipp:

Flächenkulturen wie Jungpflanzen und Setzlinge, Gemüse- und Zierpflanzen, niedrige Sträucher und kleine Bäume werden idealerweise mit dem Spritzgerät bearbeitet. Hiermit kann eine präzise Ausbringung erfolgen und angrenzende Pflanzen werden nicht beeinträchtigt.
Raumkulturen wie hohe Gemüsepflanzen, Weinreben, Sträucher und Bäume werden mit einem Sprühgerät bearbeitet.
Der Benzinmotor setzt das Gebläserad in Bewegung und erzeugt einen Luftstrom, der die Blätter aufwirbelt. Die Flüssigkeit wird in den Luftstrom dosiert. So setzt sich das Mittel auch auf der Unterseite des Blattes fest.

Sprühgeräte ⑤	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg) ①	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert ③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Max. Luftdurchsatz (m³/h) ④	Max. Sprühweite horizontal (m)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	Stäubefunktion	Einhand-Multifunktionsgriff
SR 200	**4241 011 2603**	**599,00**	27,2	10	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	**849,00**	63,3	14	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	**899,00**	63,3	14	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●

● Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, komplett
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Ohne Blasanlage
⑤ Für den Einsatz von Sprühgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Spritzgeräte und Zubehör

- **Einsatz rund um Haus, Garten und auf mittelgroßen Anbauflächen**
- **Zur individuellen Pflege von Pflanzen, zum präzisen Ausbringen von flüssigem Pflanzenschutzmittel und Dünger**
- **Optimal für den Einsatz in Flächenkulturen**

SG 11



1,5 l, 0,46 kg⑥. Ergonomisches Handspritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Leichtgängige Pumpe für angenehmes Arbeiten. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

Best.-Nr. 4255 019 4910
Preis 19,90 €

SG 21



3,0 l, 1,2 kg⑥. Manuelles Spritzgerät, besonders handlich, für Einsätze auf dem Balkon und im Hausgarten. Komfortabler Transport durch Schultergurt. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

Best.-Nr. 4255 019 4921
Preis 29,90 €

SG 31



5,0 l, 1,8 kg⑥. Manuelles Spritzgerät für Privatanwender. Einfache Handhabung durch große Einfüllöffnung und ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr. Serienmäßig mit Hohlkegel- und Flachstrahldüse.

Best.-Nr. 4255 019 4930
Preis 39,90 €

SG 51



12,0 l, 4,5 kg⑥. Rückentragbares Spritzgerät für Gelegenheits- und Profianwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer, auch im professionellen Einsatz.

Best.-Nr. 4255 019 4950
Preis 114,00 €


SG 71



18,0 l, 4,8 kg⑥. Rückentragbares Spritzgerät für professionelle Anwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Hochwertige Gurte und ausgeformte Rückenplatte für optimalen Tragekomfort. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer.

Best.-Nr. 4255 019 4970
Preis 144,00 €

⑥ Gewicht ohne Inhalt

Zubehör für Spritzgeräte	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/Spritzbild①	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
Verlängerungsrohr 	**4255 500 0301**	**7,30**	SG 11 (Länge 20 cm)	110°	Kunststoff	–	Verlängerungssrohr für SG 11, ausgestattet mit Flachstrahldüse. Zur Pflege schwer zugänglicher Pflanzen wie Dornenhecken oder Rosen.
Verlängerungsrohr 	**4255 500 0303**	**14,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 50 cm)	–	Messing	–	Zur genauen Behandlung in größerer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
Teleskoprohre 	**4255 500 0900**	**16,70**	SG 51, SG 71 (Länge 52 – 90 cm)	–	Kunststoff	–	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 90 cm.
	4255 500 2101	**46,00**	SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 159 – 300 cm)		Messing		Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 300 cm.
Spritzschirm 	**4255 500 5800**	**26,80**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80°	Kunststoff	–	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.
Gabeldüse 	**4255 500 8500**	**20,70**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	85°	Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von größeren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig, Düsenrichtung individuell einstellbar.
Druckventile 	**4255 500 7403**	**33,50**	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe gelb	–	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ± 10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.
	4255 500 7404	**33,50**	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe rot			1,5	
	4255 500 7405	**33,50**	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe blau			2,0	
Düsensatz 	**4255 007 1000**	**15,50**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80° 85°	Kunststoff	–	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
Breitspritzbalken 	**4255 500 9702**	**60,50**	SG 51, SG 71 (Länge 100 cm)	80°	Messing	2,0	Breitspritzbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf großen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch große Arbeitsbreite.
Flachstrahldüse 80-04 	**4255 502 1700**	**8,30**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit großem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
Feinfilter 100 M für Abstellventil 	**4255 502 0701**	**3,80**	SG 31, SG 51, SG 71	–	Kunststoff	–	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.

① Weitere Informationen finden Sie im Glossar auf Seite 283

Zubehör für Spritzgeräte	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/Spritzbild①	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
Verstellbare Düse 	**4255 700 6302**	**6,20**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	0-90°	Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.
Flachstrahldüse 65-0025 	**4255 502 1701**	**14,50**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	65°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
Hohlkegeldüse 2,5 mm 	**4255 700 6303**	**3,20**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	65°	Messing	2,0	Spezialdüse mit großem Kaliber für hohe Durchflussmengen. Ideal vor allem zum Kalken.
Vollkegeldüse 	**4255 700 6304**	**24,90**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	60°	Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbissschutzmitteln oder Herbiziden. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
Düsenhalter 	**4255 500 2800**	**3,50**	SG 21, SG 51, SG 71	–	Kunststoff	–	Erforderlich, um Flachstrahldüsen am Gerät montieren zu können.

Spritzgeräte③	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg)②	Manometer
SG 11	**4255 019 4910**	**19,90**	1,5	0,46	–
SG 21	**4255 019 4921**	**29,90**	3,0	1,2	–
SG 31	**4255 019 4930**	**39,90**	5,0	1,8	–
SG 51	**4255 019 4950**	**114,00**	12,0	4,5	●
SG 71	**4255 019 4970**	**144,00**	18,0	4,8	●

● Serienmäßig ② Ohne Inhalt ③ Für den Einsatz von Spritzgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten



Ideal für Reinigungsmittel

SG 11 PLUS


Das Spezial-Spritzgerät zum Ausbringen von Reinigungs- und Lösemitteln.

>> Mehr auf Seite 212

Große Projekte … gemeinsam meistern.









Egal ob Stahl, Beton, Eisen oder Mauerwerk. Unsere Geräte sind kraftvolle Helfer für Ihre Arbeiten auf dem Bau. Der Trennschleifer für allgemeine Trennaufgaben, der Gesteinschneider für präzise Schnitte in Ecken und unsere Erdbohrgeräte für unterschiedlichste Bohraufgaben.

Gesteinschneider und Zubehör 191
» Übersicht 192
Trennschleifer 194
Benzin-Trennschleifer und Akku-Trennschleifer 194
Zubehör für Trennschleifer 197
» Übersicht Trennschleifer 198
Trennschleifscheiben 199
Erdbohrgeräte und Zubehör 203
» Übersicht 204



Technik

1 Langzeit-Luftfiltersystem
Das Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter und Zusatzfilter hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank speziellem Material ist der Filter durch Auswaschen z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser zu reinigen.

2 STIHL 2-MIX-Motor
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

3 Diamant-Trennschleifketten
Die STIHL Trennschleifketten zum Nass-Trennen von Gestein sind mit LowStretch-Technologie ausgestattet. Die Diamantsegmente sind vorgeschärft und bringen ab dem ersten Schnitt die volle Leistung. Der Aufbau der Ketten mit Höckertreibglied ermöglicht ein ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten.

4 Führungsschienen mit Wasserführung
Die Führungsschienen sind mit einer Wasserinnenspülung ausgestattet. Dadurch werden die Kette, die Nut der Führungsschiene und der Umlenkstern gespült und gekühlt. Dies sorgt für eine lange Lebensdauer von Schiene und Kette sowie eine geringe Staubbelastung für den Anwender.

Komfort


5 Seitliche Kettenspannung
Die seitliche Kettenspannung dient zum sicheren und einfachen Spannen der Kette.

6 Wasseranschluss mit Dosierhahn
Mit der Schnellkupplung schließen Sie das Gerät leicht an die Wasserversorgung an. Über den Dosierhahn können Sie die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel einstellen.

Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiß. Dadurch wird die Kettenlängung reduziert.

Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



Gesteinschneider und Zubehör

- **Für Profis am Bau**
- **Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein**
- **Zum Trennen von Rohren**
- **Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen**
- **Ideale Ergänzung zum Trennschleifer**

GS 461



76,5 cm³, 4,3 kW/5,8 PS, **7,6 kg**①. Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleißfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Tank mit Bajonett-Tankverschluss, 2-MIX-Motor.

Schienenlänge②	Best.-Nr.	Preis
40 cm	4252 200 0003	2.849,00 €

STIHL Profi-Tipp:

Der Gesteinschneider ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch größere Öffnungen exakt und effizient. Übrigens: Die erzeugten Ausbrüche können sehr schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennschleifkette
② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Diamant-Trennschleifkette 36 GBE①



Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

Schienenlänge②	Best.-Nr.	Preis
30 cm	3211 050 0054	265,00 €
40 cm	**3211 050 0064**	**312,00 €**

Führungsschiene Rollomatic G



Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern. Speziell für GS 461 entwickelt, Schiene mit zweiter Spannlochbohrung zur Verlängerung des Spannweges, Laufbahn gehärtet.

Schienenlänge②	Best.-Nr.	Preis
30 cm	3006 000 1205	155,00 €
40 cm	**3006 000 1213**	**263,00 €**

Diamant-Trennschleifkette 36 GBM①



Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel und duktiles Gussrohr, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

Schienenlänge②	Best.-Nr.	Preis
30 cm	3210 050 0054	369,00 €
40 cm	**3210 050 0064**	**436,00 €**

Führungskralle



Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl, für GS 461.

Best.-Nr. 4252 660 0900, Preis 41,50 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge (cm)②	Hubraum (cm^3)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg)③	Schalldruckpegel④ (dB(A))	Schallleistungspegel④ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts⑤ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Sägekettenteilung	STIHL Diamant-Trennschleifkette	Seitliche Kettenspannung	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil
Gesteinschneider																				
GS 461	**4252 200 0003**	**2.849,00**	40	76,5	**4,3**/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●

● Serienmäßig

③ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennschleifkette

④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s^2

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Diamant-Trennschleifketten werden inklusive Ringkettenrad ausgeliefert

② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge



Technik

1 STIHL Injection (i)
Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und reduzierten Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.

2 Elektronische Wassersteuerung
Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.

3 Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung
Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmäßigen Filterreinigung.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**

Komfort

4 STIHL Antivibrationssystem
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.

5 Wasseranschluss
Die Schnellkupplung ist einfach anzuschließen. Das Wasser wird der Trennschleifscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.

6 Werkzeugloser Tankverschluss
Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

7 Magnesiumschutz
Der Trennschleifscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.



10

Benzin-Trennschleifer und Akku-Trennschleifer

- Handgeführte Geräte
- Für den Hoch-, Tief- und Straßenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie für Profis im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren
- Akku-Geräte zum Trennen von Verlegeplatten, Ziegeln, Mauersteinen und Baustahlmatten

TS 410



66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 PS, **9,5 kg**①**.** Leichter und handlicher Trennschleifer. Mit 300-mm-Trennschleifscheibe für Schnitte bis zu 100 mm Tiefe. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil, sparsamer 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4238 011 2800, Preis 1.549,00 €

TS 440

NEU



66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 PS, **11,1 kg**①**.** Trennschleifer mit erweiterter Schutzverstellung und der Weltneuheit STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Für 350-mm-Trennschleifscheiben. Durch den weit nach hinten geöffneten Schutz besonders effizient beim Trennen von Rohren und in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar. Ausgestattet mit elektronischer Wassersteuerung, Langzeitfiltersystem und sparsamem 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4238 011 2820, Preis 1.679,00 €

STIHL Profi-Tipp:

Der Schutz beim TS 440 lässt sich so einstellen, dass die Trennscheibe oben zugänglich ist. Dadurch wird die Schnittführung beim Trennen von Rohren, speziell im unteren Bereich, in Ecken und bei Wandschnitten deutlich erleichtert. Für Unterstützung sorgt dabei die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Kommt es bei geöffnetem Scheibenschutz zu einem ausreichend starken Rückschlag, wird die Trennscheibe im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

TS 420



66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 PS, **9,7 kg**①**.** Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennschleifscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil, sparsamer 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4238 011 2810, Preis 1.579,00 €

TS 480i



72,2 cm³, 3,9 kW/5,3 PS, **10,0 kg**①**.** Für 300-mm-Trennschleifscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter. Hohes Drehmoment, mit sparsamem 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4250 011 2804, Preis 1.689,00 €

TS 500i



72,2 cm³, 3,9 kW/5,3 PS, **10,2 kg**①**.** Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennschleifscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter. Hohes Drehmoment, mit sparsamem 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4250 011 2810, Preis 1.749,00 €



Alles zum Thema **„Sicheres Arbeiten mit dem Trennschleifer"** finden Sie auch unter

www.stihl.de/sicherheitsbroschuere

Geeignete Trennschleifscheiben finden Sie ab Seite 199.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

Abbildungen zeigen Sonderausstattung

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

i = STIHL Injection

① Gewicht unbetankt, ohne Trennschleifscheibe

TS 700



98,5 cm³, 5,0 kW/6,8 PS, **11,7 kg**①. Stärkster Trennschleifer für 350-mm-Trennschleifscheiben. Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe und auch auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit. Sparsamer 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4224 011 2800, Preis 1.869,00 €

TSA 230

AP 300 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO

③



Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennschleifscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb, Gewicht 3,9 kg②.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4864 011 6600, Preis 399,00 €

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

TS 800



98,5 cm³, 5,0 kW/6,8 PS, **12,7 kg**①. STIHL Trennschleifer für 400-mm-Trennschleifscheiben. Erreicht die maximale Schnitttiefe von 145 mm, reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Auch perfekt geeignet für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit. Sparsamer 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4224 011 2820, Preis 1.939,00 €

Geeignete Trennschleifscheiben finden Sie ab Seite 199.



Für staubarmes Arbeiten

TSA 230 mit SE 133 ME

Unverzichtbare Erweiterung für staubintensive Inneneinsätze.

>> Mehr auf Seite 176

① Gewicht unbetankt, ohne Trennschleifscheibe
② Gewicht ohne Akku und Trennschleifscheibe
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 277
Abbildungen zeigen Sonderausstattung

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Zubehör für Trennschleifer

- **Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern**
- **Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken**
- **Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen**

Führungswagen FW 20 mit Umbausatz



Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, Umbausatz mit Schnellspannsystem im Lieferumfang enthalten.

Für TS 400
Best.-Nr. 4224 200 0044

Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Best.-Nr. 4224 200 0043

Für TS 700, TS 800
Best.-Nr. 4224 200 0033

Preis je 714,00 €

Umbausatz mit Schnellspannsystem



Für Führungswagen FW 20.

Für TS 400
Best.-Nr. 4223 790 0702

NEU Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Best.-Nr. 4250 790 0702

Für TS 700, TS 800
Best.-Nr. 4224 790 0705

Preis je 164,90 €

Anbausatz Wasserbehälter



13 l. Für Führungswagen FW 20. Mit Kupplungsmuffe.

Best.-Nr. 4224 007 1018
Preis 135,00 €

Schnittrichtungsanzeiger



Für Führungswagen FW 20.

Best.-Nr. 4205 007 1009
Preis 59,90 €

STIHL Profi-Tipp:

Der Führungswagen FW 20 lässt sich einfach zusammenklappen und auf kleinstem Raum verstauen. Eine Person kann ihn mühelos transportieren. Auch die Schnellspann-Vorrichtung punktet mit überzeugenden Vorteilen und macht den Trennschleifer zum Multitalent. Denn so profitieren Sie von zwei Geräten in einem – Trennschleifer und kompaktem Wagentrennschleifer.

Druckwasserbehälter



10 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht für GS 461 empfohlen.

Best.-Nr. 0000 670 6000
Preis 107,00 €

Tiefenanschlag



Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich, für TSA 230.

Best.-Nr. 4864 690 0801
Preis 103,00 €

Radsatz



Umbausatz für den vorderen Standfuß. Der Trennschleifer lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen erleichtern die Führung, für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 und TS 800.

Best.-Nr. 4224 007 1014
Preis 37,90 €

Schutzbrille Super Fit



Sehr leichte Brille in sportlichem Design. Großer Schutzbereich, Scheibe mit 100 % UV-Schutz, beidseitig kratzfest, dauerhaft beschlagfrei. EN 166.

Farbe	Best.-Nr.
	0000 884 0344
	0000 884 0346
	0000 884 0347
	0000 884 0345

Preis je 24,90 €

Wellenhülse (ohne Abb.)

Adapter für Diamant-Trennschleifscheiben. 1"-Bohrung aus Messing, für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

Best.-Nr. 0000 708 4200
Preis 3,00 €


Weitere Schutzausstattung finden Sie ab Seite 244.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ① (dB(A))	Schallleistungspegel ① (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge (cm)	Trennschleifscheibe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	Trennscheibenbremse QuickStop	Zyklon-Vorabscheidung	STIHL Injection (i)
Benzin-Trennschleifer ③																							
TS 410	4238 011 2800	1.549,00	66,7	**3,2**/4,4	–	9,5 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9/3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 420	4238 011 2810	1.579,00	66,7	**3,2**/4,4	–	9,7 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9/3,9	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 440 NEU	4238 011 2820	1.679,00	66,7	**3,2**/4,4	–	11,1 ④	97 ⑥	109 ⑥	3,4/4,0	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–
TS 480i	4250 011 2804	1.689,00	72,2	**3,9**/5,3	–	10,0 ④	98 ⑥	112 ⑥	2,2/2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 500i	4250 011 2810	1.749,00	72,2	**3,9**/5,3	–	10,2 ④	98 ⑥	112 ⑥	2,4/2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 700	4224 011 2800	1.869,00	98,5	**5,0**/6,8	–	11,7 ④	101 ⑥	113 ⑥	6,6/4,5	2-MIX	85,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
TS 800	4224 011 2820	1.939,00	98,5	**5,0**/6,8	–	12,7 ④	101 ⑥	113 ⑥	6,5/3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
Akku-Trennschleifer ③																							
TSA 230	4864 011 6600	399,00 ⑧	–	–	36	3,9 ⑤	103 ⑦	114 ⑦	3,5/3,5	–	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)
i = STIHL Injection

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
③ Mit Kunstharz-Trennschleifscheibe
④ Gewicht unbetankt, ohne Trennschleifscheibe
⑤ Gewicht ohne Akku und Trennschleifscheibe
⑥ Messung nach ISO 19432
⑦ Messung mit Trennschleifscheiben im Schnitt nach EN 60745-2-22
⑧ Preis ohne Akku und Ladegerät

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Trennschleifscheiben

- **Kunstharz- und Diamant-Trennschleifscheiben zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl und Beton**
- **Optimal auf STIHL Trennschleifer abgestimmt**
- **Lange Lebensdauer und hohe Schneidleistung**

Kunstharz-Trennschleifscheiben



Baustahl

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau und in Metall verarbeitenden Betrieben.



Asphalt/duktiler Guss

Trennschleifscheibe für den Straßen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.



Stein

Trennschleifscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau. Auch zum Nass-Trennen von Stein ohne Staubentwicklung.

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)
Kunstharz-Trennschleifscheiben				
Baustahl	K-ME	0835 012 7000	13,90	230
		0835 010 7000	9,50	300
		0835 010 7001	14,90	350
		0835 012 7001 ⑨ ⑩	14,90	350
		0835 010 7002	17,90	400
Asphalt/ duktiler Guss	K-DG	0835 030 7000	16,90	300
		0835 030 7001	14,90	350
		0835 030 7002	27,50	400
Stein	K-BA	0835 020 7000	9,50	300
		0835 020 7001	14,90	350
		0835 020 7002	27,50	400
	K-BA	0835 020 7004	20,90	350

⑨ Geeignet für TS 440
⑩ NEU

Diamant-Trennschleifscheiben



Universal

Für unterschiedlichste Materialien auf der Baustelle. Auch für Aufräumarbeiten und im Katastrophenschutz empfohlen. In unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Langlebig und schnell im Schnitt, Stammblatt metallisch silber.



Beton (B)

Zum Trennen von Beton, Tonziegeln und Waschbeton. Auch für armierten Beton und allgemeine Baumaterialien geeignet. In verschiedenen Leistungsklassen erhältlich, grau lackiert.



Asphalt (A)

Für Schneidearbeiten in Asphalt, Frischbeton, abrasivem Beton und Sandstein. Segmenthöhe 10 mm mit Schutzsegmenten. In verschiedenen Leistungsklassen erhältlich, Stammblatt schwarz lackiert.

Diamant-Trennschleifscheiben		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)
Universal	D-BA80	**0835 090 7005**	**199,00**	300
		0835 090 7006	**299,00**	350
		0835 090 7011	**389,00**	400
	D-SB80	**0835 090 7007**	**249,00**	300
		0835 090 7008	**349,00**	350
		0835 096 7000	**399,00**	400
	D-X100	**0835 092 7000**	**136,00**	230
	D-G80	**0835 070 7000**①	**299,00**	350
Beton (B)	D-B10	**0835 090 7034**	**49,50**	230
		0835 090 7039	**69,90**	300
		0835 090 7040	**79,90**	350
		0835 090 7024	**179,00**	400
	D-B20	**0835 090 7025**	**139,00**	300
		0835 090 7026	**169,00**	350
		0835 090 7027	**229,00**	400
	D-B60	**0835 090 7028**	**199,00**	300
		0835 090 7029	**289,00**	350
		0835 090 7030	**379,00**	400
Asphalt (A)	D-A5	**0835 080 7009**	**145,00**	300
		0835 080 7012	**165,00**	350
		0835 080 7017	**269,00**	400
	D-A40	**0835 080 7010**	**209,00**	300
		0835 080 7013	**269,00**	350
		0835 080 7015	**345,00**	400
	D-A80	**0835 080 7011**	**275,00**	300
		0835 080 7014	**345,00**	350
		0835 080 7016	**439,00**	400

① **NEU**


Anwendungsempfehlung②		Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armierter Beton, Altbeton	Granit, harter Naturstein	Duktiler Guss	Baustahl	Standzeit	Schnittleistung
	D-BA80	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–		
	D-SB80	–	–	–	○	○	○	○	○	○③	○④		
	D-X100	–	–	–	○	○	○	○	○	○③	○④		
	D-G80	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–		
	D-B10	–	–	–	○	○	○	–	–	–	–		
	D-B20	–	–	–	○	○	○	–	–	–	–		
	D-B60	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–		
	D-A5	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–		
	D-A40	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–		
	D-A80	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–		

○ Geeignet
– Nicht empfehlenswert

② Beim Einsatz der Trennschleifscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen

③ Nicht für den Dauereinsatz geeignet
④ Bis zu einer Profildicke von 10 mm, nicht für den Dauereinsatz geeignet





Technik

1 STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor kombiniert die Vorteile von Zweitakt- und Viertaktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

Komfort

2 Vibrationsgedämpfter Griffrahmen
Der Griffrahmen sorgt für eine deutliche Reduktion der Vibrationen. Dies ermöglicht ein besonders kräfteschonendes Arbeiten.

3 Multifunktionsgriff
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck – die Hand bleibt in Arbeitsposition.

4 Großflächiges Anlagepolster
Das großflächige Anlagepolster liegt während des Bohrvorgangs am Körper oder am Bein an. Das ist nicht nur sehr komfortabel, dadurch lässt sich das Bohrgerät auch ruhig und exakt führen.

Sicherheit

5 QuickStop-Bohrerbremse
Die STIHL QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremseinrichtung können festsitzende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**



Erdbohrgeräte und Zubehör

- **Mobile und robuste Kraftpakete für Profis**
- **Zum Bohren von Erdlöchern, für Pflanzarbeiten, für den Bau oder zur Entnahme von Bodenproben**
- **Speziell auch in schwer zugänglichem Gelände verwendbar**
- **Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter**

BT 131



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, **10,0 kg**①. Einmann-Bohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse. 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Kraftstofftank, vibrationsgedämpfter Griffrahmen, Bediengriff mit Stopptaster, Langzeit-Luftfiltersystem, großes Anlagepolster.

Best.-Nr. 4313 011 2120, Preis 1.049,00 €②

BT 360



60,3 cm³, 2,9 kW/3,9 PS, **28,8 kg**①. Bewährter durchzugsstarker Motor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten zu zweit. Serienmäßig mit STIHL ElastoStart, Start- und Rückdrehsperre, Langzeit-Luftfiltersystem, zusätzlichem Stopp-Schalter für den zweiten Bediener, klappbarem Rahmen.

Best.-Nr. 4308 200 0004, Preis 2.249,00 €②

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 206.

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
② Preis ohne Bohrwerkzeug

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
Zubehör für Erdbohrgeräte						
Erdbohrer 	**4404 680 2004**	**145,00**	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für alle Bodenverhältnisse.
	4404 680 2006	**164,00**	60			
	4404 680 2009	**179,00**	90			
	4404 680 2012	**195,00**	120			
	4404 680 2015	**209,00**	150			
	4404 680 2020	**225,00**	200			
	4404 680 2030	**233,00**	300	750		
Erdbohrer 	**4400 000 4209**	**298,00**	90	700	BT 360	Für alle Bodenverhältnisse.
	4400 000 4212	**300,00**	120			
	4400 000 4215	**309,00**	150			
	4400 000 4220	**322,00**	200			
	4400 000 4225	**332,00**	250			
	4400 000 4228	**339,00**	280			
	4400 000 4235	**378,00**	350			
Erdbohrer PFLANZSCHNECKE 	**4311 680 2515**	**150,00**	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern. Zylindrische Form.
	4445 000 4235	**415,00**	350	420	BT 360	
Erdbohrer HERZKRÜMLER 	**4404 680 1900**	**176,00**	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
	4440 000 4200	**272,00**	400	870	BT 360	

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
Zubehör für Erdbohrgeräte						
Schaftverlängerungen 	**4313 680 2300**	**61,50**	–	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
	4311 680 2350	**67,80**	–	450		
	4470 000 4205	**144,00**	–	500	BT 360	
	4470 000 4210	**179,00**	–	1.000		
Anlagepolster 	**4311 748 2500**	**10,70**	–	–	BT 106 C, BT 120 C	Als Ersatz des vorhandenen Anlagepolsters.
	4313 748 2500	**26,80**	–	–	BT 121, BT 130, BT 131	
Bohrfutter	**4311 680 4010**	**257,00**	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für Spiralbohrer bis Ø 13 mm. Zum Einsatz von Bohrern mit zylindrischem Anschluss.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm^3)	Leistung (**kW**/PS)	Gewicht (kg) ①	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ③ (m/s^2)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Spindeldrehzahl (min^{-1})	Automatisches Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	QuickStop-Bohrertremse	Startsperre/Rückdrehsperre
Erdbohrgeräte ④															
BT 131 ⑤	**4313 011 2120**	**1.049,00**	36,3	**1,4**/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX®	200	●	–	●	●	●
BT 360	**4308 200 0004**	**2.249,00**	60,3	**2,9**/3,9	28,8	99	111	6,8/8,7	–	50	–	●	●	–	●

● Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s^2
④ Lieferung **ohne** Bohrwerkzeug
⑤ Mit Anlagepolster



Die Geräte sind viel im Einsatz …
und doch läuft es wie geschmiert.






Damit Ihre Geräte auch nach langer Zeit noch einwandfrei funktionieren, kommt es auf die richtige Pflege an. Deshalb entwickeln wir Öle, Fette, Kraftstoffe und Reinigungsmittel, die ideal auf Ihre täglichen Anforderungen zugeschnitten sind. Für eine optimale Laufleistung und eine hohe Lebensdauer.

Kraft- und Schmierstoffe, Kanister und Zubehör 209

STIHL Optimum System



Die STIHL Entwicklung
Im hochmodernen STIHL Entwicklungszentrum mit eigenem Labor arbeiten über 500 Mitarbeiter.





Die STIHL Prüfanlagen
An über 100 Prüfständen werden die STIHL Geräte umfangreichen Funktions- und Dauerprüfläufen unterworfen.



Der STIHL Praxistest
In der Außenerprobung werden die STIHL Geräte unter verschiedensten Einsatzbedingungen getestet.

Maschine

STIHL MotoMix:
- Hervorragendes Startverhalten – die patentierte Formulierung (EP 2031043) unterstützt sicheres Starten
- Optimale Beschleunigung – schnell und kraftvoll über den gesamten Drehzahlbereich
- Einwandfreies Laufverhalten – auch bei plötzlichen Gaswechseln
- Maschinenschonend – die nahezu ablagerungsfreie Verbrennung schont den Motor

STIHL Motorenöle:
- Optimale Schmierung durch perfekte Abstimmung von Triebwerk und Betriebsstoff

STIHL Kettenhaftöle:
- Hervorragende Werkstoffverträglichkeit durch optimale Abstimmung der einzelnen Komponenten
- Hohe Temperaturbeständigkeit – schützt auch bei extremer Beanspruchung zuverlässig vor Verschleiß durch Überhitzung (BioPlus und SynthPlus)
- Erstklassige Fließfähigkeit – auch bei tiefen Temperaturen (SynthPlus)

Mensch

STIHL MotoMix:
- Schonend in der Anwendung – die Dämpfe sind praktisch frei von Substanzen wie Olefinen und Aromaten (z. B. Benzol)
- Schadstoffarme Verbrennung durch hochreine Rohstoffe
- Hohe Lagerfähigkeit – bei geeigneter Lagerung bis zu 5 Jahre kein Entmischen
- Sofortiger Gebrauch dank gebrauchsfertiger Mischung von Kraftstoff und Öl

STIHL Motorenöle:
- Vielseitig einsetzbar – ob STIHL 2-Takt, 2-MIX- oder 4-MIX®-Motor, mit Sicherheit auch extremen Belastungen gewachsen
- Lange Laufzeiten und Wartungsintervalle durch nahezu ablagerungsfreie Gemisch-Verbrennung (HP Ultra)

STIHL Kettenhaftöle:
- Lange Standzeiten – kein Verharzen durch teilsynthetische Hochleistungskomponenten (SynthPlus)

Umwelt

STIHL MotoMix:
- Geringere CO_2-Emissionen durch hochreine Rohstoffe

STIHL Motorenöle:
- Biologisch abbaubar – über 60 % nach OECD 301 B (HP Ultra)

STIHL Kettenhaftöle:
- Schnell biologisch abbaubar – auf rein pflanzlicher Basis hergestellt unter Verwendung biologisch abbaubarer Komponenten (BioPlus)
- Offiziell anerkannt – ausgezeichnet mit dem Europäischen Umweltzeichen (BioPlus) ⑤

STIHL Optimum System:

Bei STIHL arbeiten Ingenieure, Chemiker und Anwender Hand in Hand. STIHL entwickelt, testet und prüft die Schmier- und Kraftstoffe für seine Motoren selbst – mit modernsten chemischen Anlagen, an über 100 Prüfständen sowie in der Außenerprobung. Ergebnis der einzigartigen Kombination aller erforderlichen Kompetenzen unter einem Dach ist das STIHL Optimum System.



Kraft- und Schmierstoffe, Kanister und Zubehör

- **Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung**
- **Optimale Schmiereigenschaften**
- **Rückstandsarme Verbrennung**
- **Hohe Umweltverträglichkeit**
- **Zubehör für den Transport und das saubere Befüllen der Geräte**

Kraftstoffgemisch MotoMix

Patent EP 2031043 ①

Test ⑤ kvf



Vorgemischter Kraftstoff (1 : 50) für alle STIHL Motoren, optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, einwandfreies Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und lange Lebensdauer. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren②. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL Motoren und STIHL MotoMix sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

1 l
Best.-Nr. 0781 999 6300

20 l③
Best.-Nr. 0781 999 6004

5 l③
Best.-Nr. 0781 999 6301

Preis auf Anfrage④

Zubehör: Einfüllsystem für Kraftstoff



Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Best.-Nr. 0000 890 5005
Preis 12,90 €

Zubehör: Ausgießhilfe für 20-l-Gebinde



Ausgießhahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.

Best.-Nr. 0000 881 8803
Preis 8,00 €

① In mehreren europäischen Ländern patentiert
② Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen
③ Weitere Gebinde auf Anfrage
④ Preis auf Anfrage bei Ihrem STIHL Fachhändler
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Zweitaktmotorenöl HP



Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle STIHL Motoren geeignet.

100 ml (für 5 l)
Best.-Nr. 0781 319 8401

1 l (für 50 l)
Best.-Nr. 0781 319 8410

1 l (für 50 l), Dosierflasche
Best.-Nr. 0781 319 8411

5 l (für 250 l)
Best.-Nr. 0781 319 8433

10 l① (für 500 l)
Best.-Nr. 0781 319 8434

Preis auf Anfrage②

Zweitaktmotorenöl HP Super



Teilsynthetisches „Low-Smoke-Öl", speziell für STIHL Motoren entwickelt. Hervorragende Startfähigkeit und saubere, raucharme Verbrennung. JASO-FD, ISO-L-EGD, Mischungsverhältnis 1:50.

100 ml (für 5 l)
Best.-Nr. 0781 319 8052

1 l (für 50 l)
Best.-Nr. 0781 319 8053

1 l (für 50 l), Dosierflasche
Best.-Nr. 0781 319 8054

5 l (für 250 l)
Best.-Nr. 0781 319 8055

10 l (für 500 l)
Best.-Nr. 0781 319 8056

Preis auf Anfrage②

Zweitaktmotorenöl HP Ultra



Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, biologisch abbaubar (über 60 % nach OECD 301 B), besonders schwefelarm,JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50.

100 ml (für 5 l)
Best.-Nr. 0781 319 8060

1 l (für 50 l), Dosierflasche
Best.-Nr. 0781 319 8061

5 l (für 250 l)
Best.-Nr. 0781 319 8063

Preis auf Anfrage②

STIHL Profi-Tipp:

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abbildung).



500 h mit HP Ultra

Zweitaktmotorenöle	Schmierleistung	Sauberkeit	Ablagerungsschutz	Korrosionsschutz	Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25 %③	Besondere Eigenschaften	Empfehlung
HP	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl
HP Super	++	+++	+++	++	ja	Raucharm, sehr gute Mischeigenschaft	Top Motorenöl für lange Lebensdauer
HP Ultra	+++	+++	+++	+++	ja	Biologisch abbaubar, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

\+ Geeignet ++ Gut geeignet +++ Sehr gut geeignet ③ Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes beachten

Sägekettenhaftöl ForestPlus



Basierend auf hochwertigen Mineralölen. Zuverlässige Schmierung, kein Verharzen auch bei längeren Standzeiten.

1 l
Best.-Nr. 0781 516 6001

5 l①
Best.-Nr. 0781 516 6002

Preis auf Anfrage②

Sägekettenhaftöl SynthPlus



Teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff gegen Verschleiß und Verharzen bei längeren Standzeiten. Fließfähig bis -25 °C, mit hochwertigen Frischölen.

1 l
Best.-Nr. 0781 516 2000

3 l
Best.-Nr. 0781 516 2012

5 l
Best.-Nr. 0781 516 2002

20 l①
Best.-Nr. 0781 516 2004

Preis auf Anfrage②

Sägekettenhaftöl BioPlus



Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. Schneller biologischer Abbau im Boden, Auszeichnung u.a. mit dem Europäischen Umweltzeichen, geprüft nach OECD 301 B.

1 l
Best.-Nr. 0781 516 3001

3 l
Best.-Nr. 0781 516 3002

5 l
Best.-Nr. 0781 516 3004

20 l①
Best.-Nr. 0781 516 3007

Preis auf Anfrage②

Ausgießhilfen für Sägekettenhaftöl

Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen.



Für 3 l/5 l, Ausgießer.

Best.-Nr. 0000 881 8802
Preis 0,60 €



Für 20 l, Ausgießhahn.

Best.-Nr. 0000 881 0119
Preis 5,70 €



Zuverlässig, stark und sauber

Wir wissen, was Motoren brauchen: Dank der besonderen Motoren- und Betriebsstoffkompetenz erzielt STIHL bei der Entwicklung seiner Öle, Fette und Kraftstoffe optimale Resultate für Mensch, Maschine und Umwelt. Das heißt konkret: verlässlicher Einsatz, hervorragende Leistungskraft bei weniger Verschleiß und schadstoffarmer Verbrennung.

Sägekettenhaftöle	Basisöle	Schmierleistung	Besonderheit	Haftbarkeit	Fließfähig bei Kälte bis
ForestPlus	Mineralisch	gut	–	3 Jahre	-15 °C
SynthPlus	Synthetisch und mineralisch	sehr gut	Hochleistungsöl	7 Jahre	-25 °C
BioPlus	Pflanzenöl	gut	Umweltfreundlich, biologisch abbaubar	4 Jahre	-20 °C

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ① Weitere Gebinde auf Anfrage ② Preis auf Anfrage bei Ihrem STIHL Fachhändler

④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Superclean



Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen.

Dose, 50 ml
Best.-Nr. 0782 420 1001
Preis 8,80 €①/4,40 €

Dose, 300 ml
Best.-Nr. 0782 420 1002
Preis 5,20 €①/15,60 €

Kanister, 5 l
Best.-Nr. 0782 516 8100
Preis 1,19 €①/59,50 €

Varioclean



Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen sowie zum Reinigen von Gehäusen und STIHL HD2-Filtern (schwarz), Draht-Filtern (silber) oder PA-Filtern (weiß).

Sprühflasche, 500 ml
Best.-Nr. 0000 881 9400
Preis 1,90 €①/9,50 €

Kanister, 5 l
Best.-Nr. 0000 881 9409
Preis 0,82 €①/40,90 €

Multispray



Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.

Dose, 50 ml
Best.-Nr. 0730 411 7002
Preis 6,80 €①/3,40 €

Dose, 400 ml
Best.-Nr. 0730 411 7000
Preis 2,23 €①/8,90 €

Silikonspray



100-ml-Dose. Wasser- und schmutzabweisendes, nicht fettendes Silikonspray. Optimal geeignet als Schmier- und Pflegemittel, z. B. für die Getriebeteile der STIHL Kehrgeräte.

Best.-Nr. 0797 010 2053
Preis 2,30 €

Fettpresse



Zum punktgenauen Abschmieren, z. B. bei der ASA 85 oder dem Umlenkstern.

Best.-Nr. 1108 890 2500
Preis 9,80 €

Superlub FS



Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen und Freischneider.

Tube, 40 g
Best.-Nr. 0781 120 1022
Preis 7,50 €②/3,00 €

Tube, 80 g
Best.-Nr. 0781 120 1117
Preis 8,25 €②/6,60 €

Tube, 225 g
Best.-Nr. 0781 120 1118
Preis 7,20 €②/16,20 €

SG 11 PLUS



Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CB 50, Superclean oder Varioclean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7–14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

Best.-Nr. 4255 019 4912
Preis 24,90 €

Multilub



Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe.

Tube, 40 g
Best.-Nr. 0781 120 1021
Preis 7,50 €②/3,00 €

Tube, 80 g
Best.-Nr. 0781 120 1109
Preis 8,25 €②/6,60 €

Tube, 225 g
Best.-Nr. 0781 120 1110
Preis 7,20 €②/16,20 €

STIHL Profi-Tipp:

Zum Ausbringen größerer Mengen Superclean empfiehlt sich die Anwendung des Handspritzgerätes SG 11 PLUS in Verbindung mit dem 5-l-Kanister Superclean. Durch das Tankvolumen von 1,5 l ist genügend Reinigungsmittel für eine umfassende Gerätepflege vorhanden.

Benzinkanister



Behälter in verschiedenen Größen und Farben. Mit UN-Zulassung.

3 l, transparent
Best.-Nr. 0000 881 0204
Preis 7,50 €

5 l, transparent
Best.-Nr. 0000 881 0202
Preis 9,80 €

5 l, orange
Best.-Nr. 0000 881 0200
Preis 9,80 €

10 l, transparent
Best.-Nr. 0000 881 0212
Preis 13,80 €

20 l, transparent
Best.-Nr. 0000 881 0209
Preis 22,90 €

Zubehör: Auslaufrohr
(siehe Abb. oben)

Best.-Nr. 0000 881 0217
Preis 3,30 €

Mischflasche



Zum einfachen Anmischen und Abfüllen kleinerer Kraftstoffmengen von bis zu 1 l. Schmaler Auslaufrüssel, große Einfüllöffnung, Skalen an der Flasche und im Deckel, verschließbar.

Best.-Nr. 0000 881 9411
Preis 5,10 €

Kombikanister, orange



Standard
Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

Best.-Nr. 0000 881 0111
Preis 29,50 €

Profi
Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr. 0000 881 0113
Preis 35,60 €

Zubehör: Ausgießer
(siehe Abb. oben)

Schwarz, mit Kappe.

Best.-Nr. 0000 881 0128
Preis 4,90 €



Kleiner Doppelbehälter für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung, inklusive Auslaufrohren, Kanister passend für STIHL Einfüllsysteme.

Best.-Nr. 0000 881 0124
Preis 18,20 €

Einfüllsystem für Sägekettenhaftöl



Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Best.-Nr. 0000 890 5004
Preis 13,90 €

Kombikanister, transparent



Standard
Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

Best.-Nr. 0000 881 0120
Preis 29,50 €

Profi
Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr. 0000 881 0123
Preis 35,60 €

Zubehör: Ausgießer
(siehe Abb. oben)

Schwarz, mit Kappe.

Best.-Nr. 0000 881 0128
Preis 4,90 €

Einfüllsystem für Kraftstoff



Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Best.-Nr. 0000 890 5005
Preis 12,90 €

Zubehör: Distanzscheibe
(ohne Abb.)

Für Motorsägenbaureihe MS 200.

Best.-Nr. 0000 894 6301
Preis 1,40 €

Köcher



Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard und kleine Ausführung 3 l/1,5 l.

Best.-Nr. 0000 881 0126
Preis 3,40 €

Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.

Best.-Nr. 0000 881 0127
Preis 3,40 €

Messbecher



Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.

Zum Anmischen von bis zu 5 l
Best.-Nr. 0000 881 0186
Preis 1,90 €

Zum Anmischen von bis zu 25 l
Best.-Nr. 0000 881 0182
Preis 6,40 €

Metallkanister



20-l-Behälter mit UN-Zulassung.

Best.-Nr. 0000 881 0205
Preis 35,60 €


Zubehör: Flexibler Ausgießstutzen (ohne Abb.)

Best.-Nr. 0000 881 0211
Preis 16,50 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ① Grundpreis pro 100 ml ② Grundpreis pro 100 g

Ein langer Tag im Holz … und immer noch Lust auf mehr.

Erstklassige Materialien treffen auf hochwertige Verarbeitung: Unsere Handwerkzeuge und das passende Forstzubehör ermöglichen ein praktisches und kräfteschonendes Arbeiten in jeder Situation. So meistern Sie auch lange Einsätze.







ASA 65



Schnelle und schnittstarke Akku-Schere zum Schneiden von Weinreben und vergleichbaren Hölzern. Für Rechts- und Linkshänder einsetzbar, robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, elektronisch einstellbare Klingenöffnung, einfacher Klingenwechsel, Auslieferung in stabilem Kunststoff-Koffer. Gewicht 750 g①.

ASA 65 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4861 011 6220
Preis 1.319,00 €

ASA 85



Kraftvolle Akku-Astschere für Äste bis zu 45 mm Astdicke. Ideal für den Rückschnitt in der kommunalen Grünpflege, im Obstbau, in Baumschulen und im Weinbau. Robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, Klingenöffnung in vier Stufen einstellbar, Auslieferung in stabilem Kunststoff-Koffer. Gewicht 980 g①.

ASA 85 ohne
Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4861 011 6200
Preis 1.419,00 €

Rebschere ASA 65



Schere ohne Tragsystem, Steuereinheit und Koffer.
Best.-Nr. 4861 740 5100
Preis 949,00 €

Astschere ASA 85



Schere ohne Tragsystem, Steuereinheit und Koffer.
Best.-Nr. 4861 740 5110
Preis 1.049,00 €



Akku-Astscheren	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)①	Schalldruckpegel (dB(A))②	Vibrationswert (m/s²)③	Maximale Schnittstärke (mm)	Länge der Anschlussleitung (m)
ASA 65	**4861 011 6220**	**1.319,00**④	36	0,75	< 70	< 2,5	35	1,6
ASA 85	**4861 011 6200**	**1.419,00**④	36	0,98	< 70	< 2,5	45	1,6

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s²
④ Preis ohne Akku und Ladegerät

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro
① Gewicht inklusive Klingen, ohne Akku und Tragsystem

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

Gartenscheren Bypass⑤	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Geeignet für Handgröße	Weinbau⑥	Obstbau⑦	Gartenbau⑧	Garten- und Parkpflege⑨	Ausstattungen
PG 10	**0000 881 3604**	**10,90**	22	230	20	S M L	+	+	++	+	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 20	**0000 881 3637**	**29,90**	22	240	25	S M L	++	++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 30	**0000 881 3638**	**48,00**	22	255	25	S M L	+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 6	**0000 881 8501**	**49,90**	20	210	20	S M L	+++	++	+++	++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 8 **FELCO F 9** (für Linkshänder)	**0000 881 8503** **0000 881 8504**	**53,90**	21	245	25	S M L	+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 2	**0000 881 8500**	**55,90**	22	240	25	S M L	++	++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 12	**0000 881 8506**	**68,90**	20	265	20	S M L	+++	+++	+++	++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille, Rollgriff
FELCO F 7 **FELCO F 10** (für Linkshänder)	**0000 881 8502** **0000 881 8505**	**70,90**	21	290	25	S M L	+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille, Rollgriff
Gartenscheren Amboss⑤											
PG 25	**0000 881 3639**	**27,90**	20	260	15	S M L	+	+++	+	++	Einhandverschluss
FELCO F 31	**0000 881 8507**	**46,90**	21	225	25	S M L	+	+++	+	++	Einhandverschluss

⑤ Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt finden Sie im Glossar auf Seite 285
⑥ Schnittarbeiten an Rebstöcken
⑦ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
⑧ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen und Blumen)
⑨ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
⑩ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau ②	Obstbau ③	Gartenbau ④	Garten- und Parkpflege ⑤	Ausstattungen
Astscheren Bypass ①										
PB 10 	**0000 881 3669**	**49,00**	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 11 	**0000 881 3670**	**58,90**	75	1.150						
PB 20 	**0000 881 3664**	**84,50**	80	1.125	42	++	++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer
PB 30 	**0000 881 6500**	**119,00**	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
FELCO F 200A-40 	**0000 881 3676**	**88,90**	40	665	35	+++	+	+	+	Gerader Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
FELCO F 210A-60 	**0000 881 3677**	**108,00**	60	795	35	++	+++	+	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer
FELCO F 220 	**0000 881 3678**	**169,00**	80	1.335	40	+	+++	+	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer Kraftübersetzung
Astscheren Amboss ①										
PB 25 	**0000 881 3653**	**79,90**	80	1.245	40	–	++	–	++	Kraftübersetzung
PB 35 	**0000 881 3665**	**109,00**	80	1.460	48	–	+++	–	+++	Kraftübersetzung
FELCO F 231 	**0000 881 3679**	**169,00**	80	1.150	40	–	+++	–	+++	Kraftübersetzung

① Weitere Informationen zum Bypass- und Aboss-Schnitt finden Sie im Glossar auf Seite 285
② Schnittarbeiten an Rebstöcken
③ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
④ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen und Blumen)
⑤ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Heckenschere PH 10



54 cm, 1.050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosionsgeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Saftrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.

Best.-Nr. 0000 881 3671
Preis 57,00 €

Gürteltasche



Für STIHL Gartenscheren PG 10, PG 20, PG 30 und PG 25. Leder, schwarz.

Best.-Nr. 0000 881 3644
Preis 15,50 €

Schleif- und Abziehstein



Für Astscheren, Gartenscheren, Heckenscheren sowie den Feinschliff von KulturSicheln, Schäleisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar.

Best.-Nr. 0000 881 6001
Preis 11,90 €

Schärfwerkzeug 3-in-1



Für Ast- und Gartenscheren, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis.

Best.-Nr. 0000 881 9801
Preis 17,90 €

Teleskopschaft 456 cm



184–456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Sichere Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolierung für stabilen Griff.

Best.-Nr. 0000 881 4113
Preis 156,00 €



Teleskopsäge PR 40 CT

Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumschlitzen gegen Verklemmen.

Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.

Best.-Nr. 0000 881 4141
Preis 99,50 €

Teleskopschaft 320 cm



175–320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm/27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzenterspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.


Best.-Nr. 0000 881 6101
Preis 86,50 €



Raupenschere

Ca. 630 g. Sehr solides Metallgehäuse. Korrosionsgeschützt, Klinge mit Handabzug nach unten schneidend, beidseitiges Gegenlager für exakte Schnittführung, Zugseil, Quergriff und Zusatzrolle.

Best.-Nr. 0000 881 3673
Preis 43,50 €



Teleskopsäge PR 38 CT

40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumschlitzen, Zughaken, Stoßmesser als Rindenschneider.

Best.-Nr. 0000 881 3672
Preis 59,00 €

Astsägen

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster für beidseitige Montage sowohl für Links- als auch Rechtshänder.



Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau sowie Baugewerbe.

PR 24
24 cm, 305 g
Ast-Ø bis 100 mm
Best.-Nr. 0000 881 8701
Preis 56,90 €

PR 33
33 cm, 370 g
Ast-Ø bis 150 mm
Best.-Nr. 0000 881 8702
Preis 59,90 €



Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.

PR 27 C
27 cm, 358 g
Ast-Ø bis 120 mm
Best.-Nr. 0000 881 8703
Preis 64,90 €

PR 33 C
33 cm, 391 g
Ast-Ø bis 150 mm
Best.-Nr. 0000 881 8704
Preis 67,90 €

Astsäge



PR 32 CW
32 cm Sägeblatt, 230 g, Ast-Ø bis 150 mm. Aus vergütetem Carbonstahl, für sehr schnelles Sägen mit glatten Schnittflächen. Gruppenzahn mit Räumschlitzen, Hakengriff aus Buchenholz.

Best.-Nr. 0000 881 4111
Preis 36,90 €

Klappsäge PR 16



16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø bis 65 mm. Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.

Best.-Nr. 0000 881 8700
Preis 29,90 €

Scheitkeil aus Stahl

Nur solange Vorrat reicht!



1.900 g. Komplett mit Einsatzholz und Ring.

Best.-Nr. 0000 881 2205
Preis 46,90 €

Motorsägenkeil aus Aluminium



980 g. Geschmiedet, komplett mit Holz und Ring.

Best.-Nr. 0000 890 9200
Preis 37,80 €

Fällkeil aus Aluminium



12 x 4 cm, 190 g. Mit Widerhaken für optimalen Halt im Holz.

Best.-Nr. 0000 881 2201
Preis 8,00 €

Fäll- und Spaltkeile aus Aluminium

Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und große Stammdurchmesser, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fällschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.



22 cm, 600 g
Best.-Nr. 0000 881 2222
Preis 26,20 €



24 cm, 800 g
Best.-Nr. 0000 881 2223
Preis 31,00 €



26 cm, 1.000 g
Best.-Nr. 0000 881 2224
Preis 38,90 €

Drehspaltkeil aus Aluminium



22 cm, 920 g. Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.

Best.-Nr. 0000 881 2221
Preis 41,80 €

Fäll- und Schnitt-Kunststoffkeile

Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrößertem Keilwinkel.



19 cm
Best.-Nr. 0000 881 2212
Preis 11,50 €



23 cm
Best.-Nr. 0000 881 2213
Preis 14,80 €



25 cm
Best.-Nr. 0000 881 2214
Preis 18,50 €

Handsappie



35 cm, 500 g. Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.

Best.-Nr. 0000 881 2800
Preis 36,80 €

Weiteres Zubehör wie Schärfsets und Feilen für Sägeketten finden Sie ab Seite 74.

Biber-Sappie



107 cm, 1.300 g. Zum Rücken und Bewegen von Baumstämmen. Gezahnter Rücken für besseren Halt bei gefrorenem Holz, Eschenstiel.

Best.-Nr. 0000 881 2802
Preis 110,00 €

Aluminium-Sappie



70 cm, 580 g. Für das rückenschonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämme und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Sicherer Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.

Best.-Nr. 0000 881 2805
Preis 93,50 €



Fällheber



Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

76 cm, ca. 1.800 g
Best.-Nr. 0000 881 2701
Preis 58,90 €

130 cm, ca. 3.400 g
Best.-Nr. 0000 881 2700
Preis 89,90 €

Schwarzwälder Wendehaken



Ca. 1.500 g. Zum Drehen von Baumstämmen aus Schwach- und Starkholz. Dreifach verstellbare Größe durch Ausbuchtung, Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet.

Best.-Nr. 0000 881 2601
Preis 43,50 €

Wendehaken für Lagerplatz



127 cm, ca. 3.600 g. Zum Drehen von Stämmen, speziell für Starkholz geeignet. Gezahnte Auflage, konische Hülse, handgeschmiedeter Haken, Eschenstiel.

Best.-Nr. 0000 881 2604
Preis 127,00 €

Ziehhaken FZ 10



Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.

Best.-Nr. 0000 881 2907
Preis 26,50 €

Packhaken FP 10



Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.

Best.-Nr. 0000 881 4401
Preis 29,90 €

Handpackzange FP 20



20 cm Öffnung. Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.

Best.-Nr. 0000 881 3005
Preis 35,50 €

Schweizer Gertel



44 cm Gesamtlänge, 32 cm Klingenlänge, 650 g. Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Mit Lederschutzgriff.

Best.-Nr. 0000 881 3400
Preis 24,90 €

12

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Material Axtstiel	Entasturngsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang/Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang/Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
Classic											
Forstbeil AX 6 	**0000 881 1969**	**28,80**	40	600	Esche	+	–	+	–	–	–
Forstaxt AX 10 	**0000 881 1971**	**42,80**	60	1.000	Esche	++	+	+	–	–	–
Forstaxt AX 16 S ④ 	**0000 881 1957**	**99,90**	70	1.550 ①	Hickory	++	++	++	+	–	–
Spaltäxte Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.											
Spaltbeil AX 13 C ④ 	**0000 881 1914**	**49,90**	50	1.250 ②	Esche	+	–	++	–	–	–
Spaltaxt AX 16 CS 	**0000 881 6601**	**85,50**	70	1.550 ①	Hickory	+	–	+++	+	–	–
Spaltaxt AX 28 CS 	**0000 881 2014**	**94,50**	80	2.800 ①	Hickory	+	–	+++	+++	–	+
Spalthämmer Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extragroße Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.											
Spalthammer AX 30 C 	**0000 881 2009**	**52,50**	85	3.000	Esche	–	–	++	+++	+++	++
Spalthammer AX 33 CS ④ 	**0000 881 2011**	**99,90**	90	3.300 ①	Hickory	–	–	++	+++	+++	+++

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Material Axtstiel	Entasturngsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang/Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang/Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
Tradition											
Forstbeil AX 7 T 	**0000 881 1966**	**64,50**	40	700	Gebirgsesche	++	–	+	–	–	–
Forstaxt AX 12 T 	**0000 881 1967**	**99,00**	70	1.200	Gebirgsesche	++	++	++	–	–	–
Spaltaxt AX 28 T 	**0000 881 1968**	**120,00**	85	2.750	Gebirgsesche	+	+	++	+++	+	++
High-Tech											
Forstbeil AX 6 P ③ ④ 	**0000 881 6801**	**51,50**	37	640	Polyamid	++	–	+	–	–	–
Forstaxt AX 15 P ④ 	**0000 881 6701**	**78,50**	73	1.450	Polyamid	++	++	++	+	–	–
Spaltaxt AX 20 PC ④ 	**0000 881 6602**	**89,50**	75	1.950	Polyamid	+	+	+++	++	–	+

+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet
– Nicht empfehlenswert

① Inklusive 300 g Schlagschutzhülse
② Für diese Handwerkzeuge gibt es ein nachrüstbares Ersatzstielkit mit Schlagschutzhülse – erhältlich bei Ihrem Fachhändler
③ Mit Nagelzieher
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Classic



- Ausgereiftes Sortiment im klassischen Design: nachhaltig, funktional und robust
- Solide Verarbeitung: rostfreier Stahl, langlebige Hölzer

Tradition



- Wertvolle Unikate in exklusivem Design
- Handgeschmiedete Werkzeugköpfe aus hochwertigem Sonderstahl, doppelt gewachste Stiele aus Gebirgseschenholz

High-Tech



- Besonders leicht, robust, langlebig und witterungsbeständig
- Axtkopf aus beschichtetem C60-Stahl, rutschfest beschichtete Oberfläche am unteren Griffbereich, optimale Gewichtsverteilung

Forstmaßbänder



Automatic: selbstaufrollend, Metallgehäuse.

Länge 15 m
Best.-Nr. 0000 881 0800
Preis 51,90 €

Länge 20 m
Best.-Nr. 0000 881 0804
Preis 56,90 €

Länge 25 m
Best.-Nr. 0000 881 0801
Preis 63,90 €

Forstmaßband



15 m lang. Automatic Plus: selbstaufrollend, leicht zu spannen, Kunststoffgehäuse.

Best.-Nr. 0000 881 0802
Preis 59,00 €

Maßbandhalter



Für alle STIHL Forstmaßbänder. Aus stabilem Kunststoff.

Best.-Nr. 0000 881 0701
Preis 5,70 €

Leichtmetall-Messkluppen



40 cm Messlänge. Zur Durchmesserermittlung von Baumstämmen. Leichte Aluminiumausführung, geeicht.

Best.-Nr. 0000 881 0914
Preis 92,90 €



Zur Durchmesserermittlung von Baumstämmen. Stabile Ausführung, geeicht.

Messlänge 60 cm
Best.-Nr. 0000 881 0917
Preis 155,00 €

Messlänge 80 cm
Best.-Nr. 0000 881 0918
Preis 179,00 €

Reißhaken



8,5 cm Klingenlänge. Zum Anreißen von Bäumen. Klinge einklappbar.

Best.-Nr. 0000 881 1400
Preis 34,10 €

Dauner Messstock



100 cm lang. Buchenholz, mit Dezimetereinteilung, festem Reißer mit Handgriff.

Best.-Nr. 0000 881 1300
Preis 34,50 €

Markersprays ECO



500-ml-Sprühdose. Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % biologisch abbaubar, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.

Farbe	Best.-Nr.
	0000 881 1787
	0000 881 1789
	0000 881 1790
	0000 881 1791
	0000 881 1792
	0000 881 1793

Preis je 1,60 €①/8,00 €

Köcher für Markerspray ECO



Erhöhter Tragekomfort. Isolierter, gepolsterter, starrer Kunststoffrücken. Mit Gürtelschlaufe.

Best.-Nr. 0000 881 0519
Preis 13,00 €

Marker PRO



12 cm lang. Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruchsicherheit, 12 Stück pro Packung.

Farbe	Best.-Nr.
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1502
	0000 881 1503
	0000 881 1504

Preis je 8,50 €

Kreidehalter



Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11 – 12 mm.

Best.-Nr. 0000 881 1602
Preis 8,60 €

Futteral für Kreidehalter



Mit Gürtelschlaufe. Isolierter, gepolsterter Kunststoffrücken mit Lederaufsatz.

Best.-Nr. 0000 881 0518
Preis 7,50 €

Werkzeug-Ledergurte



4 cm breit, 125 cm lang. Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schließe mit Doppeldorn.

Farbe	Best.-Nr.
	0000 881 0600
	0000 881 0602

Preis je 24,00 €

Kombitaschen



Zur griffbereiten Aufbewahrung von Zieh-/Packhaken und Messkluppen. Isolierter, gepolsterter Rücken.

Best.-Nr. 0000 881 0513
Preis 13,00 €



Zur griffbereiten Aufbewahrung von Keilen und Maßband. Isolierter, gepolsterter Rücken.

Best.-Nr. 0000 881 0514
Preis 13,00 €

Tasche



Für Handpackzange oder Ziehhaken. Mit isoliertem, gepolstertem Rücken.

Best.-Nr. 0000 881 0515
Preis 12,00 €

Werkzeugtasche



Aus flexiblem PVC-Material mit geschäumtem Rücken und Lederbesatz. Zur Aufnahme von Kleinteilen, Werkzeugen, Verbandspäckchen und Maßband.

Best.-Nr. 0000 881 0516
Preis 22,90 €

Messkluppen-Halter



Isolierter, gepolsterter, starrer Kunststoffrücken mit Lederaufsatz für höchsten Bedienkomfort.

Best.-Nr. 0000 881 0517
Preis 9,00 €

Laser 2-in-1②



Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen, als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung, Demonstrationsvideo auf DVD. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus. Ausführliche Erklärungen zu den Haltern finden Sie auf Seite 53.

Best.-Nr. 0000 400 0200
Preis 89,90 €



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro
① Grundpreis pro 100 ml
② Halter im Lieferumfang nicht enthalten
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Bequemes Arbeiten … auch bei harten Einsätzen.







Damit Sie die Arbeit ganz entspannt angehen können, bieten wir persönliche Schutzausstattung für Ihren individuellen Bedarf. Unsere strapazierfähigen Materialien sorgen neben dem notwendigen Schutz auch für einen hohen Tragekomfort.

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge	229
» Übersicht	240
Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten	242
Warnschutzbekleidung	244
Wetterschutz- und Funktionsbekleidung	246
Maße und Größen	248
Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz	250
Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz	251
» Übersicht	252
Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe	253



Schnittschutzklassen nach EN 381	Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)	Leder-Schnittschutzstiefel (je nach Modell)	Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)	Schnittschutzjacken (je nach Modell)	Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)
Schutzniveau/ Class 0 (≙ 16 m/s ①)	–	–	–	–	●
Schutzniveau/ Class 1 (≙ 20 m/s ①)	●	●	●	●	●
Schutzniveau/ Class 2 (≙ 24 m/s ①)	●	●	–	–	–
Schutzniveau/ Class 3 (≙ 28 m/s ①)	–	–	●	–	–

Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzkleidung

Design A Design C



Weitere Erklärungen zum Schnittschutzbereich finden Sie auf Seite 286.

Keine persönliche Schutzausstattung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausstattung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Technik

1 Robuste Hightech-Fasern
Exklusive Funktionsdetails und eigens entwickelte Materialien zeichnen unsere persönliche Schutzausstattung aus. Wie zum Beispiel robuste Hightech-Fasern. Sie bieten einen hohen Schutz vor Verletzungen, Wasser, Wind und Kälte ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität. Ganz gleich wie hart Sie auch zupacken, in STIHL Waldarbeits- und Schutzkleidung herrscht ein angenehmes Klima.

2 Durchdachtes Konzept
In unserer Funktionskleidung steckt jede Menge Technik. Immer wieder werden Anforderungen der Anwender von unseren Bekleidungsingenieuren in praktische Lösungen umgesetzt. Zum Beispiel individuell verstellbare Belüftungsöffnungen für ein optimales Körperklima, robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen oder zum Patent angemeldete innovative Lösungen für Spezialanwendungen.

Komfort

3 Tragekomfort, Pflege und Gesundheitsschutz
STIHL Schutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei maximal 400 Umdrehungen pro Minute geschleudert werden. Hartnäckige Verschmutzungen wie Harzflecken lassen sich so besser entfernen. Damit Sie unsere Kleidung nicht nur leicht waschen können, sondern sie auch gerne tragen, prüfen wir in umfangreichen Tests deren Einsatztauglichkeit. Hier achten wir besonders auf Tragekomfort und Bewegungsfreiheit durch elastische Stoffe, bequeme Hosenbunde und elastische Einsätze im Schritt. Die ausgewählten Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz. Die Hautfreundlichkeit der ausgewählten Materialien ist durch die Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 belegt.

4 Umfangreiche Größenpalette bei STIHL
STIHL bietet auch Anzüge in Zwischengrößen und in Maßanfertigung an. Je nach persönlicher Vorliebe können Sie zwischen bequemer oder körperbetonter Passform wählen. So stellen wir sicher, dass Ihnen Ihr Waldarbeitsanzug wie angegossen passt. Die Anzüge der Oberklasse passen auch Frauen besonders gut. Sie sind als spezielle Damenmodelle oder in Unisex-Schnitten (ADVANCE Hosen) erhältlich.

Sicherheit

5 Schnittschutz und Warnfarben
Produktsicherheit ist das A und O bei STIHL. Hoher Warnorange-Anteil mit starker Signalwirkung und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie bei der Arbeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Unsere Schnittschutzeinlage wird je nach Anspruch speziell entwickelt, sodass auch besonders leichte Anzüge guten Schutz bieten. Wir kontrollieren unsere Produkte nach strengen internen Kriterien und durch regelmäßige Produktprüfungen nur bei den strengsten zertifizierten europäischen Instituten wie dem SMP in Schweden oder dem KWF in Deutschland. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit und die regelmäßigen Audits bei unseren Lieferanten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 276 und im Internet unter **www.stihl.de.**

① Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1 : 1 in die Praxis übertragen werden. (Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)



Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge

- **Für Forstprofis, Baumpfleger, Wald- und Grundstücksbesitzer, Brennholzselbstwerber**
- **Zum optimalen Schutz bei Wald- und Forstarbeiten**
- **Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung**

Modellreihe FUNCTION

Sie arbeiten gerne draußen, machen gelegentlich Holz oder ein paar Ster im Wald? Dann sind die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION die richtige Ausrüstung für Sie. Speziell für Einsteiger und Gelegenheitsanwender entwickelt, bieten die Anzüge geprüften Schnittschutz und jede Menge praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.



Jacke FUNCTION Universal



Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reißverschlusstasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0088 335 04.., Preis je 59,00 €

Bundhose/Latzhose FUNCTION Universal



Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Geprüfter Schnittschutz nach EN 381, Bewegungsfreiheit im Gesäßteil und Schritt, Nierenschutz, Dornenschutz sowohl am vorderen als auch hinteren Teil des Beinbereiches. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel.

Bundhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe 44–64①
Best.-Nr. 0088 342 08.., Preis je 89,00 €

Latzhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe 44–64②
Best.-Nr. 0088 388 03.., Preis je 99,00 €

Jacke FUNCTION Ergo



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reißverschlusstaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe XS–XXL
Best.-Nr. 0088 335 02.., Preis je 99,00 €

Bundhose/Latzhose FUNCTION Ergo



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Mit geprüftem Schnittschutz (EN 381), Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss.

Bundhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe 42–60①③
Best.-Nr. 0088 342 05.., Preis je 119,00 €

Latzhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe 48–64③④
Best.-Nr. 0088 388 01.., Preis je 129,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Lieferbar in den Zwischengrößen 98–110
② Lieferbar in den Zwischengrößen 25–30
③ Auch als Maßanfertigung lieferbar
④ Lieferbar in den Zwischengrößen 98–110 und 25–29
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle auf den Seiten 248/249

Modellreihe DYNAMIC

Sie stellen hohe Anforderungen an Ihr Equipment, sind jeden Tag im Wald und wünschen sich Arbeitskleidung, die alles mitmacht? Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten Profis die richtige Mischung aus langer Lebensdauer und voller Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reißfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich. Selbstverständlich müssen Sie auf praktische Details wie Taschen und Lüftungsöffnungen nicht verzichten.



Jacke DYNAMIC Vent

Gut geeignet für den Einsatz im Sommer.



Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reißverschlusstaschen, eine Smartphonetasche innen, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe XS–XXL
Best.-Nr. 0000 883 92.., Preis je 149,00 €

Bundhose DYNAMIC Vent

Gut geeignet für den Einsatz im Sommer.



Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Mit geprüftem Schnittschutz (EN 381), Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reißverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reißverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.

Bundhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe 42–60 ①②
Best.-Nr. 0000 883 93.., Preis je 179,00 €

Jacke DYNAMIC



Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreißverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

Größe XS–XXXL ①
Best.-Nr. 0000 885 09.., Preis je 169,00 €

Bundhose/Latzhose DYNAMIC



Vorderseite äußerst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Mit geprüftem Schnittschutz (EN 381), Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.

Bundhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe 46–60
Best.-Nr. 0000 885 03.., Preis je 189,00 €

Bundhose, Schutzniveau 2 (≙ 24 m/s), Größe XS–XXL
Best.-Nr. 0000 885 06.., Preis je 219,00 €

Latzhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe 44–64 ①③
Best.-Nr. 0000 885 04.., Preis je 199,00 €

Latzhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe S–XXL ①
Best.-Nr. 0000 885 05.., Preis je 242,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Auch als Maßanfertigung lieferbar
② Lieferbar in den Zwischengrößen 98–110 und 25–29
③ Lieferbar in den Zwischengrößen 102–110 und 25–29
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle auf den Seiten 248/249

Modellreihe ADVANCE

Sie legen Wert auf maximale Qualität bis ins kleinste Detail und machen bei der Ausrüstung keine Kompromisse? Mit den Waldarbeitsanzügen der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnittschutz sind Sie im Wald oder Wipfel erstklassig ausgerüstet. Besonders leichte Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz. Elastische Einsätze, praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen sind selbstverständlich. Übrigens können Sie alle Hosen und Jacken dieser Reihe je nach Temperatur und Einsatzart perfekt miteinander kombinieren. Stellen Sie sich Ihren Anzug genau so zusammen, wie es Ihren Anforderungen entspricht.



Jacke ADVANCE X-Vent

Gut geeignet für den Einsatz im Sommer.



Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0088 335 00.., Preis je 199,00 €

Jacken ADVANCE X-Shell Herren/Damen

Gut geeignet für den Einsatz im Herbst/Winter.



Auch als Damenmodell erhältlich.

Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen MultiProtect HS und Protect FS kombiniert werden. Farbe Warnorange: mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und großem STIHL Logo auf der Rückseite.

Farbe Warnorange/Schwarz, Herren, Größe XS–XXL
Best.-Nr. 0088 579 00.., Preis je 239,00 €

Farbe Warnorange/Schwarz, Damen, Größe S (..38), M (..42), L (..46)
Best.-Nr. 0088 579 04.., Preis je 239,00 €

Farbe Torf/Schwarz, Herren, Größe S–XXL
Best.-Nr. 0088 579 01.., Preis je 239,00 €

Farbe Torf/Schwarz, Damen, Größe S (..38), M (..42), L (..46)
Best.-Nr. 0088 579 05.., Preis je 239,00 €

Bundhose/Latzhose ADVANCE X-Light

Gut geeignet für den Einsatz im Sommer.



Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381). Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als das bei ADVANCE eingesetzte Material. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heiße Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschließbare Taschen, Latzhose mit langem Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

Bundhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe S–XXL①
Best.-Nr. 0088 342 07.., Preis je 219,00 €

Latzhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe S–XXL①
Best.-Nr. 0088 388 02.., Preis je 249,00 €

Bundhose ADVANCE X-Flex



Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381). Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als das bei ADVANCE eingesetzte Material. Farbe Schwarz und Warnorange, spezielle Konstruktion im Schritt für Bewegungsfreiheit, Oberstoff besonders robust, elastisch und atmungsaktiv, Knieschutz elastisch und wasserdicht, Dornen und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, lange Belüftungsreißverschlüsse im hinteren Beinbereich.

Bundhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe XS–XXL①
Best.-Nr. 0088 342 01.., Preis je 289,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ① Auch als Maßanfertigung lieferbar ② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle auf den Seiten 248/249

Jacke
ADVANCE X-TREEm



Der Anzug der Gewinner der Deutschen Waldarbeitsmeisterschaft 2017, Profiklasse. Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Befestigungsmöglichkeit für den Handsägenschutz. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone außen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch großen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

Größe XS–XXL
Best.-Nr. 0088 335 01.., Preis je 369,00 €

Bundhose
ADVANCE X-TREEm



Auch für Damen gut geeignet.

Der Anzug der Gewinner der Deutschen Waldarbeitsmeisterschaft 2017, Profiklasse. Mit extrem hohem Komfort an einer Schnittschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäß perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite mit geprüftem Schnittschutz (EN 381). Flache Taschen mit Reißverschluss an Hüfte, Gesäß und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.

Bundhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe XS–XXL①
Best.-Nr. 0088 342 04.., Preis je 409,00 €

STIHL Profi-Tipp:

Als zusätzliche Sicherheit für Baumpflege-Profis bietet die Jacke ADVANCE X-TREEm die Möglichkeit, einen Handsägenschutz in den Ärmel einzuschieben. Wenn Sie im Wipfel auf engem Raum die Handsäge benutzen, sind Hand und Arm so besser geschützt.

Handsägenschutz
ADVANCE X-TREEm

Patent EP 2989915 B1②



Flexibler, leichter und atmungsaktiver Schutz vor Verletzungen mit der Handsäge bei Arbeiten in der Baumkrone. Für Links- und Rechtshänder geeignet, wird mit Klettverschluss im Jackenärmel des ADVANCE X-TREEm fixiert.

Best.-Nr. 0000 886 9000, Preis 25,70 €

Für jede Anwendungssituation die perfekte Kombination

Die Modellreihe ADVANCE bietet ein in sich stimmiges System aus Jacken und Hosen. Designs und Funktionen sind so konzipiert, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Ausschlaggebend für die Auswahl sind die Witterungsbedingungen und die Art des Einsatzes. Der Anzug ADVANCE X-TREEm spielt seine Stärken am besten als Einheit aus, da er auf die speziellen Anforderungen der Baumpfleger ausgerichtet ist.

Ultraleichte Schnittschutzhosen für besonders hohen Tragekomfort

ADVANCE X-Light



Elastische Schutzelemente für mehr Bewegungsfreiheit und robuster Dornenschutz

ADVANCE X-Flex



ADVANCE X-Vent



Hochatmungsaktive Stoffe für ein gutes Körperklima bei warmen Temperaturen

ADVANCE X-Shell



Schnell trocknende und wärmende Stoffe für Einsätze an kalten Tagen



ADVANCE X-TREEm

Ultimativer Tragekomfort und funktionelle Details, speziell entwickelt für Baumpfleger

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ① Auch als Maßanfertigung lieferbar ② In mehreren europäischen Ländern patentiert

③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle auf den Seiten 248/249

Vorderbeinschutz FUNCTION



Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, Y-Einfädelung der Schließen zum schnellen An- und Ablegen, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnittschutzbereich, EN 381, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s).

Länge 85 cm
Best.-Nr. 0088 521 0101

Länge 90 cm
Best.-Nr. 0088 521 0102

Länge 95 cm
Best.-Nr. 0088 521 0103

Länge 100 cm
Best.-Nr. 0088 521 0104

Preis je 99,00 €

Ringsumbeinschutz mit Schnittschutz



Individuell einstellbar bei wechselnden Nutzern. Farbe Grün, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester. Längenverstellbar, Reißverschluss, EN 381, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Design C.

Größe S – M (46 – 52)
Best.-Nr. 0000 884 0858

Größe L – XL (54 – 60)
Best.-Nr. 0000 884 0859

Größe XXL (62 – 64)
Best.-Nr. 0000 884 0855

Preis je 155,00 €

Ringsumbeinschutz mit Schnittschutz



Individuell einstellbar bei wechselnden Nutzern. Farbe Warnorange, Oberstoff: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester. Längenverstellbar, Reißverschluss, Oberstoff und Reflexstreifen gemäß EN 471, EN 381, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Design C.

Größe S – M (46 – 52)
Best.-Nr. 0000 884 0868

Größe L – XL (54 – 60)
Best.-Nr. 0000 884 0869

Größe XXL (62 – 64)
Best.-Nr. 0000 884 0879

Preis je 153,00 €



Kletterhose X-Climb

Gut kombiniert mit Jacke ADVANCE X-Shell torf.



Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan, elastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschließbare Taschen, reflektierende Details.

Größe XS – XXL
Best.-Nr. 0088 361 00.., Preis je 164,00 €

FS-Hosenträger



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet.

Länge 110 cm
Best.-Nr. 0000 884 1593
Preis 29,90 €

FS-Beinschutz

Patent EP 2465369 B1①



Farbe Schwarz, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 50 cm lang, patentierter und atmungsaktiver Zusatz-Prallschutz für extreme Einsätze, zum Einschieben in die innen liegende Beintasche.

Best.-Nr. 0000 884 1594
Preis 27,90 €



Kletterhose X-Climb – Für die Arbeit mit der Handsäge.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle auf den Seiten 248/249

① In mehreren europäischen Ländern patentiert

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Größen (99 = Maßanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign/ Schnittschutzklasse		Anzahl Lagen	Gewicht ca. (kg) bei Größe 52	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenbund	Belüftungsöffnungen/ Belüftungsreißverschlüsse/ spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger ① / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit/Regular Fit	Elastischer Oberstoff/ elastische Einsätze/ Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	UV-Schutzfaktor EN 13758-2/ UV-Standard 801	Prüfzeichen	Material
Modellreihe FUNCTION																						
	**Jacke FUNCTION Universal**	**0088 335 04..**	**59,00**	S – XXL		–		–	0,6		–	–/–/●	–/–									Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	Bundhose FUNCTION Universal	**0088 342 08..**	**89,00**	44 – 64, 98 – 110	●●●	A/1		9	1,25	–	●	–/–/●	●/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	●	
	Latzhose FUNCTION Universal	**0088 388 03..**	**99,00**	44 – 64, 25 – 30		A/1		9	1,3		●	–/–/●	–/–									
	**Jacke FUNCTION Ergo**	**0088 335 02..**	**99,00**	XS – XXL		–		–	0,7	–	–	–/–/●	–/–									Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	Bundhose FUNCTION Ergo	**0088 342 05..**	**119,00**	42 – 60, 98 – 110, 99	●●●	A/1		8	1,4	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+	–/60	●	
	Latzhose FUNCTION Ergo	**0088 388 01..**	**129,00**	48 – 64, 98 – 110, 25 – 29, 99		A/1		8	1,5	●	●	–/●/–	–/–									
Modellreihe DYNAMIC																						
	**Jacke DYNAMIC Vent**	**0000 883 92..**	**149,00**	XS – XXL	●●●	–		–	0,6	–	–	●/–/–	–/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–	–/40	●	Oberstoff: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	Bundhose DYNAMIC Vent	**0000 883 93..**	**179,00**	42 – 60, 98 – 110, 25 – 29, 99		A/1		7	1,1	●	●	–/●/–	●/–									
	**Jacke DYNAMIC**	**0000 885 09..**	**169,00**	XS – XXXL, 99		–		–	0,7		–	–/●/–	–/–									Oberstoff: 70 % Polyamid, 30 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	Bundhosen DYNAMIC	**0000 885 03..**	**189,00**	46 – 60	●●	A/1		8	1,4	–	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80	●	
		0000 885 06..	**219,00**	XS – XXL		A/2			1,5			–/–/–										
	Latzhosen DYNAMIC	**0000 885 04..**	**199,00**	44 – 64, 102 – 110, 25 – 29, 99		A/1		8	1,5		–	–/–/–	●/–									
		0000 885 05..	**242,00**	S – XXL, 99		C/1			1,9													
Modellreihe ADVANCE																						
	**Jacke ADVANCE X-Vent**	**0088 335 00..**	**199,00**	S – XXL	●●				0,45			–/–/●				++	+	+++	–		●	**ADVANCE X-Vent:** Oberstoff: 100 % Polyester
	Jacken ADVANCE X-Shell Herrenmodelle	**0088 579 00..**	**239,00**	XS – XXL	●●	–		–	0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++	40+/–	●	**ADVANCE X-Shell:** Oberstoff: 100 % Polyester Membrane: Polyurethan
		0088 579 01..	**239,00**	S – XXL	●●																–	
	Jacken ADVANCE X-Shell Damenmodelle	**0088 579 04..**	**239,00**	S – L	●●				0,6			–/–/–				+++	+++	++	+++		●	
		0088 579 05..	**239,00**		●●																–	
	**Bundhose ADVANCE X-Light**	**0088 342 07..**	**219,00**	S – XXL, 99	●				0,99			–/–/●	●/–			+	++		–		●	**ADVANCE X-Light:** Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	Latzhose ADVANCE X-Light	**0088 388 02..**	**249,00**	S – XXL, 99	●	A/1		6	1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	●	
	Bundhose ADVANCE X-Flex	**0088 342 01..**	**289,00**	XS – XXL, 99	●●				1,3			–/●/–	●/–			+++	+++		+		●	**ADVANCE X-Flex:** Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester
	**Jacke ADVANCE X-TREEm**	**0088 335 01..**	**369,00**	XS – XXL	●●	–		–	0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+	40+/–	●	**ADVANCE X-TREEm:** Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester
	Bundhose ADVANCE X-TREEm	**0088 342 04..**	**409,00**	XS – XXL, 99		A/1		6	1,2	●	●		–/●									

● Vorhanden
– Nicht vorhanden

\+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle auf den Seiten 248/249

① Bei Modellen ohne Knöpfe bitte Hosenträger mit Klipsen verwenden

② Nur im Schritt
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291



Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten

- Für Schutz und Komfort bei der Arbeit
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras

Freischneider-Schutzhose Protect FS



Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 245.

Größe XS–XXL
Best.-Nr. 0000 888 62..
Preis je 89,00 €

Passendes Zubehör


FS-Hosenträger


FS-Beinschutz

Freischneider-Schutzhose TriProtect FS

Gut kombiniert mit Jacke ADVANCE X-Shell torf.



Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz. Farbe Torf, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreißverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss, Gesäß- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Größe 44–64
Best.-Nr. 0000 884 94..
Preis je 139,00 €

Passendes Zubehör


FS-Hosenträger


FS-Beinschutz


Knieschoner

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Heckenscheren-Schutzhose MultiProtect HS

KWF-Innovationspreis 2016

Gut kombiniert mit Jacke ADVANCE X-Shell torf.



Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reißverschlüsse hinten, Bein abzippbar auf $^3/_4$-Hose, Nierenschutz.

Größe XS–XXL
Best.-Nr. 0088 459 00..
Preis je 129,00 €

Passendes Zubehör


FS-Hosenträger


HS-Beinschutz 2-in-1


Knieschoner


FS-Beinschutz

Passendes Zubehör

Mit der Jacke ADVANCE X-Shell in der Farbe Torf (siehe Seite 234) und weiterem Zubehör können Sie Ihre Schutzhose wunderbar ergänzen.

FS-Hosenträger



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet.

Länge 110 cm
Best.-Nr. 0000 884 1593
Preis 29,90 €

Knieschoner



Farbe Schwarz, 100 % Polyethylen, zum Einschieben in Kniepolstertasche, erfüllt DIN EN 14404, kompatibel mit Knietaschen aller Standard-Arbeitshosen.

Best.-Nr. 0000 884 1595
Preis 13,50 €

FS-Beinschutz



Patent EP 2465369 B1①

Farbe Schwarz, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 50 cm lang, patentierter und atmungsaktiver Zusatz-Prallschutz für extreme Einsätze, zum Einschieben in die innen liegende Beintasche.

Best.-Nr. 0000 884 1594
Preis 27,90 €

HS-Beinschutz 2-in-1



Patent EP 2842441 B1①

Farbe Schwarz, 100 % Polyester, 65 cm lang. Schützt hochwirksam vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

Best.-Nr. 0000 885 8700
Preis 72,90 €

STIHL Profi-Tipp:

Der HS-Beinschutz wird in die Schutzhose MultiProtect HS eingeschoben und schützt Oberschenkel und Knie vor Schnitt- und Kneifverletzungen bei der Arbeit mit der Heckenschere. Der Protektor ist flexibel und passt sich den Bewegungen an. Für Ventilation sorgt das atmungsaktive 3-D-Mesh-Material auf der Rückseite.

Hosenträger



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder. Zum Knöpfen.

Länge 120 cm
Best.-Nr. 0000 884 1511
Preis 19,90 €



Farbe Schwarz und Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk). Mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.

Länge 130 cm
Best.-Nr. 0000 884 1576
Preis 21,50 €



Farbe Schwarz und Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder. Zum Knöpfen.

Länge 110 cm
Best.-Nr. 0000 884 1579
Preis 25,80 €



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk). Mit Metallklips mit Kunststoffinlay.

Länge 110 cm
Best.-Nr. 0000 884 1510

Länge 130 cm
Best.-Nr. 0000 884 1512

Preis je 17,50 €

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle auf den Seiten 248/249

① In mehreren europäischen Ländern patentiert



Warnschutzbekleidung

- **Schnittschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe**
- **Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Straße und Bahn oder bei schlechten Witterungsbedingungen**
- **Warnschutzbekleidung zum optimalen Schutz bei jedem Wetter**
- **Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge**

Schnitt- und Warnschutzjacke Protect MS

NEU

Lieferbar ab Frühjahr 2018!③



Leichte und atmungsaktive Warnschutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken, Warnschutz EN ISO 20471 Schutzklasse 2, mit atmungsaktivem ADVANCE Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich, EN 381, Schutzniveau 1 (≙20 m/s), Design A. Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung.②

Größe XS–XXL①
Best.-Nr. 0088 374 00..
Preis je 265,00 €

Schnitt- und Warnschutzhose Protect MS

NEU

Lieferbar ab Frühjahr 2018!③



Robuste Schutzhose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester. Robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbarer Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung, Warnschutz EN ISO 20471 Schutzklasse 2, Schnittschutz EN 381, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Design A. Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung.②

Größe S–XXL①④⑤
Best.-Nr. 0088 399 00..
Preis je 139,00 €

Zubehör: Latz



Aufknöpfbarer Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester.

Einheitsgröße
Bestell Nr. 0088 522 0010
Preis 29,50 €

① Auch als Maßanfertigung lieferbar
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291
③ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**
④ Lieferbar auch mit 6 cm längerem Bein in den Größen S + 6 (Endnummer = 94), M + 6 (= 02), L + 6 (= 10), XL + 6 (= 18)
⑤ Lieferbar auch mit 6 cm kürzerem Bein in den Größen S - 6 (Endnummer = 24), M - 6 (= 26), L - 6 (= 28), XL - 6 (= 30)

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle auf den Seiten 248/249

Warnschutzjacke Vent

Gut geeignet für den Einsatz im Sommer.



Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, Oberstoff: 100% Polyester, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit, EN ISO 20471, Schutzklasse 2.

Größe XS–XXXL
Best.-Nr. 0088 326 00..
Preis je 99,00 €

Freischneider- und Warnschutzhose Protect FS



Für die Arbeit an Bahn und Straße. Farbe Warnorange, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, EN ISO 20471, Schutzklasse 2, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der patentierte FS-Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden. Optional erhältlich: FS-Hosenträger und FS-Beinschutz, siehe Seite 243.

Größe 44–60
Best.-Nr. 0000 888 61..
Preis je 99,00 €

Ringumbeinschutz mit Schnittschutz



Individuell einstellbar bei wechselnden Nutzern. Farbe Warnorange, Oberstoff: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester. Längenverstellbar, Reißverschluss, Oberstoff und Reflexstreifen gemäß EN 471, EN 381, Schutzniveau 1 (≙ 20m/s), Design C.

Größe S–M (46–52)
Best.-Nr. 0000 884 0868

Größe L–XL (54–60)
Best.-Nr. 0000 884 0869

Größe XXL (62–64)
Best.-Nr. 0000 884 0879

Preis je 153,00 €

STIHL Profi-Tipp:

Warnschutzklasse 3 wird erreicht durch Kombination von:
3 Jacke Protect MS mit Hose Protect MS
Jacke Vent mit Hose Protect MS

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro





Wetterschutz- und Funktionsbekleidung

- **Schutz gegen Regen, Wind und Schnee**
- **Atmungsaktive Funktionsbekleidung ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten**
- **Feuchtigkeitstransport von innen nach außen**

Wetterschutzjacke DuroFlex

NEU

Lieferbar ab Frühjahr 2018!②

Gut kombiniert mit Wetterschutzhose Raintec.



Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange, Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 5.000 mm. Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze. Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung.①

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0088 554 00..
Preis je 89,00 €

Wetterschutzbekleidung Raintec

Mit verschweißten Nähten und wasserabweisenden Reißverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 (beste Klasse) in Atmungsaktivität: RET < 10 m^2 PA/W, Wassersäule: ≥ 10.000 mm.



Jacke
Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, großes, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitenverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild, Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0000 885 11..
Preis je 129,00 €

Wetterschutzbekleidung Raintec



Hose
Entlüftungsreißverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreißverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0000 885 10..
Preis je 89,00 €

Fleecejacke DYNAMIC



Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reißverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0088 309 00..
Preis je 79,00 €

Funktions-T-Shirt DYNAMIC Mag Cool



Mit MS 661 C-M Grafik-Druck. Oberstoff: 100 % Polyester, hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

Farbe Schwarz
Druck in Silber
Größe S–XXL
Best.-Nr. 0088 302 00..
Preis je 39,50 €

① Farbe Warnorange
Druck in Schwarz
Größe S–XXL
Best.-Nr. 0088 302 01..
Preis je 39,50 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291
② Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle auf den Seiten 248/249

Funktionsbekleidung ADVANCE

Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN13758-1: 50+, Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elasthan, Faser enthält ein Biozidprodukt, nahtlos eingestrickte Zonen für Passform und optimales Körperklima, sehr guter Feuchtigkeitstransport, schnelle Trocknung durch unterschiedliche wasserabweisende und -aufsaugende Materialien innen und außen, antibakterielle Ausrüstung mit Silberionen.



Funktionsshirt, Kurzarm
Mit Rundhals.

Farbe Schwarz
Größe S–XXL
Best.-Nr. 0088 585 00..
Preis je 49,90 €



Funktionsshirt, Langarm
Reißverschluss, Daumenschlaufe, Rippenstruktur polstert Schultern, Ellenbogen und Unterarme.

Farbe Schwarz
Größe S–XXL
Best.-Nr. 0000 888 60..
Preis je 69,90 €

Farbe Warnorange
Größe S–XXL
Best.-Nr. 0088 581 00..
Preis je 69,90 €

Funktionsbekleidung ADVANCE




Funktionshose, lang
Hinterer Beinbereich und Gesäß mit wärmender Funktionszone, Rippenstruktur polstert Knie und Schienbeine.

Farbe Schwarz
Größe S–XXL
Best.-Nr. 0000 888 59..
Preis je 54,00 €

So bestellen Sie richtig:

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Größe.
3. Bei normalen, schlanken und untersetzten Größen vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer Konfektionsgröße, die in der Tabelle hervorgehoben ist. Bei internationalen Größen verwenden Sie folgende Nummern:
   Herren: XS = ..**44**/S = ..**48**/M = ..**52**/L = ..**56**/XL = ..**60**/XXL = ..**64**/XXXL = ..**68;**
   S + 6 = ..**94**/M + 6 = ..**02**/L + 6 = ..**10**/XL + 6 = ..**18**
   für Hosen mit 6 cm längerem Bein
   Damen: S = ..**38**/M = ..**42**/L = ..**46**
4. **Wichtig:** Angegebene Maße sind Körpermaße. Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermaß ab.

Maße für Standard- und Maßbekleidung



① **Körpergröße**
vom Scheitel bis zur Fußsohle
② **Brustumfang**
über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper
③ **Taillenumfang**
ohne zu schnüren rings um die Taille
Für Bundhosen: Bundumfang (Position Hosenbund)
Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
④ **Gesäßumfang**
stärkste Stelle des Gesäßes
⑤ **Schrittlänge**
vom Schritt bis zum Boden gemessen
⑥ **Oberschenkelumfang**
stärkste Stelle am Oberschenkel
⑦ **Armlänge**
Schulteransatz über Handknöchel gemessen bei abgewinkeltem Arm
Jackenlänge
ohne Kragen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Maße zu ermitteln.

Für **Standardbekleidung** brauchen Sie Brustumfang, Taillenumfang, Gesäßumfang und Schrittlänge.

Für **Sondergrößen** brauchen Sie alle aufgeführten Maße. Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrößen erhalten Sie von Ihrem STIHL Fachhändler.

Eine gute Orientierung zur Wahl der richtigen Konfektionsgröße geben Ihnen auch die vom Jeanskauf bekannten Größen **Waist (Taillenumfang)** und **Length (Länge)**.

Maßtabelle

Normale Größen (Hosen)													
Größe Herren (entspricht Damengröße)	**40** (30)	**42** (32)	**44** (34)	**46** (36)	**48** (38)	**50** (40)	**52** (42)	**54** (44)	**56** (46)	**58** (48)	**60** (50)	**62** (52)	**64** (54)
Waist in Inch	28	30	32	33	35	36	38	39	41	42	45	47	50
Length in Inch	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34
Körpergröße① in cm	158–164	164–170	164–170	170–176	170–176	176–182	176–182	182–188	182–188	182–188	188–194	188–194	188–194
Taillenumfang③ in cm	68–72	72–76	76–80	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–114	114–120	120–126
Gesäßumfang④ in cm	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120	120–124	124–128	128–132
Schrittlänge⑤ in cm①	74	76	78	80	81	82	83	84	85	86	86	86	86
Schlanke Größen② (Hosen)													
Größe Herren				**90**	**94**	**98**	**102**	**106**	**110**				
Waist in Inch				32	34	35	37	38	40				
Length in Inch				34	34	34	34	36	36				
Körpergröße① in cm				176–182	176–182	182–188	182–188	188–194	188–194				
Taillenumfang③ in cm				78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102				
Gesäßumfang④ in cm				90–94	94–98	98–102	102–106	106–110	110–114				
Schrittlänge⑤ in cm①				86	87	88	89	90	91				
Untersetzte Größen (Hosen)													
Größe Herren				**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		
Waist in Inch				35	36	38	39	41	42	44	46		
Length in Inch				30	30	30	30	32	32	32	32		
Körpergröße① in cm				164–170	164–170	170–176	170–176	176–182	176–182	176–182	182–188		
Taillenumfang③ in cm				84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–118		
Gesäßumfang④ in cm				92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120	120–124		
Schrittlänge⑤ in cm①				76	77	78	79	80	81	82	82		
Internationale normale Größen (Shirts, Jacken und Hosen)													
Internationale Größe	XS (42–**44**)		S (46–**48**)		M (50–**52**)		L (54–**56**)		XL (58–**60**)		XXL (62–**64**)		XXXL (66–**68**)③
Vorderbeinschutz	85		90		95		100		100		100		–
Waist in Inch	32		35		38		41		45		50		55
Length in Inch	30		32		32		34		34		34		–
Körpergröße① in cm	164–170		170–176		176–182		182–188		188–194		188–194		194–200
Brustumfang② in cm	80–88		88–96		96–104		104–112		112–120		120–128		128–136
Taillenumfang③ in cm	72–80		80–88		88–96		96–104		104–114		114–126		126–140
Gesäßumfang④ in cm	84–92		92–100		100–108		108–116		116–124		124–132		132–140
Schrittlänge⑤ in cm①	78		81		83		85		86		86		–
Internationale schlanke Größen (Hosen)													
Internationale Größe			S+6 (90–**94**)		M+6 (98–**102**)		L+6 (106–**110**)		L+XL (114–**118**)				
Waist in Inch			34		37		40		44				
Length in Inch			34		34		36		36				
Körpergröße① in cm			176–182		182–188		188–194		194–200				
Brustumfang② in cm			88–96		96–104		104–112		112–120				
Taillenumfang③ in cm			82–86		90–94		98–102		102–112				
Gesäßumfang④ in cm			94–98		102–106		110–114		114–122				
Schrittlänge⑤ in cm①			87		89		91		92				
Internationale untersetzte Größen (Hosen)													
Internationale Größe			S–6 (23–**24**)		M–6 (25–**26**)		L–6 (27–**28**)		L–XL (29–**30**)				
Waist in Inch			36		39		42		46				
Length in Inch			30		30		32		32				
Körpergröße① in cm			164–170		170–176		176–182		176–188				
Brustumfang② in cm			88–96		96–104		104–112		112–120				
Taillenumfang③ in cm			84–92		92–100		100–108		108–118				
Gesäßumfang④ in cm			92–100		100–108		108–116		116–124				
Schrittlänge⑤ in cm①			75		77		79		80				

① Zirkaangaben
② Für die Bestellung verwenden Sie bitte folgende Größenangaben: 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 02, 106 = 06, 110 = 10
Weitere Angaben erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler oder im Internet unter **www.stihl.de**
③ Nur Jacken

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle

④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

13



Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz

- **Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe**
- **Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt**
- **Ergonomisch gestaltet und aus hochwertigen Materialien**

Sicherheitshalbschuh Worker S2



Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Atmungsaktives und schnell trocknendes Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, beidseitig Reflexstreifen, herausnehmbare Einlegesohle, dämpfende und öl-/kraftstoffbeständige Gummi-/EVA-Laufsohle nach EN 20345 S2.

Größe 39–48
Best.-Nr. 0000 885 12..
Preis je 89,00 €


Sicherheitsschnürstiefel Worker S3



Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Atmungsaktives und schnell trocknendes Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, beidseitig Reflexstreifen, herausnehmbare Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, dämpfende und öl-/kraftstoffbeständige Gummi-/EVA-Laufsohle nach EN 20345 S3.

Größe 36–48
Best.-Nr. 0000 885 13..
Preis je 99,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz

- **Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge**
- **Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage**
- **Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuß**

FUNCTION

Motorsägen-Lederstiefel FUNCTION



Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe 39–47
Best.-Nr. 0000 883 95..
Preis je 156,00 €

DYNAMIC

Motorsägen-Lederstiefel DYNAMIC Ranger



Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Abrollkomfort, atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, robuste Schnürelemente, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, geeignet für BGR 191.

Größe 36–50①
Best.-Nr. 0000 883 34..
Preis je 199,00 €

DYNAMIC

Motorsägen-Lederstiefel DYNAMIC S3



Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem und nachhaltig gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial begünstigt den Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, geeignet für BGR 191.

Größe 39–48
Best.-Nr. 0000 886 87..
Preis je 238,00 €

① Sohle in den Größen 36–38 und 48–50 abweichend
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

DYNAMIC

Motorsägen-Lederstiefel DYNAMIC GTX



Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit wasserdichter und neuer atmungsaktiver Membran GORE-TEX® Extended Comfort. Hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit.

Größe 36–50①
Best.-Nr. 0088 532 00..
Preis je 292,00 €

ADVANCE

Motorsägen-Trekkingstiefel ADVANCE GTX



Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleißschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle.

Größe 39–48
Best.-Nr. 0000 885 38..
Preis je 302,00 €

Motorsägen-Gummistiefel Economy



Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe 39–47
Best.-Nr. 0000 884 93..
Preis je 74,90 €

Motorsägen-Gummistiefel Special



Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischaft mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe 36–50
Best.-Nr. 0000 884 41..
Preis je 94,90 €

Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvolleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fußbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen ②	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
MS-Lederstiefel FUNCTION	**0000 883 95..**	**156,00**	20	●/●	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-Lederstiefel DYNAMIC Ranger	**0000 883 34..**	**199,00**	20	●/●	1,9	1	●	–	●①	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-Lederstiefel DYNAMIC S3	**0000 886 87..**	**238,00**	20	●/●	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
MS-Lederstiefel DYNAMIC GTX	**0088 532 00..**	**292,00**	20	●/●	2,2	1	●	●	●①	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-Trekkingstiefel ADVANCE GTX	**0000 885 38..**	**302,00**	20	●/●	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
MS-Gummistiefel Economy	**0000 884 93..**	**74,90**	32	●/●	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
MS-Gummistiefel Special	**0000 884 41..**	**94,90**	35	●/●	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Serienmäßig
① Sohle in den Größen 36–38 und 48–50 abweichend
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50



Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe

- **Schützt Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen**
- **Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen**
- **Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf**

Gehörschutzbügel Concept 23



Extrem leicht, verstellbar, Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 23 (H:27; M:20; L:14) (bis 103 dB(A)), Kapsel/Bügel drehbar.

Best.-Nr. 0000 884 0532
Preis 13,90 €

Gehörschutzbügel Concept 24



Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 24 (H:28; M:22; L:14) (bis 104 dB(A)).

Best.-Nr. 0000 884 0528
Preis 19,90 €

Gehörschutzbügel Concept 24 F



Gepolsterter Kopfbügel, Softkissen für angenehmen Tragekomfort, faltbar, EN 352, SNR 24 (H:28; M:21; L:13) (bis 104 dB(A)).

Best.-Nr. 0000 884 0530
Preis 26,90 €

Gehörschutzbügel Concept 28



Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 28 (H:31; M:26; L:19) (bis 108 dB(A)).

Best.-Nr. 0000 884 0529
Preis 29,50 €

Gehörschutzbügel mit Bluetooth® (BT)

Vielseitig verwendbar bspw. mit Smartphone, mit Bluetooth® 4.0, separater AUX-Eingang, Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden, EN 352, SNR 29 (H:33; M:26; L:18).



Gehörschutzbügel DYNAMIC BT

Best.-Nr. 0000 884 0519
Preis 109,00 €



Gehörschutzbügel DYNAMIC BT-PC

Mit Polycarbonatvisier nach EN 166.

Best.-Nr. 0000 884 0538
Preis 129,00 €



Gehörschutzbügel DYNAMIC BT-N

Mit Nylongitter nach EN 1731.

Best.-Nr. 0000 884 0537
Preis 129,00 €

③ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Helmsets

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Farbe	Gehörschutz	EN-Nummer	Gesichtsschutz	Helmschale	Innenausstattung	Ratschenverstellung	Belüftung	Schweißband	Prüfzeichen	Lichtdurchgang	Regenrinne	Zubehör: Regenschutze ① Innenbefestigung Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Außenbefestigung Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
Modellreihe FUNCTION																			
FUNCTION Basic NEU		**0000 888 0803**	**39,90**	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15) (106 dB(A))	352, 397, 1731	Nylongitter	HDPE	6-Punkt	–	Gauben	Funktionstextil	–	61 %	●	**0000 889 8004**	**6,20**	–	–
FUNCTION Universal NEU		**0000 888 0804**	**59,90**	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16) (106 dB(A))	352, 397, 1731	Nylongitter	ABS	4-Punkt	–	Gauben	Kunstleder	●	55 %	–	**0000 884 0435**	**6,90**	**0000 884 0428**	**9,50**
Modellreihe DYNAMIC																			
Special		**0000 884 2401**	**69,90**	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16) (108 dB(A))	352, 397, 1731	Metallgitter V5A, Blendschutz	ABS	4-Punkt	–	Gauben	Kunstleder	●	75 %	–	**0000 884 0435**	**6,90**	**0000 884 0428**	**9,50**
Expert		**0000 884 2402**	**79,90**	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16) (108 dB(A))	352, 397, 1731	Nylongitter V5B	ABS	4-Punkt	●	Gauben	Kunstleder	●	55 %	–	**0000 884 0435**	**6,90**	**0000 884 0428**	**9,50**
Extrem		**0000 884 2403**	**89,90**	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:18) (108 dB(A))	352, 397, 1731	Federstahlgitter V5C, sehr hoher Lichtdurchgang	ABS	4-Punkt	●	Gauben	Kunstleder	●	60–70–80 %	–	**0000 884 0435**	**6,90**	**0000 884 0428**	**9,50**

● Serienmäßig – Nicht vorhanden ① Als Zubehör erhältlich (nicht im Helmset enthalten) ② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Helmsets

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Farbe	Gehörschutz	EN-Nummer	Gesichtsschutz	Helmschale		Innenausstattung	Ratschenverstellung	Belüftung	Schweißband	Prüfzeichen ®	Lichtdurchgang	Regenrinne	Innenbefestigung Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Außenbefestigung Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
Modellreihe ADVANCE																Zubehör: Regenschutze ①			
ADVANCE Vent NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ④ 	**0000 888 0801**	**99,00**	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18) (107 db(A))	352, 397, 1731	Metallgitter, hoher Lichtdruchgang	ABS		6-Punkt	●	Gauben	Kunstleder	–	65–70 %	–	**0000 889 8006**	**11,50**	–	–
ADVANCE X-Vent NEU Lieferbar ab Frühjahr 2018! ④ 	**0000 888 0802**	**119,00**	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19) (109 dB(A))	352, 397, 1731	Federstahlgitter, sehr hoher Lichtdruchgang	ABS		6-Punkt	●	Gauben	Kunstleder	–	75–80 %	–	**0000 889 8006**	**11,50**	–	–
Spezial																Zubehör: Regenschutze ①			
Integra 	**0000 884 0180**	**80,90**	●	SNR 26 (H:25; M:24; L:18) (106 dB(A))	166, 352, 397, 1731	Nylongitter	HDPE		4-Punkt	–	Gauben	Kunstleder	–	55 %	●	**0000 884 0177**	**7,90**	–	–
DYNAMIC Light 	**0000 883 9102**	**69,90**	●	SNR 21 (H:22; M:18; L:16) (101 dB(A))	166, 352, 397	Integrierte Schutzbrille	PC		6-Punkt	●	Gauben	Funktionstextil	–	–	–	–	–	–	–
Vent Plus 	**0000 883 9100**	**149,00**	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16) (108 dB(A))	352, 1731, 12492	Nylongitter V1B	ABS		4-Punkt	●	Regulierbare Lüftungs-schlitze	Schaumstoff	–	55 %	–	–	–	**0000 884 0428**	**9,50**
	**0000 883 9101** ②	**109,00**																	

● Serienmäßig – Nicht vorhanden ① Als Zubehör erhältlich (nicht im Helmset enthalten) ② Helm ohne Visier und Gehörschutz ③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite ④ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Gehörschutzstöpsel



Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guten Dämmwerten. Weiches Material, passt sich dem Gehörgang angenehm an, zwei Paar in der Multibox, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29) (113 dB(A)).

Best.-Nr. 0000 884 0476
Preis 4,00 €

Kopfbügel



Extrem leicht (10 g), faltbar, EN 352, SNR 24 (H:27; M:20; L:18) (bis 104 dB(A)), kein Drücken im Gehörgang durch aufliegende Form.

Best.-Nr. 0000 884 0509
Preis 12,90 €

Gesichts-/Gehörschutz kurz mit Kunststoffscheibe



Mit doppeltem Kopfband① und vier Gehörschutzstöpseln. EN 166, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29) (bis 113 dB(A)).②③

Best.-Nr. 0000 884 0510
Preis 27,90 €



Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrößertes Visier, Innenscheibe Anti-Beschlag beschichtet, zusätzlicher Stirnschutz, EN 166, EN 352, SNR 30 (H:34; M:27; L:18) (bis 110 dB(A)).②③

Best.-Nr. 0000 884 0565
Preis 51,50 €



G500 PC
Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, beidseitig Anti-Beschlag beschichtet, Kapseln je nach Anwendung abnehmbar, Stirnschutz mit Ventilationsschlitzen, mit Polycarbonatvisier, Beschussklasse B (120 m/s) nach EN 166, EN 352, SNR 28.②③

Best.-Nr. 0000 884 0563
Preis 67,90 €

Gesichts-/Gehörschutz kurz mit Nylongitter



Mit doppeltem Kopfband① und vier Gehörschutzstöpseln. EN 352, EN 1731, SNR 33 (H:32; M:29; L:29) (bis 113 dB(A)).③

Best.-Nr. 0000 884 0511
Preis 27,90 €



Economy
Leichte Kombination mit Gehörschutzkapseln für gute Lärmdämmung und schwenkbarem Nylonvisier, verstellbarer Kopfbügel, EN 352, EN 1731, SNR 24 (H:28; M:21; L:13) (bis 104 dB(A)).③

Best.-Nr. 0000 884 0517
Preis 30,90 €



Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrößertes Visier, zusätzlicher Stirnschutz, EN 352, EN 1731, SNR 30 (H:34; M:27; L:18) (bis 110 dB(A)).③

Best.-Nr. 0000 884 0566
Preis 51,50 €

Gesichts-/Gehörschutz kurz mit Nylongitter



G500
Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, tragbar mit und ohne Kapseln je nach Anwendung, Stirnschutz mit Ventilationsschlitzen, mit Nylongitter. EN 352, EN 1731, SNR 28 (H:35; M:26; L:16) (bis 108 dB(A)).③

Best.-Nr. 0000 884 0562
Preis 63,90 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Glasfarbe	Sicherheitsanforderung	Beschussklasse	Gestell/Bügel verstellbar	Seitenschutz	Kratzfest	Beschlagfrei	Glas abwinkelbar	100 % UV-Schutz	Einsatzbereich
Modellreihe FUNCTION												
Light	0000 884 0335	9,90	●	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●	Hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0336		●									Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0337		○									Optimal bei wenig Licht
Astrospec	0000 884 0305	14,90	●	EN 166	F (45 m/s)	●	●	●	–	●	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0304		○									Optimal bei wenig Licht
Modellreihe DYNAMIC												
Contrast	0000 884 0327	14,90	●	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●	Sehr hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0324		●									Hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0328		●									Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0332		○									Optimal bei wenig Licht
Light Plus	0000 884 0357	20,90	●	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●	Sehr hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0356		●									Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0355		○									Optimal bei wenig Licht
Modellreihe ADVANCE												
Super Fit	0000 884 0344	24,90	●	EN 166	F (45 m/s)	–	–	●	●	–	●	Hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0346		●									Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0347		○									Optimal bei wenig Licht
	0000 884 0345		●									Optimal beim Einsatz Laser 2-in-1
Schutzbrillen – Brillenträger												
Super OTG	0000 884 0340	25,90	○	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	●	●	Universeller Einsatz, optimal bei wenig Licht
Ultrasonic	0000 884 0330	29,50	○	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	–	●	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen

● Serienmäßig – Nicht vorhanden

④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 291

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen. Passform individuell einstellbar
② Bietet 100 % UV-Schutz
③ Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!

		Größen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Material	Passform/Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
Modellreihe FUNCTION											
Schutzhandschuhe											
FUNCTION SensoGrip		M = 9 L = 10 XL = 11	**0000 884 1182** **0000 884 1183** **0000 884 1184**	**3,90**	Gestrick mit PU-Tauchung	+++	+++	+	–	Elastisch	Guter Griff, guter Nässeschutz
FUNCTION Universal		Einheits-größe	**0000 884 1118**	**4,50**	Rindvollleder/ Canvasrücken	+	+	++	–	Stulpe offen	Lange Stulpe
FUNCTION DuroGrip		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 0108** **0088 611 0109** **0088 611 0110** **0088 611 0111**	**7,90**	Gestrick mit Latex-Tauchung	++	+	+++	++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
Kälteschutzhandschuhe											
FUNCTION ThermoGrip		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 0308** **0088 611 0309** **0088 611 0310** **0088 611 0311**	**8,90**	Gestrick mit Latex-Tauchung	++	+	+++	+++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
Schnittschutzhandschuhe											
FUNCTION Protect MS		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0000 883 1508** **0000 883 1509** **0000 883 1510** **0000 883 1511**	**35,90**	Rindvollleder/ Textilrücken	+	+	+++	++	Elastisch	Schnittschutz-klasse 0
Modellreihe DYNAMIC											
Schutzhandschuhe											
DYNAMIC Duro		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0000 884 1192** **0000 884 1193** **0000 884 1194** **0000 884 1195**	**13,90**	Rindvollleder	++	+	+++	–	Stulpe offen	Rundum Leder
DYNAMIC SensoLight		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 0008** **0088 611 0009** **0088 611 0010** **0088 611 0011**	**14,90**	Schafleder/ Textilrücken	++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Leicht, Reflexstreifen

\+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend
– Nicht vorhanden

		Größen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Material	Passform/Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
Modellreihe DYNAMIC											
Schutzhandschuhe											
DYNAMIC Vent		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0000 883 8507** **0000 883 8500** **0000 883 8501** **0000 883 8502**	**16,90**	Synthetikleder/ Textilrücken	++	++	–	–	Elastisch, Klettver-schluss	Leicht, atmungsaktiv
Kälteschutzhandschuhe											
DYNAMIC ThermoVent		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0000 883 8508** **0000 883 8509** **0000 883 8510** **0000 883 8511**	**21,90**	Ziegenleder/ Textilrücken	+++	+++	++	+++	Elastisch	Atmungsaktiv
Schnittschutzhandschuhe											
DYNAMIC Protect MS		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0000 883 1512** **0000 883 1513** **0000 883 1514** **0000 883 1515**	**52,90**	Rindvollleder/ Textilrücken	++	++	+++	++	Elastisch	Schnittschutz-klasse 1
Modellreihe ADVANCE											
Schutzhandschuhe											
ADVANCE Duro		M = 9 L = 10 XL = 11	**0000 884 1197** **0000 884 1198** **0000 884 1199**	**17,90**	Rindvollleder/ Textilrücken	++	++	+++	+	Elastisch	Pulsschutz
ADVANCE Ergo		M = 9 L = 10 XL = 11	**0000 884 1179** **0000 884 1180** **0000 884 1181**	**21,90**	Schafleder/ Textilrücken	+++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Reflexstreifen
ADVANCE Ergo FS		M = 9 L = 10 XL = 11	**0000 883 8504** **0000 883 8505** **0000 883 8506**	**38,50**	Rindvollleder	+++	++	+++	–	Klettver-schluss	Prallschutz, Reflexstreifen
ADVANCE Ergo MS		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 0208** **0088 611 0209** **0088 611 0210** **0088 611 0211**	**23,90**	Rindvollleder/ Textilrücken	+++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Atmungsaktiv, Reflexstreifen

Alle Handschuhe erfüllen die Normen EN 388 und EN 420.

Wasser und Matsch …
beste Bedingungen für gute Laune.







Abenteuer erleben und eins sein mit der Natur. Immer und überall. Mit den Produkten aus unserem Markenshop kein Problem. Egal ob funktionelle oder stilvolle Kleidung, Accessoires oder echte Sammlerstücke. Mit unseren Fanartikeln verleihen kleine und große STIHL Fans ihrer Leidenschaft Ausdruck.

STIHL Markenshop 264



Für die jungen Wilden

Gerade im Wald getobt, ein Lager gebaut und einen Schatz gefunden? Für fantasievolle Kids, die gerne was erleben und bei den Großen mitspielen wollen, haben wir alles, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Selbst für die Kleinsten ist etwas dabei.

Gummistiefel

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018! ①



Farbe Orange, 100 % Polyurethan, wasserdicht mit Textilfutter, flexible Gummisohle mit rutschfestem Profil, Schriftzug „ON DUTY“ und Motorsägenmotiv seitlich, STIHL Logoprint hinten.

Größe	Best.-Nr.
24	**0420 450 0224**
26	**0420 450 0226**
28	**0420 450 0228**
30	**0420 450 0230**

Preis je 19,90 €

Regenjacke und Regenhose

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018! ①

Farbe Orange, 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, wasserdicht. Reflektierender Frontdruck mit Motorsäge, Schriftzug „ON DUTY“ und STIHL Logo.



Regenjacke
Mit verschweißten Nähten.

Größe	Best.-Nr.
98 – 104	**0420 410 0204**
110 – 116	**0420 410 0216**
122 – 128	**0420 410 0228**
134 – 140	**0420 410 0240**
146 – 152	**0420 410 0252**

Preis je 39,90 €



Regenhose
Mit Latz und verstellbaren Gummiträgern in Schwarz.

Größe	Best.-Nr.
98 – 104	**0420 430 0104**
110 – 116	**0420 430 0116**
122 – 128	**0420 430 0128**
134 – 140	**0420 430 0140**

Preis je 29,90 €

Latzhose

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Grau und Orange, 60 % Polyester, 40 % Baumwolle, zwei Hosentaschen, eine Latztasche mit Klettverschluss, eine Seitentasche rechts, Hosenträger längenverstellbar, STIHL Logo auf den Latz gestickt.

Größe S/116
Best.-Nr. 0464 938 0008

Größe M/128
Best.-Nr. 0464 938 0009

Größe L/140
Best.-Nr. 0464 938 0010

Preis je 29,90 €

Lätzchen „BIBER“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018! ①



Farbe Weiß, 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan, doppelt verarbeitetes Lätzchen mit Rundum-Paspelierung in Orange, variabler Klettverschluss, Frontdruck mit Bibermotiv.

Größe one fits all
Best.-Nr. 0420 460 0000
Preis 12,90 €

T-Shirt „BIBER“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018! ①



Farbe Weiß, 100 % Baumwolle, Saumnaht gesteppt in Orange, Frontdruck mit Bibermotiv und kleinem Weblable „LEGENDARY PERFORMANCE“.

Größe	Best.-Nr.
98 – 104	**0420 400 0204**
110 – 116	**0420 400 0216**
122 – 128	**0420 400 0228**
134 – 140	**0420 400 0240**
146 – 152	**0420 400 0252**

Preis je 17,90 €

T-Shirt

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Dunkelgrün, 100 % Baumwolle, Frontdruck mit Schriftzug „GET THE REAL COOL STUFF – LEGENDARY PERFORMANCE“ und Motorsägenabbildung.

Größe	Best.-Nr.
98 – 104	**0464 002 1604**
110 – 116	**0464 002 1616**
122 – 128	**0464 002 1628**
134 – 140	**0464 002 1640**

Preis je 17,90 €

Arbeitshandschuhe



Farbe Schwarz und Orange, Handinnenflächen weiches Kunstleder, Handrücken und Stulpe Spandex/Elasthan, ungefüttert.

Größe S: 5 – 7 Jahre
Best.-Nr. 0464 939 0040

Größe M: 7 – 10 Jahre
Best.-Nr. 0464 939 0050

Größe L: ab 10 Jahre
Best.-Nr. 0464 939 0060

Preis je 8,40 €

Biber „TIM TIMBER“ by Steiff



Original Steiff Plüschtier, Sägezähne mit STIHL Logo, Gesamtgröße ca. 22 cm.

Best.-Nr. 0464 971 0200
Preis 69,90 €

So bestellen Sie Kinderbekleidung richtig:

98 – 104 = 3 – 4 Jahre, **110 – 116** = 5 – 6 Jahre,
122 – 128 = 7 – 8 Jahre, **134 – 140** = 9 – 10 Jahre,
146 – 152 = 10 – 12 Jahre

QuickStop Schnuller



Silikon, BPA-frei, lebensmittelecht, entspricht EN 1400 und international relevanten Qualitätsnormen, Größe 2 für Babys von ca. 6–18 Monaten geeignet, zwei Stück pro Packung.

Best.-Nr. 0464 095 0070
Preis 12,50 €

Holzschnullerkette



Buchenholz, FSC-zertifiziert, Länge ca. 21 cm.

Best.-Nr. 0464 095 0050
Preis 11,50 €

Spielzeugmotorsense mit Batteriebetrieb



Ab 3 Jahren, batteriebetrieben, Freischneidergeräusch – Lautstärke regulierbar, Länge von 86 – 107 cm verstellbar, inklusive Batterien.

Best.-Nr. 0464 937 0000
Preis 30,50 €

Spielzeugsäge mit Batteriebetrieb



Ab 3 Jahren, batteriebetrieben, Motorsägengeräusch – Lautstärke regulierbar, umlaufende Gummikette, Gesamtlänge 40 cm, inklusive Batterien.

Best.-Nr. 0464 934 0000
Preis 28,50 €

Ersatzketten-Set für Spielzeugsäge (ohne Abb.)

Vier Gummiketten, ein Werkzeug.

Best.-Nr. 0464 934 0095
Preis 4,00 €

Kinder-Laufrad



Von 3 – 6 Jahren, Maximalgewicht 30 kg, Farbe Grau und Orange, Birkenholz, FSC-zertifiziert, Sitzhöhe von 32 – 38 cm verstellbar.

Best.-Nr. 0464 944 0000
Preis 98,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de** ② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 291



Für alle mit Sammelleidenschaft

Seit 1926 bauen wir Motorsägen. Das ist ein gutes Stück Geschichte. Reisen Sie mit uns in die Vergangenheit unseres Unternehmens, entdecken Sie unsere Ursprünge und Motorsägen, die längst zur Legende geworden sind.

Field Jacket

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Hellbraun, 75 % Baumwolle, 25 % Nylon, Futter: 100 % Baumwolle, leicht angeraute Oberfläche mit Wachsbeschichtung, Metallreißverschluss mit verdeckter Blende und Knöpfen, zwei aufgesetzte Brusttaschen, zwei Leistentaschen, eine Innentasche mit Reißverschluss, eine Innentasche mit offenem Eingriff.


Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 610 00.., Preis je 139,90 €

Historische Motorsägen-Modelle

Sammlermodelle, schwere Zinkdruckguss-Ausführung, bemalt in Originalfarben, Kunststoffsockel, durchsichtige Schutzhaube, made by Schuco, Maßstab 1:12.



Typ A
Best.-Nr. 0464 035 0200
Preis 19,90 €



Typ BBÜ
Best.-Nr. 0464 035 0230
Preis 19,90 €



Typ BL
Best.-Nr. 0464 035 0210
Preis 19,90 €



Typ BLK
Best.-Nr. 0464 035 0220
Preis 19,90 €



Typ Contra
Best.-Nr. 0464 035 0240
Preis 19,90 €

STIHL VW T1 von 1955



Sammlermodell, schwere Zinkdruckguss-Ausführung, bemalt in Originalfarben, Kunststoffsockel, durchsichtige Schutzhaube, made by Schuco, Maßstab 1:43.

Best.-Nr. 0464 935 0100
Preis 29,90 €

T-Shirt „HERITAGE“



100 % Baumwolle, historisches STIHL Firmenlogo als Frontdruck.

Farbe Grau meliert
Größe S–XXL
Best.-Nr. 0464 002 15..

Farbe Grün
Größe S–XXL
Best.-Nr. 0464 002 16..

Preis je 29,90 €

Trucker Cap „CONTRA“



Farbe Cremeweiß, Schild Rot, Netzmaterial Dunkelgrün, 100 % Polyester, aufgesetztes Emblem „STIHL CHAINSAWS“ in Kreisform.

Größe one fits all
Best.-Nr. 0464 021 0083
Preis 19,90 €

Cap „FAMILY OWNED“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Dunkelblau, Netzmaterial Beige, 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, mit gebogenem Schirm, aufgesetztes Heritage-Emblem aus Baumwoll-Twill.

Größe one fits all
Best.-Nr. 0420 640 0001
Preis 19,90 €

Cap „1926“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Grün und Rot, 100 % Baumwolle, mit gebogenem Schirm, Frontdruck mit aufgesetztem Heritage-Emblem, größenverstellbar.

Größe one fits all
Best.-Nr. 0420 640 0002
Preis 19,90 €

Beanie „FAMILY OWNED“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Dunkelblau, 100 % Polyacryl, Aufschlag mit aufgesetztem Heritage-Emblem.

Größe one fits all
Best.-Nr. 0420 640 0000
Preis 24,90 €

Sweatshirt

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Blau, 100 % Baumwolle, mit Rundhals und Raglanärmeln, historisches STIHL Logo als Frontdruck.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 600 03..
Preis je 49,90 €

T-Shirt „FAMILY OWNED“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Sand, 100 % Baumwolle, T-Shirt im Used-Look.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 600 00..
Preis je 29,90 €

So bestellen Sie richtig:

1. Wählen Sie Ihr Bekleidungsstück aus.
2. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer internationalen Größe. Hierzu verwenden Sie bitte folgende Nummern:
   Herren: XS = ..**44** / S = ..**48** / M = ..**52** / L = ..**56** / XL = ..**60** / XXL = ..**64**
   Damen: XS = ..**34** / S = ..**38** / M = ..**42** / L = ..**46** / XL = ..**50**



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**



Für Naturverbundene

Einfach mal raus, die Stadt und den Alltag hinter sich lassen. In die Berge, in den Wald, in die Wildnis, das Abenteuer suchen. Für alle, die Sehnsucht nach dem Echten und Unberührten haben, bieten wir ein ausgesuchtes Sortiment an passendem Equipment.

Hoodie „INSTINCT“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Petrol, 100 % Baumwolle, aus Sweatware, Kapuze gefüttert aus Jersey in Kontrastfarbe, runde Kordel mit Silikon-Abschluss.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 120 01.., Preis je 59,90 €

Hemd

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Blau kariert, 74 % Baumwolle, 26 % Polyester, zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Knöpfen, Button-Down-Kragen, Knöpfe aus Hornimitat.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 120 00..
Preis je 49,90 €

T-Shirt „INSTINCT“ Damen

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Grau melange, 48 % Polyester, 47 % Baumwolle, 5 % Elasthan, kurze Ärmel mit Armaufschlag, STIHL Windrosen-Druck auf der Brust.

Größe XS–XL
Best.-Nr. 0420 100 05..
Preis je 24,90 €

Flanellhemd



Farbe Rot und Blau kariert, 100 % Baumwolle, zwei Brusttaschen mit Knöpfen.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0464 008 04..
Preis je 49,90 €

T-Shirt „MAY NATURE“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Sand, 100 % Baumwolle, Frontdruck „MAY NATURE BE WITH YOU“.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 100 02..
Preis je 29,90 €

Fleecejacke

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Blau und Grau melange, 100 % Polyester, Schulter- und oberer Ärmelbereich in Strickoptik, Stehkragen, eine Brusttasche, zwei Leistentaschen mit Reißverschluss, Reißverschluss-Zipper „STIHL ElastoStart“.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 110 00..
Preis je 69,90 €

Fleecejacke Damen

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Blau und Grau melange, 100 % Polyester, Schulter- und oberer Ärmelbereich in Strickoptik, gefütterte Kapuze, eine Brusttasche, zwei Leistentaschen, Reißverschluss-Zipper „STIHL ElastoStart“.

Größe XS–XL
Best.-Nr. 0420 110 03..
Preis je 69,90 €

Softshell-Jacke

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Blau, Oberstoff: 100 % Polyester, Futter: leichtes Fleece, Reißverschluss mit zusätzlicher Knopfleiste, zwei Außentaschen mit Knopfverschluss, zwei Innentaschen aus Netzmaterial, abnehmbare Kapuze.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0464 008 03..
Preis je 149,90 €

Rucksack „STIHL“



Farbe Schwarz, PU Coated Polyester/Nylon, Größe 53x32x24 cm, ca. 30 l, viele Aufbewahrungsmöglichkeiten, Netzrücken zur Luftzirkulation, Trinksystemvorbereitung, Kompressionsriemen, wasserdichte Reißverschlüsse.

Best.-Nr. 0464 072 0050
Preis 74,90 €

Fleeceweste

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Blau, 85 % Polyester, 15 % Viskose, Stehkragen, aufgesetzte Brusttasche in Kontrastfarbe mit Reißverschluss und „STIHL Elasto-Start“ Zipper, seitliche Eingrifftaschen.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 110 02..
Preis je 79,90 €

Cap „NATURE“



Farbe Grün, 100 % Baumwolle, größenverstellbar.

Größe one fits all
Best.-Nr. 0464 021 0080
Preis 19,90 €

Trekkingtuch



Farbe Blau und Grün, 100 % Polyester, Waldmotiv, verwendbar als Kopf-/Halstuch, Schal, Stirnband u.v.m.

Best.-Nr. 0464 016 0060
Preis 5,90 €

Socken „EXPLORING“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



80 % Baumwolle, 18 % Polyamid, 2 % Elasthan, Rippbündchen, Colour-Blocking-Look, eingestricktes STIHL Logo.

Farbe Blau

Größe	Best.-Nr.
35–38	**0420 150 0138**
39–42	**0420 150 0142**
43–46	**0420 150 0146**

Farbe Grau

Größe	Best.-Nr.
35–38	**0420 150 0238**
39–42	**0420 150 0242**
43–46	**0420 150 0246**

Preis je 9,90 €

Notfalltäschchen



Mit Wundpflaster, Mullbinden, zwei Regenponchos, Einweghandschuhen.

Best.-Nr. 0464 865 0030
Preis 10,10 €

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 267
① Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Für echte STIHL Fans

STIHL ist mehr als nur eine Motorsägen-Marke. STIHL ist Freude an der Arbeit in der Natur und Leidenschaft für technische Details.

Fleecejacke

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Schwarz, 100 % Polyester, Fleecejacke mit STIHL Stickerei, Stehkragen und Reißverschluss, zwei Nahttaschen mit Reißverschluss.

Größe XS–XXL
Best.-Nr. 0420 910 00.., Preis je 19,90 €

T-Shirt „CHAINSAW“ Damen

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Weiß, 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan, Frontdruck mit farbiger Motorsäge.

Größe XS–XL
Best.-Nr. 0420 900 04..
Preis je 17,90 €

T-Shirt „CHAINSAW“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Weiß, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Frontdruck mit farbiger Motorsäge.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 900 02..
Preis je 17,90 €

T-Shirt „STIHL“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Orange, 100 % Baumwolle, STIHL Logo als Frontdruck, Längsstreifen auf dem rechten Arm und der Schulter.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 900 00..
Preis je 15,90 €

Cap „CHAINSAW“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, mit gebogenem Schirm, größenverstellbar.

Größe one fits all
Best.-Nr. 0420 940 0000
Preis 14,90 €

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 267
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Sweatshirt

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, Frontdruck mit STIHL Logo, Raglanärmel.

Größe XS–XXL
Best.-Nr. 0420 900 03..
Preis je 29,90 €

T-Shirt

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Grau melange, 90 % Baumwolle, 10 % Viskose, dreifarbiger Frontdruck.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 900 01..
Preis je 15,90 €

Strickmütze



Farbe Schwarz und Orange, Oberstoff: 50 % Baumwolle, 50 % Acryl, Futter: Fleece-Wärmeschutz.

Größe one fits all
Best.-Nr. 0464 018 0020
Preis 7,20 €

Baseballmütze



Farbe Schwarz, 100 % Polyester, STIHL 3D-Stick, größenverstellbar.

Größe one fits all
Best.-Nr. 0464 015 0030
Preis 5,80 €

Auf diesen Seiten sehen Sie nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen STIHL Markenshop. Weitere Produkte erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Änderungen in Technik, Form und Aussehen vorbehalten.

① Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**



Für alle, die den Großstadtdschungel lieben

Du bist in der Stadt genauso zu Hause wie in der Natur, suchst das Abenteuer auch in den Straßen und kennst jeden Pflasterstein in deiner Stadt? Dann ist unsere Street Style Kollektion genau das Richtige für dich.

Trackjacket und Trackpants

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Blau, 95 % Polyester, 5 % Elasthan.

Trackjacket Herren
Mit Stehkragen und Raglanärmeln, Reißverschluss mit STHL Zipper in Schwarz, Leistentaschen, „CHAINSAWS“ Emblem auf der Brust.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 210 00.., Preis je 69,90 €

Trackpants Herren
Mit elastischem Rippenbund und Kordeldurchzug. „CHAINSAWS“ Emblem vorne, zwei Eingrifftaschen, eine Gesäßtasche.

Größe S–XXL
Best.-Nr. 0420 230 00.., Preis je 49,90 €

Hoodie



Farbe Grau, 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, doppelseitiges Jersey, gekreuzte Äxte als Kontrastdruck auf der Brust, „KISS MY AXE"- Badge auf dem linken Ärmel.

Größe	Best.-Nr.
XS	**0464 028 0104**
S	**0464 028 0105**
M	**0464 028 0106**
L	**0464 028 0107**
XL	**0464 028 0108**
XXL	**0464 028 0109**

Preis je 44,90 €

Rucksack

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Blau, 100 % Polyester, Größe ca. 32 x 44 x 14 cm, 20 l, Motorsägen-Silhouetten als All-Over-Print, Roll-/Klettverschluss mit zusätzlicher Sicherung durch Klickverschlüsse, separates Innenfach, innen liegendes Schlüsselband.

Best.-Nr. 0464 072 0040
Preis 59,90 €

Gürtel



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, Klemmschnalle aus Metall, 120 cm, kürzbar.

Best.-Nr. 0464 081 0030
Preis 29,90 €

Parka

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Oliv, Oberstoff: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, Canvas, Futter: 100 % Polyester, zwei große Außen- und drei Innentaschen, verstellbar in Taille, Saumrückseite und Ärmelabschlussweite.

Größe	Best.-Nr.
XS	**0464 008 0104**
S	**0464 008 0105**
M	**0464 008 0106**
L	**0464 008 0107**
XL	**0464 008 0108**
XXL	**0464 008 0109**

Preis je 89,90 €

Strand-/Saunatuch



Farbe Schwarz und Orange, 100 % Baumwolle, 80 x 180 cm, „LEGENDARY PERFORMANCE"-Design.

Best.-Nr. 0464 109 0030
Preis 24,90 €



Für alle, für die es zu Hause am schönsten ist

Machen Sie mehr aus Ihrem Zuhause. Mit ein paar netten Accessoires verwandeln Sie Heim und Garten in einen Ort, an dem alle gerne zusammenkommen. Ein Hoch auf Ihr Zuhause.

Gartenzwerg



Polyresin, Gewicht 500 g, Größe ca. 20 cm. Gartenzwerg mit STIHL Motorsäge und zahlreichen Feinheiten im Design, z. B. Arbeitshose, Stiefel, Karohemd und Hosenträger.

Best.-Nr. 0464 371 0010, Preis 19,90 €

Hängematte



Farbe Natur, 100 % Baumwolle (Oeko-Tex®), Größe 200 x 80 cm, Motorsägenmotiv, FSC-zertifizierte Holzstäbe mit eingebranntem STIHL Logo, bis 150 kg belastbar.

Best.-Nr. 0464 372 0010
Preis 29,90 €

Holzliegestuhl



Farbe Orange, Buche, FSC-zertifiziert, Liegefläche 100 % Polyester, ca. 100 x 39 cm.

Best.-Nr. 0464 372 0000
Preis 44,90 €

Holz-USB-Stick 16 GB



Walnussholz, FSC-zertifiziert, Version 2.0.

Best.-Nr. 0464 575 0060
Preis 14,20 €

Lunchbox



Kunststoff, lebensmittelecht, schadstofffrei, 100 % recycelbar, 17 x 12,6 x 6,8 cm, made by Koziol.

Best.-Nr. 0464 259 0010
Preis 7,50 €

Wikingerschach



Kiefernholz, FSC-zertifiziert, 1 König 30 x 7 x 7 cm, 10 Kubbs 15 x 5,5 x 5,5 cm, 6 Wurfhölzer 30 x 3,5 x 3,5 cm, inklusive Transporttasche.

Best.-Nr. 0464 927 0010
Preis 35,60 €

Bierglas 2er-Set



0,3 Liter, vertikales STIHL Logo als Gravur.

Best.-Nr. 0464 767 0010
Preis 7,50 €

Espresso-Tassen-Set



2 Stück, Porzellan, Farbe Weiß mit Kunststoffring in Orange, STIHL Logoprägung, made by Koziol.

Best.-Nr. 0464 257 0040
Preis 15,50 €

Holzpostkarten-Set



2 Stück. Buchensperrholz, 166 x 95 x 3 mm. Vorderseite mit verschiedenen Motiven, Rückseite im Postkartendesign.

Best.-Nr. 0464 177 0010
Preis 9,90 €

Geldbörse Herren



Farbe Braun, Rindvollleder, 12 x 9,5 cm im Querformat, STIHL Logoprägung auf Vorderseite, made by Wenger.

Best.-Nr. 0464 104 0010
Preis 39,90 €

Charm/Anhänger „MOTORSÄGE"



Rhodiniertes 925er Silber, Motorsägen-Optik, Länge ca. 23 mm, mit Karabiner, in Geschenkverpackung.

Best.-Nr. 0464 120 0070
Preis 14,90 €

Backform „MOTORSÄGE"

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Carbonstahl, schwarz, Motorsägenform, Maße 40 x 16 x 4,5 cm, Innenseite beschichtet.

Best.-Nr. 0420 360 0000
Preis 15,50 €

Sturmlaterne

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Stahlblech und hitzebeständiges, stoßfestes Glas, Größe 26 x 16 cm, Brenndauer ca. 20 Stunden, Tankvolumen 340 ml, Gewicht 500 g, vollverzinkt, graviertes STIHL Logo.

Best.-Nr. 0420 360 0001
Preis 27,90 €

① Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**



Für echte TIMBERSPORTS® Fans

Die STIHL TIMBERSPORTS® Series ist die Königsklasse im Sportholzfällen. Wer seine Leidenschaft für diese spektakuläre Wettkampfserie auch in seiner Freizeit zeigen will, ist bei den Fan-Artikeln genau richtig.

Hoodie



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, STIHL TIMBERSPORTS® Logo als Printmotiv auf Brusthöhe.

Größe XS – XXL
Best.-Nr. 0464 028 02.., Preis je 39,90 €

Sporttasche

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Schwarz, 100 % Polyester, 60 x 30 x 30 cm, ca. 54 l Volumen, wasserabweisend, großes Hauptfach, Innentasche mit Reißverschluss, ein Schuhfach, gepolsterte Tragegurte, Zwei-Wege-Reißverschluss, Aufdrucke „STIHL TIMBERSPORTS®“ und „1985“.

Best.-Nr. 0420 560 0000
Preis 49,90 €

Leggings „ATHLETIC“ Damen

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Grau, 92 % Nylon, 8 % Elasthan, elastisch, zweifarbige Leggings mit Allover-Druck auf dem linken Bein, breiter Gummibund.

Größe XS – XL
Best.-Nr. 0420 530 02..
Preis je 39,90 €

Top „ATHLETIC“ Damen

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Orange, 100 % Polyester, atmungsaktiv, locker geschnitten mit leicht abgerundetem Saum, Frontdruck „1985“, Logo „STIHL TIMBERSPORTS®“ auf der Rückseite.

Größe XS – XL
Best.-Nr. 0420 520 01..
Preis je 29,90 €

Boxershorts

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, Gummibund mit Schriftzug „KISS MY AXE“.

Größe S – XXL
Best.-Nr. 0420 530 01..
Preis je 14,90 €

Hoodie „ATHLETIC“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Dunkelgrau, 100 % Polyester, Kapuze mit hohem Kragensteg und Gummiband zur Weitenregulierung, Raglanärmel mit Daumenloch, zwei Reißverschlusstaschen, Schriftzug „STIHL TIMBERSPORTS®“ als Print am Oberarm, gekreuzte Äxte als Brustdruck.

Größe XS – XXL
Best.-Nr. 0420 520 00..
Preis je 69,90 €

Langarmshirt „ATHLETIC“

NEU
Lieferbar ab Frühjahr 2018!①



Farbe Dunkelgrau, 44 % Polyester, 44 % Nylon, 12 % Spandex, atmungsaktiv, schnell trocknend, Reflektorstreifen, gekreuzte Äxte als Brustdruck, Schriftzug „STIHL TIMBERSPORTS®“ als Frontdruck.

Größe S – XXL
Best.-Nr. 0420 500 04..
Preis je 59,90 €

Tanktop Damen



Farbe Weiß, 95 % gekämmte Baumwolle, 5 % Elasthan, zweifarbiger „HOT SAW“-Druck auf der Brust.

Größe	Best.-Nr.
XS	**0464 002 0304**
S	**0464 002 0305**
M	**0464 002 0306**
L	**0464 002 0307**
XL	**0464 002 0308**
XXL	**0464 002 0309**

Preis je 14,90 €

Coffee-to-go-Becher



Farbe außen Schwarz, innen Weiß, Porzellan, Deckel und Griffläche aus Silikon. 0,3-l-Fassungsvermögen.

Best.-Nr. 0464 283 0000
Preis 12,50 €

Notizbuch



Farbe Schwarz, DIN A5, Spiralbindung, FSC-zertifiziertes kariertes Papier, made by Brunnen.

Best.-Nr. 0464 555 0010
Preis 9,90 €

Armbanduhr



Armbanduhr aus massivem Edelstahl, Durchmesser 40 mm, Uhrglas aus gehärtetem Crystex, Nylonarmband, wasserdicht bis 10 ATM.

Best.-Nr. 0464 585 0040
Preis 49,90 €

Sitzkissen



Holzscheiben-Motiv auf der Vorderseite, Füllmaterial Schaumstoff, Durchmesser 34 cm, mit Klettverschluss und Haken zum Aufhängen.

Best.-Nr. 0464 765 0010
Preis 4,00 €

Blechschild History



Hochwertiges Blechschild, Motivprägung mit historischem Sportlermotiv, Hochformat 30 x 40 cm, vier Bohrungen zur Wandbefestigung.

Best.-Nr. 0464 468 0000
Preis 9,90 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.
① Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter **www.stihl.de**



1 Akku-Geräte

Akku-Modelle
Das Zeichen Lithium-Ion kennzeichnet STIHL und VIKING Geräte mit innovativer Akku-Technologie. In sämtlichen Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verbaut, die hohen Sicherheitsansprüchen genügen. Die Akkus können bis zu 1.200-mal vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlust. Die genaue Kennzeichnung orientiert sich am Akkutyp und Anwendungsgebiet sowie an der Art der Verbauung und Leistung des Akkus.

Die Grundmodelle besitzen einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku und werden per Netzteil aufgeladen. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt (ausgenommen HSA 25).

Die Namensergänzung COMPACT bezieht sich auf das STIHL AkkuSystem COMPACT. Hier wird ein wechselbarer Lithium-Ionen-Akku vom Typ AK verwendet, der geräteübergreifend einsetzbar ist. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

Die Namensergänzung PRO erscheint bei Geräten, die mit Akkus AP und AR kompatibel sind. Diese Akkus bestechen durch zusätzliche Leistung und Ausdauer. Diese Voraussetzungen sind vor allem bei professionellen Anwendungen hilfreich.

Akku-Schnellladesystem
Das innovative Ladeverfahren der Schnellladegeräte verkürzt die Gesamtladezeit gegenüber einem herkömmlichen Ladegerät mit gleichem Ladestrom um bis zu 30 %. Dabei garantiert das Verfahren gleichzeitig eine schonende Ladung ohne Überladung des Akkus.

Aktivierungsschlüssel
Die Inbetriebnahme der Geräte mit integriertem Akku ist nur mit einem Aktivierungsschlüssel möglich. Wird dieser gezogen, ist das Gerät stromlos. Die Geräte können so sicher gereinigt, gelagert und transportiert werden.



STIHL EC-Technologie
Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleißfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht – und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.

Einsatz bei Regen
STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen können auch bei Regen eingesetzt werden. Die Hinweisschilder am Gerät und in der Gebrauchsanleitung sind zusätzlich zu berücksichtigen. Bitte beachten Sie, dass Regen, Nebel und andere Feuchtigkeit unterschiedlich intensiv ausfallen können und die Geräte bei extremen Verhältnissen nicht verwendet werden können. Halten Sie Akkus von salzhaltiger Umgebung und verschmutzten Flüssigkeiten fern. Nach der Verwendung sind der Akku und das Gerät zu trocknen. Ladegeräte dürfen generell nur in trockenen Bereichen verwendet werden.

Einsatz ohne Gehörschutz
Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Hinweise in der Gebrauchsanleitung beachten.

2 Motorsägen und Hoch-Entaster

Benzin-Motorsägen

Einhebelbedienung
Alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp können mit nur einer Hand gesteuert werden.

Elektrische Griffheizung (W)
Die elektrische Griffheizung sorgt für trockene und warme Hände und für bessere Griffigkeit und damit für hohe Bediensicherheit im Winter. Wartungs- und verschleißfreie Heizfolien im Griffrohr und hinteren Handgriff sind bei Bedarf zuschaltbar und halten die Griffe warm und trocken.



Elektrische Vergaserheizung (V)
Die elektrische Vergaserheizung mit temperaturabhängiger Ein- und Ausschalt-Steuerung verhindert das Vereisen des Vergasers im Winterbetrieb.



Ergonomisches Griffdesign
Ermöglicht die bequeme Handhabung der Säge in jeder Arbeitsposition.

Fällleiste
Zur besseren Richtungskontrolle beim Fällen wurde die Fällleiste als erhabene Linie in das Design der Motorsäge integriert.

HD2-Filter

Der HD2-Filter besteht aus Polyethylen-Filtermaterial und hat um bis zu 70 % feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter. Dadurch filtert er selbst sehr feinen Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend und leicht zu reinigen. Die PET-bestückte Rundfilterpatrone mit Schnellverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage und Demontage im Handumdrehen.

Hinterer Handschutz
Schützt die hintere Hand des Anwenders vor zurückschlagenden Ästen oder Teilen der Sägekette, falls diese abspringen oder reißen sollte.

Kompensator
Er sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-Gemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Motorsägen und Hoch-Entastern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

Mengenregulierbare Ölpumpe
Unterschiedliche Schnittlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern beim Sägen unterschiedliche Ölmengen. Die mengenregulierbare Ölpumpe ermöglicht es dem Anwender, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

Seitliche Kettenspannung

Die seitliche Kettenspannung dient zum sicheren und einfachen Spannen der Kette.

Stechleiste

Zur besseren Richtungskontrolle beim Stechschnitt wurde die Stechleiste als erhabene Linie in das Design der Anwerfvorrichtung integriert.

STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL Antivibrationssystem

Exakt berechnete Pufferzonen reduzieren die Übertragung der Schwingungen von Motor und Sägekette auf Griffrohr und Handgriff. Die Motorsäge läuft dadurch deutlich ruhiger. So schont der Anwender seine Kräfte und kann länger arbeiten.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

STIHL ErgoStart (E)

Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

STIHL Kettenschnellspannung (B)

Ohne Werkzeug kann die Sägekette schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden. Beim Drehen des Verstellrads nach links wird die Sägekette entspannt, beim Drehen des Verstellrads nach rechts wird die Sägekette gespannt. Beim Festdrehen des Kettenraddeckels fixiert sich die Führungsschiene automatisch.

STIHL M-Tronic (M)



Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

Stopptaster-Funktion


Nach dem Abschalten springt der Bedienhebel selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder neu gestartet werden.

Transparenter Kraftstofftank
Schnelle und einfache Kontrolle des Kraftstoffpegels durch den Anwender, ohne den Tankverschluss öffnen zu müssen.

Elektro-Motorsägen

Überlastschutz

Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab.
Bei den Geräten MSE 141 bis MSE 210 wird der Überlastknopf ausgelöst. Wird nach kurzer Wartezeit der Knopf gedrückt, kann die Maschine wieder in Betrieb genommen werden.
Die MSE 230 und MSE 250 besitzen eine elektronische Überwachung der Motortemperatur. Ist diese zu hoch, zeigt eine rot leuchtende LED den entsprechenden Zustand an. Nach etwa einer Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die LED erlischt. Die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.

3 Schneidgarnituren

Sägeketten

Gehärtete Nietbolzen

Die Nietbolzen der STIHL Sägeketten sind induktiv gehärtet, was die Struktur des Metallgitters verändert. Die Bolzen werden dadurch widerstandsfähiger.

Glatte Gelenkbohrungen
Ein spezielles Stanzverfahren macht die Gelenkbohrungen spiegelglatt. Das verbessert die Kettenbeweglichkeit und erhöht die Lebensdauer.

Hartchromschicht

Alle STIHL Schneidezähne werden aus Spezialstahl gefertigt. Die Zahndächer sind für hohe Verschleißfestigkeit zusätzlich elektrolytisch verchromt. So bleiben die Schneidezähne länger scharf.

Recken
STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt. Dieses „Recken" reduziert das Nachlängen im ersten Einsatz auf ein Minimum, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiß.

STIHL Oilomatic Schmiersystem
Feine Ölkanäle in den Kettentreibgliedern nehmen das Kettenhaftöl auf und geben es an die Kettengelenke weiter. In die Treibglieder sind beidseitig Vertiefungen eingeprägt, in denen sich Kettenhaftöl sammelt. So verteilt sich das Öl besser auf den Gleitflächen der Führungsschienen und bringt eine um 10 % bessere Schmierung als ohne beidseitige Vertiefungen.

Führungsschienen

Austauschbare Schienenspitze
Bei Verschleiß kann die gesamte Schienenspitze inklusive Rollenlager (Rollomatic ES und Rollomatic ES Light) einfach ausgetauscht werden.

Leichtbauschiene

Die STIHL Leichtbauschienen E Light und ES Light unterscheiden sich in ihrer Bauweise. Bei E Light Führungsschienen sind elektrisch verschweißte Stahlplatten großflächig ausgespart und mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Das macht die Schiene besonders leicht.
Bei ES Light werden die Freiräume ausgefräst und dann in einem speziellen Laserverfahren geschweißt. So entsteht ein sehr stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion. Beide Bauweisen sorgen für spürbare Gewichtseinsparungen und eine bessere Balance der Motorsäge. Der Schwerpunkt Ihrer Motorsäge verlagert sich Richtung Körper und Ihre Wirbelsäule wird spürbar entlastet.

Schienenlänge
Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge und variiert je nach Modell der Motorsäge.

STIHL Ematic System

Das STIHL Ematic System reduziert den Kettenhaftölverbrauch je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes um bis zu 50 % im Vergleich zu konventionellen Schienen ohne Ematic. Das System besteht aus STIHL Ematic oder Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe. Das Kettenhaftöl gelangt gezielt und verlustarm dorthin, wo es gebraucht wird.

STIHL Rollomatic E
Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit kleinem Schienenkopf:
- Umlenksterne mit bis zu zehn Zähnen, Sternlager mit vier Nieten befestigt
- Reduzierte Rückschlagneigung
- Ideal für den Allroundeinsatz bei der Schwachholzernte und beim Entasten sowie in der Forstwirtschaft auf Motorsägen bis ca. 3,5 kW Leistung

Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit großem Schienenkopf:
- Umlenksterne ab elf Zähnen, Sternlager mit sechs Nieten befestigt
- Hohe Stechleistung
- Für hohe Anforderungen im professionellen Einsatz beim Fällen und Ablängen auf Motorsägen mittlerer bis großer Leistung über 3,5 kW

Umlenkstern mit geschlossenem Rollenlager

Die geschlossene Ausführung verhindert das Eindringen von korrosionsförderndem Schmutz. Zusätzlicher Wartungsaufwand entfällt, weil die Fettmenge im Lager für die gesamte Lebensdauer der Schiene ausreicht. Dadurch ist die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % höher als bei Lagern, die offen und mit einer Schmierbohrung versehen sind. Der Umlenkstern ist auswechselbar.

4 KombiSystem und MultiSystem

Automatische Dekompression
Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer

Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füße und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.

Schnellkupplung mit Knebelschraube

Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.

5 Akku-Rasenmäher

Eco-Modus



Mit aktiviertem Eco-Modus wird die Drehzahl des Motors automatisch an die aktuell benötigte Leistung angepasst, um maximal energieeffizient und ausdauernd zu mähen.

Mono-Komfortlenker

Für ergonomisches Arbeiten lässt sich der Mono-Komfortlenker individuell auf unterschiedliche Körpergrößen einstellen. Sein klappbarer Holm erleichtert das Entnehmen des Grasfangkorbs.

Quick-Fix-Schnellspanner

Das Umklappen des Holms geht mithilfe der Quick-Fix-Schnellspanner einfach und sekundenschnell. So lässt sich der Holm ohne Verwendung von Werkzeug kompakt zusammenlegen oder einsatzbereit machen.

Klappbarer Grasfangkorb

Der Grasfangkorb ist dank seinem Klappmechanismus einfach zu öffnen und zu entleeren. Über die speziellen Lamellen wird die Luft samt Staub seitlich bodennah ausgeleitet.

Strömungsoptimiertes Messer

Das strömungsoptimierte Messer kappt Gras mit minimalem Widerstand und verwirbelt nur so viel Luft wie nötig. Dadurch kann Akku-Kapazität eingespart und die Flächenleistung erhöht werden.

Zentrale Schnitthöhenverstellung

Die zentrale Schnitthöhenverstellung ist durch ihre Federunterstützung leichtgängig und in mehreren Stufen auf die gewünschte Schnitthöhe einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe an.

Tragegriffe

Für den leichten Transport wurden in das Gehäuse zwei Tragegriffe integriert.

6 Motorsensen und Freischneider

Automatische Dekompression
Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

ECOSPEED
Mit der ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Freischneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Freischneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten. Außerdem weist das Gerät bei Teillast eine spürbar geringere Schleuderneigung auf als bei Vollgas.

Ergonomischer Zweihandgriff


Der Zweihandgriff ermöglicht beim Mähen die natürliche Sensenbewegung und ist immer dann die beste Wahl, wenn größere Flächen gemäht werden müssen. Kombiniert mit dem Universalgurt ADVANCE PLUS oder dem Forstgurt ADVANCE PLUS und dem richtigen Werkzeug wird das Mähen noch kräfteschonender.

Mähfäden

Mähfäden sind in unterschiedlicher Geometrie und Stärke für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Dank einer spiralförmig eingeprägten Nut sind einige unserer Mähfäden geräuschärmer als herkömmliche runde Mähfäden. Die Vertiefung in der Fadenoberfläche unterbricht den gleichmäßigen Luftstrom. Wirbel entstehen, das Pfeifen wird reduziert, das Mähgeräusch wird deutlich leiser.

Mähnlenkerjustierung

An der zentralen Klemmvorrichtung lässt sich der ergonomische Mähnlenker einfach und werkzeuglos auf den jeweiligen Anwender einstellen. Für den Transport und eine platzsparende Lagerung ist er um 90° drehbar.

STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

STIHL Elektrostart (F)
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

STIHL M-Tronic (M)


Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

7 Heckenscheren und Heckenschneider

Aufgeschraubter Führungsschutz

Das T-förmige Element aus Stahlblech wird mit zwei Schrauben am Ende des Messerbalkens befestigt. Es schützt das Messer vor Kontakt mit dem Boden oder der Wand und kann bei Verschleiß leicht ausgetauscht werden.

Leichtbaugetriebe
Magnesium ist ein wichtiger Werkstoff bei den STIHL Motorgeräten. Es ist etwa um ein Drittel leichter als Aluminium und beweist eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht. Im Vergleich zu anderen Metallen lässt sich Magnesium im Druckguss-Prozess maßgenau verarbeiten, z. B. bei Motorengehäusen. Genau der richtige Stoff, um die Getriebeeinheit gewichtsreduziert und robust zu konstruieren und herzustellen. Es ist zudem recyclingfähig, d. h, ausgediente Teile können ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet werden.

Manuelle Kraftstoffpumpe
Bei STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ErgoStart (E)

Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

Werkzeugloser Tankverschluss
Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

Heckenscheren

Drehbarer Multifunktionsgriff

Der drehbare Bediengriff ermöglicht die optimale Griffposition für jede Anwendung – für eine einfache und zuverlässige Bedienung.

HS 82 R, HS 87 R und HSA 94 R, Rückschnittausführung (R)


Für großvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten an großen und starken Hecken:
- Großer Zahnabstand
- Große Zähne
- Getriebeübersetzung für hohe Schneidkraft

HS 82 T und HSA 94 T, Trimmschnittausführung (T)


Für den perfekten Form- und Feinschnitt:
- Kleiner Zahnabstand
- Kleine Zähne
- Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl

Heckenschneider

Bedarfsgerechte Schaftlängen
Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

ECOSPEED
Mit der ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Heckenschneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Heckenschneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten.

Messerbalken-Schnellverstellsystem

Der Messerbalken lässt sich stufenweise um
bis zu 130° (HL 91),
bis zu 145° (HL 94),
bis zu 115° (HLA 65, HLA 85) und
bis zu 125° (HLE 71)
in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden.

Rundumgriff
Der kompakte Rundumgriff ist aus widerstandsfähigem, schwarzem Kunststoff und ermöglicht durch seine nahezu 180° Rundung eine unterschiedliche Griffstellung, besonders bei beengten Arbeitsbedingungen.

8 Reinigungsgeräte

Blasgeräte

Dachrinnen-Reinigungsset

Das praktische, ca. 3 m lange Dachrinnen-Reinigungsset für Blasgeräte und Saughäcksler ermöglicht das Reinigen der Dachrinne auch an schwierigen Stellen.

Katalysator (D)
Reduziert deutlich die Menge schädlicher Bestandteile im Abgas.

Manuelle Kraftstoffpumpe
Bei STIHL Blasgeräten mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

STIHL Elektrostart (F)
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C .

Saughäcksler

Häckselstern

Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittguts im SH 56 und SH 86.

Kehrgeräte

Cleveres Kehrprinzip – STIHL MultiClean Kehrsystem
Die Tellerbesen nehmen den Schmutz bereits vor dem Kehrgerät auf, sodass sich das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmen kann.

Hochdruckreiniger

Aluminium-Teleskopgriff

Für den komfortablen Transport bzw. zur besonders platzsparenden Lagerung kann der Aluminium-Teleskopgriff aus- und eingeschoben werden.

Anti-Drill-Kupplung
Verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs. Damit ist der Hochdruckschlauch stets in seiner vollen Länge nutzbar.

Doppelter Strahlrohrhalter
Zur praktischen Unterbringung beider Strahlrohre mit Flachstrahl- und Rotordüse am Gerät.

Halterung für Textilflachschlauch
Der Textilflachschlauch kann in der mitgelieferten Kassette direkt am Gerät befestigt werden. Damit ist er sauber aufgeräumt und auch schnell wieder betriebsbereit.

Klappbare Fronthaube

Die integrierten Düsenhalter unter der Fronthaube dienen der sicheren und vor Schmutz geschützten Aufbewahrung von Rotor- und Flachstrahldüse. So sind beide Düsen rasch verstaut und im Anwendungsfall schnell zur Hand.

Manometer


Mit dem Manometer hat man den aktuellen Arbeitsdruck optimal im Blick.

Reinigungsmittel-Dosiersystem
Mit dem Dosiersystem kann dem Wasser die richtige Menge an Reinigungsmittel beigemischt werden. Das schont die Umwelt und ist obendrein sehr wirtschaftlich. Alle Modelle mit Reinigungsmittelbehälter können Reinigungsmittel auch aus externen Gebinden ansaugen.

Sicherheitsabschaltung
Bei Hochdruckreinigern, die mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet sind, wird das eingeschaltete Gerät, sofern es nicht betrieben wird, nach 30 Minuten automatisch vom Stromnetz getrennt.

Textilflachschlauch mit Kassette

Leichter und flexibler Niederdruckschlauch zum Anschließen des Hochdruckreinigers an den Wasserhahn. Mithilfe der mitgelieferten Kassette kann der Textilflachschlauch nicht nur komfortabel ab- und aufgewickelt, sondern auch platzsparend direkt am Gerät gelagert werden. Damit ist der Hochdruckreiniger schnell einsatzbereit.

Nass-/Trockensauger

Adapter für Elektrowerkzeug

Mithilfe des Adapters kann das Elektrowerkzeug direkt mit dem Saugschlauch verbunden werden. Dadurch werden Staub und Schmutz sofort während des Sägens oder Schleifens abgesaugt.

Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung
Die serienmäßige Schnellkupplung ermöglicht das blitzschnelle Anbringen des Saugschlauchs am Handrohr.

Mehrfachfiltersystem
Durch die Kombination von Filtersack und Filterelement ergibt sich ein noch höherer Abscheidegrad.

Nachlaufschaltung
Wird der Sauger durch die Einschaltautomatik eingeschaltet, läuft er nach dem Ausschalten des Elektrogerätes noch einige Zeit nach. Dadurch werden die Restspäne aus dem Schlauch gesaugt.

Sanftanlauf
Der Sanftanlauf dient der Begrenzung des Anlaufstroms und verlängert die Lebensdauer des Motors.

9 Sprühgeräte und Spritzgeräte

Flachstrahldüse
- Für Flächen- und Reihenspritzungen
- Geeignet für Blumenbeete, den Obst-/Gemüseanbau im Gewächshaus und Garten
- Ideal zur Flächenbehandlung mit Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden

Hohlkegeldüse



- Zur Behandlung von Büschen, Bäumen und einzelnen Pflanzen
- Ideal zum Ausbringen von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden bei einzelnen Pflanzen im Garten
- Spritzmittel kann sowohl von unten als auch von oben auf die Pflanzen oder Blätter gesprüht werden

Verstellbare Düse



- Auf wechselnde Bedingungen und verschiedene Anwendungen anpassbar
- Spritzwinkel variabel einstellbar für ein optimales Spritzbild, von Vollstrahl (0°) bis Hohlkegel (90°)

Vollkegeldüse



- Zur Behandlung von Einzelpflanzen
- Ideal für feine Dosierungen, z. B. von Wildbissschutzmitteln oder Herbiziden
- Geeignet für das Ausbringen von Trennmitteln im Baugewerbe

STIHL Antivibrationssystem
Das STIHL Antivibrationssystem reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf das Tragegestell. Dadurch wird Ihre Rückenmuskulatur entlastet.

10 Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte

STIHL 2-MIX-Motor
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

Werkzeugloser Tankverschluss
Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

Gesteinschneider

Gummischutz
Bei Wandschnitten ist das Motorgehäuse durch einen großflächigen Gummischutz vor Beschädigungen bei voller Eintauchtiefe geschützt.

Trennschleifer

Elektronische Wassersteuerung



Bei laufendem Motor kann der Bediener über das Tastenfeld die elektronische Wassersteuerung einschalten. Drehzahlgesteuert schaltet sich dann das Wasser automatisch beim Schnitt zu und ab. Die Wassermenge kann ganz einfach durch Drücken der Plus-/Minus-Tasten reguliert werden. So sorgt man auf Knopfdruck für eine optimale Staubbindung. Die Memory-Funktion stellt nach einem Neustart des Motors sicher, dass die bei der letzten Anwendung eingestellte Wassermenge wieder automatisch zugeführt wird. Auch nach einer längeren Pause kann man so ohne zusätzliches Einstellen sofort weiterarbeiten.

Halbautomatische Riemenspannung
Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen und Lager.

Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung



Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Das System sorgt dafür, dass bereits in der ersten Stufe ca. 80 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Staubpartikel abgeschieden werden. Sie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht im Schaumfilter gesammelt, sondern durch die Zyklon-Vorabscheidung separiert und wieder der Umgebungsluft zugeführt.

Schnellspannsystem
Zur schnellen und einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem STIHL Führungswagen.

Schutzsegmente bei Trennschleifscheiben
Das Schutzsegment schützt das Segment vor übermäßigen Verschleiß an der Laserschweißung. Die Laserschweißung verbindet das Segment mit dem Stahl-Stammblatt.
Zusätzlich wird ungleicher Verschleiß links und rechts des Segments vermieden, so dass ein Verklemmen der Trennscheibe im Schnitt vermieden wird.

STIHL Injection (i)
Basis der STIHL Injection ist eine Kennfeldsteuerung. Dabei werden bei jeder Umdrehung elektronisch die Motordaten erfasst und ausgewertet. Somit kennt die Steuerung den Betriebszustand der Maschine. Im Millisekundentakt werden die optimalen Werte für Zündung und Kraftstoffeinspritzung bereitgestellt. Der Anwender bekommt in jeder Situation Bestleistung. Optimale Beschleunigung, maximale Leistung, einfaches Starten und reduzierter Kraftstoffverbrauch sind das Ergebnis. Die STIHL Injection macht keine Kompromisse bei der Motorabstimmung, auch der Vergaser und somit sämtliche manuellen Einstellungen werden überflüssig.

STIHL QuickStop Trennscheibenbremse
Wenn der Bediener die erweiterte Schutzverstellung beim Trennen nutzt, ist die Trennscheibe oben zugänglich. Bei dieser Arbeitsmethode wird der Bediener durch die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse unterstützt. Kommt es bei einem ausreichend starken Rückschlag zu einem Kickback, wird die Trennscheibe sensorgesteuert im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

Tiefenverstellung
Für präzise Schnitttiefeneinstellung vom oberen Griffholm aus.

Erdbohrgeräte

Klappbarer Tragrahmen



Der Rahmen des Zweimann-Bohrgerätes BT 360 lässt sich einklappen. Damit kann das Gerät platzsparend transportiert und gelagert werden.

Multifunktionsgriff



Der ergonomisch geformte Multifunktionsgriff ist in den Griffrahmen des Erdbohrgerätes integriert. Stopptaster, Leerlauf und Gaszug können mit einer Hand bedient werden.

QuickStop-Bohrerbremse



Die QuickStop-Bohrerbremse wird beim Verhaken des Bohrers im Erdreich am Oberschenkel des Bedieners ausgelöst und bringt das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand. Sie erfüllt auch die Funktion einer Rückdrehsperre. Ein festsitzendes Bohrwerkzeug kann einfach gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bohrloch herausgedreht werden.

STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

12 Handwerkzeuge und Forstzubehör

Amboss-Schnitt



Die schneidende Klinge und die breite Gegenklinge treffen direkt aufeinander. Die breite Gegenklinge nennt man daher auch „Amboss“. Gerade totes und hartes Holz kann so leicht durchtrennt werden, da Querkräfte kaum eine Rolle spielen. Bei weichem, frischem Schnittgut kann die Unterseite der Rinde vor dem Durchtrennen ausreißen.

Bypass-Schnitt



Bei diesem Prinzip gleiten Klinge und Gegenklinge beim Schneiden bündig aneinander vorbei. Der so entstehende Schnitt ist durchgehend glatt, ohne dabei das Schnittgut zu quetschen. Der Bypass-Schnitt ist im Allgemeinen bei grünem Schnittgut zu bevorzugen. Durch den vergleichsweise höheren Kraftaufwand beim Schneiden sollte man bei längerem Arbeiten mit härterem Holz zu Scheren mit Amboss-Schnitt greifen.

Schlagschutzhülse und verschraubte Sicherungsplatte



Die Kombination aus langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lässt Kopf und Stiel zu einer Einheit werden. Es entsteht eine extrem stabile Verbindung mit starken Vorteilen:
- Langlebigkeit des Werkzeugs und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr hohe Arbeitssicherheit

12 Persönliche Schutzausstattung

EN 343 Regenschutz
STIHL Wetterschutzkleidung schützt bei der Arbeit im Freien gegen Niederschlag und Wind von außen und sorgt für guten Tragekomfort von innen, indem sie den verdampfenden Schweiß nach außen durchlässt. Die EN 343 gibt die beiden Parameter Wasser-Durchgangswiderstand (obere Zahl) und Wasserdampf-Durchgangswiderstand (untere Zahl) an. Beides wird in 3 Stufen gemessen, wobei die Klasse 3 den höchsten Durchgangswiderstand bietet. Die Nähte sind wasserdicht verschweißt. Beispiel:



= Wasser-Durchgangswiderstand: hier EN 343 Klasse 3
= Wasserdampf-Durchgangswiderstand: hier EN 343 Klasse 3

EN 381 Schnittschutz



Der STIHL Schnittschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnittschutzmaterialien. Die STIHL Schnittschutzkleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnittschutz hat mehrere Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnittschutzpaket, reißt sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnittschutzprodukte in diesem Katalog mit folgendem Piktogramm gekennzeichnet:


Wichtiger Hinweis: Persönliche Schutzausstattung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausstattung und des Motorgerätes sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Schnittschutzbereiche bei Motorsägen-Stiefeln



Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzkleidung

Die Schnittschutzbereiche der Schnittschutzkleidung sind in Piktogrammen gemäß DIN EN 381 schwarz markiert. Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Produktmerkmale finden Sie auf Seite 240.





EN 471 und EN ISO 20471 Warnkleidung

Die beiden Normen legen Mindestflächen für Warnfarbe (Sichtbarkeit bei Tag) und retroreflektierende Streifen (Sichtbarkeit bei Nacht) fest und teilen diese in drei Klassen ein, wobei Klasse 3 die höchste Warnwirkung hat. Jacke und Hose kombiniert, erhöhen die Klasse, da die Fläche von Warnfarbe und Reflexstreifen größer wird. Beispiel:

3	= Warnfarbe:	hier EN 471 Klasse 3
2	= retroreflektierendes Material:	hier EN 471 Klasse 2
2	= Warnfarbe und retroreflektierendes Material:	hier EN ISO 20471 Klasse 2

SNR-Wert

Simplified Noise Reduction (vereinfachte Geräuschpegeldämmung) ist die allgemeine Schalldämmung, die ein Gehörschutz bieten kann. Je höher der SNR-Wert, desto höher die Schalldämmung. Für STIHL Motorgeräte ist der M-Dämmwert ausschlaggebend. Weitere Informationen finden Sie auf der STIHL Webseite.

UV-Schutz



Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt an, wie viel länger sich der Nutzer von Sonnenschutztextilien oder der Träger von UV-Schutzkleidung in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Der UPF ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Geschützt von einem textilen Material mit UPF 20, kann eine Person mit Hauttyp 1 bei höchstmöglicher Sonnenintensität ihre Verweildauer in der Sonne um das Zwanzigfache verlängern, ohne Hautschädigungen zu provozieren. Die Skala der Norm EN 13758-2 gibt Schutzwerte bis UPF 40 an. Die Skala der Norm UV-Standard 801 gibt auch darüber hinaus gehende Werte an.



STIHL Online Partner

Bequem online kaufen oder reservieren

STIHL Online Partner sind spezielle Fachhändler, die das STIHL und VIKING Katalogsortiment neben ihrem stationären Geschäft zusätzlich auch online anbieten. Sie können bei allen STIHL Online Partnern Produkte online reservieren. Bei zahlreichen Händlern können Sie ausgewählte Produkte auch online kaufen.

Sie erkennen die Fachhändler am STIHL Online Partner Zeichen in der Fachhändlersuche auf unserer Webseite **www.stihl.de** oder direkt unter **www.stihl-haendler.de.**





STIHL App

Mobil, interaktiv, aktuell: Die kostenlose STIHL App ist ein Universalwerkzeug für unterwegs. Profitieren Sie vom wertvollen Know-how und Service rund um das STIHL und VIKING Produktsortiment.

Praktische Tools wie die interaktive Gebrauchsanleitung zum neuen STIHL Produkt, der Gemischrechner zur Bestimmung des perfekten Mischverhältnisses von Benzin und Öl oder auch die intuitive Fachhändlersuche sind mobile Helfer, die Ihren Alltag erleichtern.

STIHL ist auch online für Sie da

- Besuchen Sie uns auf **facebook**
- Folgen Sie uns auf **Twitter**
- Informieren Sie sich auf **stihl.de** oder unserem **Blog**
- Abonnieren Sie unseren **E-Mail Newsletter**
- Nutzen Sie das Plus an Informationen auf **Google+**
- Schauen Sie rein in die STIHL Welt bei **YouTube**

Erleben Sie STIHL und VIKING Produkte hautnah

Messetermine 2018

19.01. – 28.01.2018	**Grüne Woche in Berlin*** – Internationale Messe für Ernährung- und Landwirtschaft sowie des Gartenbaus.
30.01. – 04.02.2018	**Jagd & Hund in Dortmund*** – Internationale Messe für Jagd & Angelfischerei.
20.02. – 23.02.2018	**DACH+HOLZ in Köln** – Internationale Messe für Holzbau und Ausbau, Dach und Wand.
21.03. – 24.03.2018	**Holz-Handwerk in Nürnberg** – Fachmesse für Maschinentechnologie und Fertigungsbedarf im holzverarbeitenden Gewerbe.
13.04. – 15.04.2018	**FORST live in Offenburg*** – Internationale Demoschau in Forsttechnik, Holzenergie und Biomasse.
24.04. – 26.04.2018	**Baumpflegetage in Augsburg** – Europas größte Fachmesse für die Baumpflege.
28.04. – 08.05.2018	**Maimarkt in Mannheim*** – Deutschlands größte Regionalmesse für Endverbraucher.
06.07. – 09.07.2018	**Tarmstedter Ausstellung in Tarmstedt*** – Ausstellung für Landwirtschaft und erneuerbare Energien.
18.07. – 22.07.2018	**Interforst in München** – Internationale Leitmesse für Forstwirtschaft und Forsttechnik.
11.08. – 19.08.2018	**Ostbayernschau in Straubing*** – Die größte Verbraucherausstellung des ostbayerischen Raums.
24.08. – 27.08.2018	**LandTageNord in Wüsting*** – Die Erleb-was-Messe für Agrar und Freizeit.
05.09. – 09.09.2018	**NordBau in Neumünster*** – Fachmesse mit dem Schwerpunkt „sicher bauen – sicher wohnen“.
12.09. – 15.09.2018	**GaLaBau in Nürnberg** – Europäische Fachmesse für den Garten-, Landschafts-, Sport-, Golf- und Spielplatzbau.
04.11. – 06.11.2018	**Intervitis Interfructa Hortitechnica** – Internationale Technologiemesse für Wein, Obst, Fruchtsaft und Spirituosen.

Weitere Informationen zu den Messen finden Sie auf **www.stihl.de/aktuelles.**

* Vertreten durch den STIHL und VIKING Fachhandel

QMF – das Siegel für Zuverlässigkeit

STIHL Fachhändler mit dem QMF-Siegel garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen dies regelmäßig von externen Instituten überprüfen. Somit gehen Sie als Kunde sicher, dass Sie immer einen gleichbleibend zuverlässigen Service erhalten, unter anderem:

- mit einer autorisierten Kundendienstwerkstatt für schnellen Service
- mit umfangreichem Ersatzteillager für schnelle Hilfe im Falle eines Defektes
- mit regelmäßiger Wartung der Geräte für lange Lebensdauer

QMF
Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel
www.qmf.de

QMF-Fachhändler garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen die Leistungsfähigkeit ihres Unternehmens durch umfassende Prüfungen externer Institute regelmäßig bestätigen. Der Kunde steht bei QMF-Fachhändlern im Mittelpunkt!

Garantieverlängerung

Sie legen als privater Anwender Wert auf eine zuverlässige, gepflegte Ausrüstung, die stets funktionsfähig ist, maximale Leistung liefert und die Betriebskosten niedrig hält? Sie setzen auf eine fachgerechte Wartung, bei der nur Originalersatzteile verwendet werden? Dann treffen Sie mit STIHL eine gute Wahl. Denn wir verlängern den Garantieanspruch auf Ihr STIHL Gerät um ein Jahr, wenn Sie noch vor Ablauf des zweiten Jahres eine Inspektion beim STIHL Fachhändler vornehmen lassen. Die Garantieverlängerung bestätigen wir Ihnen mit einer Urkunde.





Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschließlich beim qualifizierten Fachhändler direkt in Ihrer Nähe.

Ihr STIHL Service-Partner
Beim STIHL Fachhändler sind Sie in guten Händen – ob Beratung, Einweisung oder Service. Er berät Sie bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Gerätes, gibt Ihnen wertvolle Tipps zum fachgerechten und richtigen Einsatz und bietet professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Motorgerät.

Original Ersatzteile von STIHL
Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgerätes beitragen. **Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgerätes mindestens 10 Jahre lang.** Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig. Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.

Kontrollierte STIHL Qualität
Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Zu Ihrer Sicherheit
Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und/oder Benutzung eines Produktes aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

www.stihl.de

STIHL Erzeugnisse werden regelmäßig von inländischen und ausländischen Institutionen geprüft

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter **www.stihl.com/vib.**

Prüfzeichenerläuterung

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:

Freiwillig „geprüfte Sicherheit" – bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat.
www.tuv.com

Prüfzeichen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Eine unabhängige, ehrenamtliche Kommission legt Prüfkriterien und Bewertungsstandards fest und entscheidet über die Vergabe des Prüfzeichens. In der Regel dauert ein SignumTest sechs bis zwölf Monate. Weitere Informationen unter **www.dlg.org.**
www.dlg.org

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi" an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard" wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzselbstwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test"-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen unter **www.kwf-online.de.**
www.kwf-online.de **www.kwf-online.de** **www.kwf-online.de** **www.kwf-online.de**

Der ÖKO-TEST Verlag testet Produkte aus allen Warenbereichen vor allem auf ihre Umweltverträglichkeit und Schadstofffreiheit. Produkte, die sich hier besonders vorbildlich hervorheben, können das ÖKO-TEST-Label erwerben. Es gilt als meistakzeptiertes Qualitätssiegel in Deutschland. Weitere Informationen unter **www.oekotest.de.**
www.oekotest.de

Stiftung Warentest erstellt Testberichte zu Elektronik, Haushalt und Gesundheit sowie Finanzen, Versicherung und Steuern. Weitere Informationen unter **www.test.de.**
www.test.de

Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume", dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen unter **www.eu-ecolabel.de.**
www.eu-ecolabel.de

Alle GORE-TEX®-Schuhe und -Kleidungsstücke tragen die Guaranteed to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen unter **www.gore-tex.de.**
www.gore-tex.de

Produkte mit Oeko-Tex®-Label wurden erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen unter **www.oeko-tex.com.**
www.oeko-tex.com

Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnittschutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen nach EN 381 und EN 17249 bzw. EN 20345.

Die neue Norm für Warnkleidung EN ISO 20471 ersetzt seit Oktober 2013 die bisherige EN 471. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung darf bis zum Ablauf der in der Baumusterprüfung vermerkten Frist vertrieben werden.

Allgemeine Hinweise

1. Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Die Preise in diesem Katalog basieren auf der Preisliste vom 1. Januar 2018. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.
3. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
4. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.
5. Original STIHL Motorsägen und Motorgeräte sind erkennbar an der Farbkombination Orange/Grau.
6. Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Maschinen und zugehörigen Werkzeugen für unterschiedliche Anwendungen und Anwendergruppen. Für Standardanwendungen empfehlen wir die Benutzung der von STIHL empfohlenen Kombinationen. Diese finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Gerät. Eine individuelle Beratung für die auf Ihre Anwendungszwecke optimal abgestimmte Kombination erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler.

STIHL warnt vor Fälschungen:
www.stihl.de/piraterie

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
www.stihl.de

Service-Nummern und E-Mail-Adresse für Kunden:
Telefon: 06071 30 55 358
Telefax: 06071 30 55 438
E-Mail: kundenservice@stihl.de