

Schneidwerkzeuge, Ersatzteile und
Zubehör

2018



Schneidwerkzeuge

Mähköpfe.....	4
Grasschneideblätter.....	5
Dickichtmesser.....	6
Kreissägeblätter.....	6
Häckselmesser.....	7
Sicherheitshinweise.....	7

Zuordnungstabelle

Schneidwerkzeuge - Motorsensen.....	8
-------------------------------------	---

Schneidwerkzeug-Anbau

FE 55.....	17
FR 85, 85 T + FS-KM, 106, 108.....	18
FR 85, 85 T + FS-KM, 106, 108.....	18
FR 85, 130 T + FSB-KM (a).....	21
FR 130 T, 131 T, 410 (a), 460 (a) + FS-KM (b).....	22
FR 130 T + FS-KM, 220, 350, 410, 450, 460, 480.....	24
FS 25-4, 44, 55 (a), 55 T + FS-KM.....	28
FS 36, 40 (a), 72, 75.....	31
FS 38, 40 (a).....	32
FS 45, 50 (a).....	33
FS 48, 50 (a), 51, 52, 56 (b), 62.....	34
FS 55 (a), 56 (b), 70.....	35
FS 65, 80 (a), 90 (a).....	37
FS 80 (a), 85 (a).....	39
FS 80 (a), 85 (b), 85 T + FS-KM, 87, 90 (c), 100 (d), 110.....	42
FS 66, 74, 76, 81, 86 (a), 88, 106, 108.....	46
FS 86 (a), 96.....	49
FS 89, 91, 111 (a), 131.....	52
FS 94 (a).....	55
FS 94.....	56
FS 100 RX.....	58
FS 111 RX.....	59
FS 120, 250 (a).....	60
FS 120, 130, 200 (a), 240, 250, 260 R (b), 460 R (c).....	63
FS 240, 240 R, 260 R (a).....	67
FS 150, 151, 200 (a), 202, 353, 410 (b).....	70
FS 160, 220, 280, 290, 300, 310, 350, 380, 400, 450, 480.....	72
FS 160, 180, 220, 280, 300, 350, 400, 450.....	77
FS 260 (a), 311, 360 (b), 410 (b, c), 460 (a, c), 490 (c).....	81
FS 360 (a), 420.....	85
FS 410 K (a, b), 460 K (b, c), 490 K (b).....	87
FS 500, 550.....	89
FS 510, 560.....	94
FSA 45.....	97
FSA 56.....	98
FSA 65, 85.....	99
FSA 90.....	100
FSA 130.....	101
FSA 130 R.....	104
FSE 31, 41.....	106
FSE 52.....	107
FSE 60, 71, 81.....	108
FSE 65.....	109
KA 85, 120, 250, + FS (a).....	110
KA 85, 120, 250, KR 85, + FS (a).....	113
KM 55, 56 + FS-KM.....	116
KM 55, 56 + FS-KM (a).....	118
KM 55, 56 + FSB-KM (a).....	121

KM 55, 56 + FSB-KM (a)	122
KM 85, 90, 91, 94, 100, 110, 111, 130, 131, + FS-KM	123
KM 85, 90, 94, 100, 110, 130, + FS-KM	126
KM 85, 90, 91, 94, 100, 110, 111, + FSB-KM (a)	130
KM 85, 91, 94, 111 + FSB-KM (a)	131
MM 55, 56 + FS-MM	132

Ersatzteile und Zubehör

Polymatic 30-2	133
Polymatic 40-2	133
TrimCut 30-2	134
TrimCut 31-2	135
TrimCut 40-2	137
TrimCut 41-2	138
TrimCut 50-2	139
TrimCut 51-2	140
AutoCut 2-2	142
AutoCut C 4-2	142
AutoCut 5-2	143
AutoCut C 5-2	143
AutoCut C 6-2	144
AutoCut 11-2	145
AutoCut 21-2	146
AutoCut 25-2	147
AutoCut C 25-2	148
AutoCut C 26-2	150
AutoCut 30-2	151
AutoCut 36-2	152
AutoCut 40-2	153
AutoCut 46-2	154
AutoCut 40-4	155
AutoCut 56-2	156
SuperCut 20-2	157
SuperCut 40-2	158
PolyCut 2-2	159
PolyCut 5-3	160
PolyCut 6-3	160
PolyCut 20-3	161
PolyCut 40-3	162
PolyCut 41-3	162
DuroCut 5-2	163
DuroCut 20-2	164
DuroCut 40-4	165
FixCut 5-2	166
FixCut 25-2	167
FixCut 31-2	168
Mähfäden rund	169
Mähfäden rund leise	170
Mähfäden quadratisch	171
Mähfäden fünfeckig	172
Mähfäden rund abgelängt	173
Mähfäden fünfeckig abgelängt	173
Mähfäden gezähnt abgelängt	174
Mähfäden CF3 Pro	174
Auswuchtgerät, Schärfanleitungen und Schärfwerkzeuge	175
Transportschutz für Metall-Schneidwerkzeuge	179

STIHL KombiSystem

STIHL KombiWerkzeuge	182
KombiWerkzeuge für Geräte mit teilbarem Schaft	184

STIHL Anbauwerkzeuge

Anbauwerkzeuge für STIHL Geräte	186
---------------------------------------	-----






STIHL Multisystem

MultiWerkzeuge für STIHL MM 55, 56	190
--	-----




Mähköpfe

	<p>STIHL SuperCut</p> <p>Der Mähfaden wird automatisch nachgestellt. Zum Mähen von Rasenkanten, kleinen Rasenflächen und um Hindernisse.</p>
	<p>STIHL AutoCut</p> <p>Der Mähfaden wird halbautomatisch nachgestellt durch Auftippen des Mähkopfes. Zum Mähen von Rasenkanten, kleinen Rasenflächen und um Hindernisse.</p>
	<p>STIHL TrimCut</p> <p>Der Mähfaden wird von Hand nachgestellt. Zum Mähen von Rasenkanten, kleinen bis mittleren Rasenflächen und um Hindernisse.</p>
	<p>STIHL PolyCut</p> <p>Hohe Mähleistung durch Einsatz von Kunststoffmessern. Zum Mähen von Unkraut um Hindernisse und kleinen Wiesenflächen. An Stelle der Kunststoffmesser können in größeren Ausführungen Mähfäden zum Mähen von Gras eingesetzt werden.</p>
	<p>STIHL DuroCut</p> <p>Für den Einsatz von abgelängten Mähfäden von Hand. In jeder DuroCut-Ausführung können jeweils unterschiedliche Stärken und Arten von Mähfäden verwendet werden. Zum Mähen von niedrigem Gras und um feste Gegenstände.</p>
	<p>STIHL FixCut</p> <p>Für den Einsatz von abgelängten Mähfäden von Hand. Zum Mähen von Rasenkanten, kleinen Rasenflächen und um Hindernisse.</p>



Grasschneideblätter


 <p>681KT1101 KN</p>	<p>Grasschneideblatt, 2 Flügel</p> <p>Ist robust; hohe Mähleistung, besonders in Unkraut und kräftigem Schnittgut; sehr gutes Beschleunigungsverhalten.</p>
 <p>681KT789 KN</p>	<p>Grasschneideblatt, 4 Flügel</p> <p>Ist robust, zum Flächenmähen, hohe Mähleistung in dichtem Schnittgut wie Gras und Unkraut.</p>
 <p>681KT508 KN</p>	<p>Grasschneideblatt, 8 Zähne</p> <p>Ist robust, zum Flächenmähen auch bei geringem Schnittwiderstand, hohe Mähleistung in lichtigem Schnittgut wie trockenem Gras, Farn, Brennnesseln und Schilf.</p>
 <p>681KT506 KN</p>	<p>Grasschneideblatt Spezial</p> <p>Ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich besonders für harte Einsatzbedingungen bei hoher Lebensdauer und Standzeit. Zum Mähen von starkem Gras.</p>
 <p>681KT873 KN</p>	<p>Grasschneideblatt, schleuderarm</p> <p>Der Einsatz ist besonders empfehlenswert, wenn die Umgebung durch weggeschleuderte Fremdkörper gefährdet ist. Zum Mähen von Gras.</p>

Dickichtmesser

	<p>Dickichtmesser, 3 Flügel</p> <p>Für sehr kräftiges Schnittgut und zum Auslichten von Dickicht, Gestrüpp und Buschwerk; auch zum Mähen von zähem, verfilztem Gras. Mit speziellem Häckselschutz zum „Häckseln“ verwendbar.</p>
	<p>Dickichtmesser Spezial, 2 Flügel</p> <p>Ist aus hoch verschleißfestem Spezialstahl: In kräftigem Schnittgut werden hohe Schnittleistung und Schnittqualität erzielt. Beim Einsatz als Grasschneideblatt wird eine hohe Flächenleistung erzielt.</p>
	<p>Dickichtmesser Spezial, 3 Flügel</p> <p>Anwendung wie „Standard“-Dickichtmesser, ist jedoch aus hoch verschleißfestem Spezialstahl: Mit längerer Standzeit für besonders harte Einsätze.</p>

Kreissägeblätter

	<p>Kreissägeblatt Meißelzahn</p> <p>Einsatzgebiete wie Spitzzahn, jedoch ruhiger und weicher im Schnitt, rückschlagarm sehr leicht zu schärfen, gute Schnittleistung.</p>
	<p>Kreissägeblatt Spitzzahn</p> <p>Zum Schneiden von knorrigem Buschwerk, Dickicht, Unterholz, holzigem Gestrüpp, Hecken und dünnen Baumstämmen, besonders gute Schnittleistung.</p>




881K1407 KN

Kreissägeblatt Hartmetall

Besonders gute Schnittleistung; auch zum Schneiden von Hecken geeignet.

Häckselmesser



881K1802 KN

Häckselmesser, 2 Flügel

Ist aus hoch verschleißfestem Spezialstahl: Durch die besondere Messerform und zusammen mit dem Häckselschutz ideal zum „Häckseln“, Auslichten und Beseitigen von kräftigem Schnittgut, wie Wildwuchs, Hecken, usw.


Sicherheitshinweise

Für Metall-Schneidwerkzeuge ist ein Transportschutz erforderlich.


Bei der Verwendung von Grasschneideblättern ist am Rundumgriff ein Schrittbegrenzer (Bügel) notwendig.

Die Verwendung von Kreissägeblättern ist nur an Geräten mit Zweihandgriff zulässig.

			FR 131 T + FS-KM, FR 220	FR 410, 450, 460, 480	FS 38, 40 ④, 45, 50 ④	FS 55, 56 ④, 70	FS 55 R, 56 R ④, 70 R	FS 80 ⑤, 85, 89	FS 80 R ⑤, 85 R, 89 R	FS 94	FS 94 R	FS 91, 111	FS 91 R, 111 R	FS 111 RX	FS 120 R	FS 120, 250	FS 131	FS 131 R	FS 160, 220, 260
	SuperCut 20-2	4002 710 2162	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	SuperCut 40-2	4003 710 2140																	•
	AutoCut 2-2	4008 710 2100																	
	AutoCut C 4-2	4006 710 2121																	
	AutoCut 5-2	4006 710 2100			•														
	AutoCut C 5-2	4006 710 2105			•														
	AutoCut C 6-2	4006 710 2126			•														
	AutoCut 11-2	4004 710 2105																	
	AutoCut 25-2	4002 710 2108	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AutoCut C 25-2	4002 710 2137	•	•		•	•	•	•			•	•	•				•	•
	AutoCut C 26-2	4002 710 2169	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AutoCut 36-2	4002 710 2170										•	•	•	•	•	•	•	•
	AutoCut 46-2	4003 710 2115																	•
	AutoCut 56-2	4005 710 2107																	
	TrimCut 31-2	4002 710 2152	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	TrimCut 41-2 ②	4003 710 2104																	•
	TrimCut 51-2 ③	4005 710 2103																	

			FR 131 T + FS-KM, FR 220	FR 410, 450, 460, 480	FS 38, 40 ④, 45, 50 ④	FS 55, 56 ④, 70	FS 55 R, 56 R ④, 70 R	FS 80 ⑤, 85, 89	FS 80 R ⑤, 85 R, 89 R	FS 94	FS 94 R	FS 91, 111	FS 91 R, 111 R	FS 111 RX	FS 120 R	FS 120, 250	FS 131	FS 131 R	FS 160, 220, 260
	FixCut 31-2	4001 710 2105	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PolyCut 2-2	4008 710 2102																	
	PolyCut 5-3	4004 710 2131																	
	PolyCut 6-3	4006 710 2110			•														
	PolyCut 7-3	4006 710 2127			•														
	PolyCut 20-3	4002 710 2130	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PolyCut 27-3	4002 710 2176	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PolyCut 41-3	4003 710 2113																	•
	PolyCut 47-3	4003 710 2117																	
	DuroCut 5-2	4006 710 2125			•														
	DuroCut 20-2	4002 710 2167	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	DuroCut 40-4 ①	4005 710 2106																	①

			FR 131 T + FS-KM, FR 220	FR 410, 450, 460, 480	FS 38, 40 ④, 45, 50 ④	FS 55, 56 ④, 70	FS 55 R, 56 R ④, 70 R	FS 80 ⑤, 85, 89	FS 80 R ⑤, 85 R, 89 R	FS 94	FS 94 R	FS 91, 111	FS 91 R, 111 R	FS 111 RX	FS 120 R	FS 120, 250	FS 131	FS 131 R	FS 160, 220, 260
	ø 230-2	4001 713 3805	(•)	(•)		•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)		(•)	•	•	(•)	
	ø 260-2	4001 713 3812	(•)	(•)				•	(•)	•	(•)	•	(•)		(•)	•	•	(•)	
	ø 230-4	4000 713 3801																	•
	ø 230-4	4001 713 3801	(•)	(•)		•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)		(•)	•	•	(•)	
	ø 230-8	4001 713 3803	(•)	(•)		•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)		(•)	•	•	(•)	
	ø 255-8	4000 713 3802																	•
	ø 250-40	4000 713 3806																	•
	ø 250-40	4001 713 3806	(•)	(•)				•	(•)			•	(•)		(•)	•	•	(•)	
	ø 250-44	4000 713 3811																	•
	ø 250-44	4001 713 3811	(•)	(•)				•	(•)			•	(•)		(•)	•	•	(•)	
	ø 305-2	4000 713 4103																	
	ø 250-3	4112 713 4100	(•)	(•)				•	(•)			•	(•)		(•)	•	•	(•)	
	ø 300-3	4119 713 4100																	•
	ø 350-3	4000 713 41005																	
	ø 350-3	4110 713 4100																	
	ø 270-2	4000 713 3903																	①
	ø 320-2	4000 713 3902																	

		FR 131 T + FS-KM, FR 220	FR 410, 450, 460, 480	FS 38, 40 ④, 45, 50 ④	FS 55, 56 ④, 70	FS 55 R, 56 R ④, 70 R	FS 80 ⑤, 85, 89	FS 80 R ⑥, 85 R, 89 R	FS 94	FS 94 R	FS 91, 111	FS 91 R, 111 R	FS 111 RX	FS 120 R	FS 120, 250	FS 131	FS 131 R	FS 160, 220, 260
	∅ 200-44	4000 713 4200																•
	∅ 200-80	4112 713 4201					•				•				•	•		
	∅ 225-48	4000 713 4205																
	∅ 250-50	4104 713 4200																
	∅ 200-22	4112 713 4203					•				•				•	•		
	∅ 200-22	4119 713 4200																•
	∅ 225-24	4000 713 4201																•
	∅ 225-24	4110 713 4204																•
	∅ 225-36	4000 713 4211																•
	∅ 200-22 HP – High Performance	4000 713 4203																•
	∅ 200-22 HP – High Performance	4001 713 4203					•				•				•	•		
	∅ 225-22 HP – High Performance	4000 713 4202																•

Hinweis:


Informationen zu Schneidwerkzeugen für ältere Modelle sind auf den folgenden Seiten zu finden.

Zeichenerklärung:


- = darin enthalten Bild Nr.
- = zugelassen
- (•) = **nur** für Rundumgriff mit Bügel zugelassen
- = nicht zugelassen
- (A) = nicht abgebildet
- (B) = nur Sonderzubehör
- (C) = ab Werk nicht mehr lieferbar
- (D) = einzeln kein Ersatzteil
- ∅ = Durchmesser

Bemerkungen:

- ① für Gewinde M12 und M14
- ② für Gewinde M12
- ③ für Gewinde M14
- ④ ab 2008
- ⑤ ab 1996
- ⑥ ab 2006
- ❶ an FS 160, 220, 280 nur mit einem Getriebe des Typs 4128 zugelassen
- ❷ ist nicht zugelassen innerhalb der EU, außerhalb der EU zugelassen nur für Rundumgriff mit Bügel
- ❸ ab 2018 für Gewinde M8
- ❹ bis 2017 für Gewinde M12
- ❺ nur an FS 360 zugelassen




- ① Leisen Mähfaden verwenden
- ② In der EU nicht zugelassen
- ③ Teil ist Vorschrift in der EU



① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

② Nicht zugelassen für FR 106, 108

① + ② + ③ = 4119 007 1027



① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

② Nicht mehr lieferbar


③ Nicht zugelassen für FR 85, 85 T

④ Nicht zugelassen für FR 106, 108

⑤ Für 4111 710 2100


⑥ Für 4001 710 2101, 4002 710 2157

① + ② + ③ = 4119 007 1027




681KT857 KN

- ① Nicht zugelassen für FR 106, 108
- ② Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"
- ③ Am Rundumgriff ist ein Schrittbegrenzer (Bügel) notwendig




681KT582 KN

- ① Nicht zugelassen für FR 106, 108
- ② Am Rundumgriff ist ein Schrittbegrenzer (Bügel) notwendig




- ① Nicht zugelassen für FR 85, FR 85 T
- ② Am Rundumgriff ist ein Schrittbegrenzer (Bügel) notwendig
- ③ Nur zur Wert- und Reichhöhenästung zugelassen

(a) bis 2017




① Teil wird mit dem Mähkopf geliefert

(a) ab 2017 (b) ab 2015



0000-GXX-5726-A0


❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028




0000-GXX-5694-A0

❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028


(a) ab 2017 (b) ab 2015



81KT1062 KN




381KT1063 KN



0000-GXX-5727-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027




0000-GXX-3441-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Nicht mehr lieferbar

③ Nicht zugelassen für FR 130 T




000-GXX-5795-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008


① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Nicht mehr lieferbar


③ Nicht zugelassen für FR 410, 460



681KT1057 KN



681KT1059 KN






681KT1058 KN

AUS NZ

4133 007 1008

4133 713 4110



①② 4001 713 3811
Grassschneideblatt
250-44

4130 713 1600


4126 713 3100

4126 642 7600



681KT1124 KN

(a) bis 03/2014




0000-GXX-3442-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

② Nicht mehr lieferbar

① + ② + ③ = 4119 007 1027




0000-GXX-3443-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

② Nicht mehr lieferbar

① + ② + ③ = 4119 007 1027


(a) bis 03/2014



0000-GXX-5728-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027




38-1KT792-KN

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

② Nicht mehr lieferbar

① + ② + ③ = 4119 007 1027

(a) bis 03/2014




681KT510 KN

① Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"


② Nicht zugelassen für FS 44, 55, 55 T

③ Nicht mehr lieferbar



38-1KT862 KN

(a) bis 1999




① Nicht zugelassen für FS 36

② Nicht mehr lieferbar

③ Teil wird mit dem Mähkopf geliefert

(a) ab 2008




0000-GXX-5729-A0

① Teil wird mit den Mähköpfen PolyCut 6-3 und FixCut 5-2 geliefert


② Nicht mehr lieferbar

③ Teil wird mit dem Mähkopf geliefert



0000-GXX-3445-A0


(a) ab 2008



0000-GXX-5730-A0


① Teil wird mit den Mähköpfen PolyCut 6-3 und FixCut 5-2 geliefert

② Nicht mehr lieferbar



0000-GXX-3447-A0


(a) bis 1984 (b) bis 1995



681KT1950-A1


- ① Nicht mehr lieferbar
- ② Sonderzubehör
- ③ Nur für FS 50, 51 notwendig

(a) ab 04/2014 (b) ab 2008



0000-GXX-5696-A1


① Nicht mehr lieferbar



0000-GXX-5731-A0

① Nicht mehr lieferbar


(a) ab 04/2014 (b) ab 2008



① Nicht mehr lieferbar

681KT794 KN

(a) bis 1986




681KT949-A1

① Für FS 80, 90

④ Sonderzubehör für TrimCut 30-2

② Für FS 65

③ Nicht mehr lieferbar




681KT515 KN

① Für FS 80, 90

② Für FS 65

③ Nicht mehr lieferbar

(a) bis 1986



681KT516-A1


① Für FS 80, 90

① + Transportschutz = 4126 007 1002

② Für FS 65, 90

③ Nicht mehr lieferbar

④ An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen



①②③ 4600 710 1500
Boden-Kultivator BC 30


681KT517 KN

① Für FS 65, FS 80 ab Maschinenummer X 5 168 100, FS 90

② Nicht mehr lieferbar


③ An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen

(a) ab 2017



0000-GXX-5733-A0



1 + 2 + 3 = 4137 007 1040




0000-GXX-5689-A0

1 + 2 + 3 = 4137 007 1040

(a) ab 2017




(a) ab 2017



0000-GXX-5700-A0


① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen



0000-GXX-5732-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027




0000-GXX-3449-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Sonderzubehör

③ Nicht mehr lieferbar




0000-GXX-5797-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

② Nicht mehr lieferbar

① + ② + ③ = 4119 007 1027




681KT851 KN

① Nicht zugelassen für FS 85 RX, 100 RX, 110 RX

② Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"

③ Nicht zugelassen für FS 65-4

④ Nicht mehr lieferbar




681KT1064 KN

① Nicht zugelassen für FS 85 RX, 100 RX, 110 RX

② Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"


③ Nicht zugelassen für FS 65-4



681KT1065 KN

① Nicht zugelassen für FS 65-4


② Nicht zugelassen für FS 85 RX, 100 RX, 110 RX



681KT117 KN

① Nicht zugelassen für FS 65-4

② Nicht zugelassen für FS 85 RX, 100 RX, 110 RX




① Nicht zugelassen für FS 85 RX, 100 RX, 110 RX

② An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen

1000-GXX-5698-A0

(a) ab Maschinen-Nr. X 14 821 681




① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Nicht zugelassen für FS 81, 86, 88, 106, 108

③ Nicht mehr lieferbar

681KT802 KN



① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027


② Nicht mehr lieferbar

③ Nicht zugelassen für FS 86, 88, 106, 108

④ Nicht zugelassen für FS 66, 74, 76, 81

0000-GXX-5734-A0

(a) ab Maschinen-Nr. X 14 821 681



681KT519-A1


① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

④ Nicht zugelassen für FS 66, 74, 76, 81

② Nicht mehr lieferbar

① + ② + ③ = 4119 007 1027


③ Nicht zugelassen für FS 66, 81, 86, 88, 106, 108




681KT520 KN

① Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"

(a) ab Maschinen-Nr. X 14 821 681



681KT864 KN



381KT521-A1


① Nicht zugelassen für FS 66

② Nicht zugelassen für FS 76, 81, 86, 88, 106, 108

③ Nicht mehr lieferbar

④ An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen

(a) bis Maschinen-Nr. X 14 821 680




681KT951-A1

① Nicht mehr lieferbar

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

③ Sonderzubehör




381KT523-A1

① Nicht mehr lieferbar

② Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027


(a) bis Maschinen-Nr. X 14 821 680



681KT524 KN

① Nicht mehr lieferbar


② Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"



681KT535 KN

① Nicht mehr lieferbar


(a) bis Maschinen-Nr. X 14 821 680



681KT525-A1


① Nicht mehr lieferbar

② An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen



❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028


0000-GXX-5735-A0



❶ Nicht zugelassen für FS 89


❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028

0000-GXX-5701-A0




0000-GXX-3624-A0

① Nicht zugelassen für FS 111 RX



0000-GXX-3625-A0

① Nicht zugelassen für FS 111 RX




0 000-GXX-5723-A0


① Nicht zugelassen für FS 111 RX

② An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen

(a) ab 2018




❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028



0000-GXX-5736-A0

0000-GXX-6044-A0


(a) bis 2017



0000-GXX-5702-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027



0000-GXX-5703-A0



① Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"

(a) bis 2017

AUS NZ

4133 007 1008


4133 713 4110




4001 713 3805
Grasschneideblatt
230-2




4001 713 3812
Grasschneideblatt
260-2



4001 713 3801
Grasschneideblatt
230-4



4001 713 3803
Grasschneideblatt
230-8



4001 713 3811
Grasschneideblatt
250-44

4130 713 1600






4126 713 3100



4126 642 7600




0000-G3X-5704-A0



0000-GXX-5737-A0

① Nur die Ausführung mit der Teilenummer "2149 A" ist zugelassen





0000-GXX-3455-A0

① Nicht mehr lieferbar



② Sonderzubehör

CDN




0000-GXX-5738-A0

CDN




0000-GXX-3457-A1

(a) ab 2016



0000-GXX-5739-A0



① + ② + ③ = 4180 007 1028




0000-GXX-5705-A0

① + ② + ③ = 4180 007 1028

(a) ab 2016




(a) ab 2016



0 000-GXX-5706-A0


① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen

(a) ab 1997 (b) FS 260 mit Zweihandgriff: Seite 81 (c) ab 2010



① Nur zugelassen in AUS, NZL: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027




① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Nicht mehr lieferbar

③ Nicht zugelassen für FS 120, 200, 240, 250, 260 R, 460 R

(a) ab 1997 (b) FS 260 mit Zweihandgriff: Seite 81 (c) ab 2010




0000-GXX-5707-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Nicht mehr lieferbar

③ Nicht zugelassen für FS 240, 240 R, 260 R, 460 R




681KT1072 KN

① Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"

② In der EU nicht zugelassen für FS 200 R, 250 R


(a) ab 1997 (b) FS 260 mit Zweihandgriff: Seite 81 (c) ab 2010



681KT1073 KN

① Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"




② In der EU nicht zugelassen für FS 200 R, 250 R




681KT1074 KN

(a) ab 1997 (b) FS 260 mit Zweihandgriff: Seite 81 (c) ab 2010




AUS NZ



4001 713 3811
Grasschneideblatt
250-44




681KT118 KN



① 4112 713 4201
Kreissägeblatt
200-80, Spitzzahn

① 4112 713 4203
Kreissägeblatt
200-22, Meißelzahn

① 4001 713 4203
Kreissägeblatt
200-22 HP, Meißelzahn




381KT1075-A1

① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen


① + Transportschutz = 4126 007 1002

(a) ab 2015



0000-GXX-5741-A0



① + ② + ③ = 4180 007 1028




0000-GXX-3467-A0

① + ② + ③ = 4180 007 1028

(a) ab 2015




(a) ab 2015



0000-GXX-5708-A0

① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen


(a) bis 1988 (b) bis 1986



681KT527 KN

① Für TrimCut 40-2, TrimCut 41-2


② Nicht mehr lieferbar



681KT866 KN

① Nicht mehr lieferbar

(a) bis 1988 (b) bis 1986





681KT528-A1

① Nicht mehr lieferbar

① + Transportschutz = 4116 007 1019

② + Transportschutz = 4116 710 1018





681KT575 KN

① Nur zugelassen in AUS, NZL: 4133 007 1008

② Nicht zugelassen für FS 160, 220, 300, 310, 350, 400

❶ + ❷ + ❸ = 4119 007 1027






681KT1081 KN

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008




② Nicht mehr lieferbar

❶ + ❷ + ❸ = 4119 007 1027







① Nicht mehr lieferbar
 ① + ② = 4119 007 1027

681KT807 KN



① Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"

681KT576 KN



A 4128 717 2701
B 4128 717 2704

4128 710 3800

4119 717 2800

4000 713 3811
Grasschneideblatt
250-44


4128 713 1600

4119 713 3100




4119 642 7600

① Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"

681KT1082 KN



(AUS) (NZ)






4133 713 4110

A 4128 717 2701
B 4128 717 2704

4128 710 3800

4119 717 2800

4000 713 3802
Grasschneideblatt
255-8



4000 713 3801
Grasschneideblatt
230-4

4128 713 1600






4119 713 3100

4119 642 7600

4000 713 3806
Grasschneideblatt
250-40 Spezial

4001 713 3811
Grasschneideblatt
250-44

681KT1119 KN








0000-GXX-5709-A0

① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen

② Nicht zugelassen für FS 310







Ⓛ + Transportschutz = 4126 007 1002



681KT868 KN

① Nicht zugelassen für FS 310

② An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen




①② 4600 710 1501
Boden-Kultivator BC 40

681KT578 KN

- ① Nicht mehr lieferbar
- ② An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen
- ③ Zugelassen am FS 160 ab Maschinenummer 3 50 609 048

① + ② + ③ = 4128 007 1008

① + ③ = 4128 007 1007



0000-GXX-5742-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008


② Nicht zugelassen für FS 160, 180, 220, 300, 350, 400

③ Nur für Getriebe mit angeschraubtem Schutzring

① + ② + ③ = 4119 007 1027

④ + ⑤ = 4119 007 1021

④ Nicht zugelassen an FS 180, 280, 400, 450



0000-GXX-3468-A0



① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

② Nicht mehr lieferbar

③ Nur für Getriebe mit angeschraubtem Schutzring

① + ② + ③ = 4119 007 1027

④ + ⑤ = 4119 007 1021





681KT512 KN

① Nur für Getriebe mit angeschraubtem Schutzring

② Nicht mehr lieferbar

① + ② = 4119 007 1027

③ + ④ = 4119 007 1021



681KT1102 KN

① Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"

② An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen


③ Nur für Getriebe mit angeschraubtem Schutzring

① + ② = 4119 007 1021

AUS NZ

4133 007 1008

① 4133 713 4110







① ③ 4119 717 2806

③ 4119 717 3100

4116 710 3800

② 4119 717 2800

② 4000 713 3802
Grasschneideblatt
255-8



② 4000 713 3801
Grasschneideblatt
230-4

4116 713 1600

4119 713 3100

4119 642 7600

② 4000 713 3806
Grasschneideblatt
250-40

② 4001 713 3811
Grasschneideblatt
250-44

- ① Teil ist im Schutz enthalten
- ② An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen
- ③ Nur für Getriebe mit angeschraubtem Schutzring
- ① + ② = 4119 007 1021


68IKT1120 KN

① 4117 710 8200


4119 717 2807

4119 717 3100


4116 710 3800



① 4000 713 4200
Kreissägeblatt
200-44, Spitzzahn



① 4119 713 4200
Kreissägeblatt
200-22, Meißelzahn



① 4000 713 4203
Kreissägeblatt
200-20 HP, Meißelzahn


4116 713 1600

4116 713 3100

4119 642 7600

- ① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen
- ① + Transportschutz = 4126 007 1002

0000-GXX-5710-A0



681KT870-A1


① Nicht zugelassen für FS 300, 350

① + Transportschutz = 4119 007 1009

② In Brasilien ab 2014 zugelassen


③ An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen

(a) FS 260 R, 460 R: Seite 63 (b) ab 2010 (c) FS 410 K, 460 K, 490 K: Seite 87



681KT1084 KN


① Nicht zugelassen für FS 260, 311, 360, 410



0000-GXX-57-43-A0

① Nicht zugelassen für FS 260, 410


(a) FS 260 R, 460 R: Seite 63 (b) ab 2010 (c) FS 410 K, 460 K, 490 K: Seite 87



681KT803 KN

① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen


① + ② = 4147 007 1014



681KT1085 KN

① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen


① + ② = 4147 007 1014



0000-GXX-5711-A0

① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen

① + ② = 4147 007 1014




681KT872-A1

① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen

② Nicht zugelassen für FS 311

① + ② = 4147 007 1014

(a) FS 260 R, 460 R: Seite 63 (b) ab 2010 (c) FS 410 K, 460 K, 490 K: Seite 87




681KTB11 KN

❶ An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen

❶ + ❷ + ❸ = 4147 007 1011

❹ + ❺ = 4147 007 1014

(a) bis 1987



① Nicht mehr lieferbar

② Für M12: 4003 710 2104 TrimCut 41-2


③ Für M12: 4003 710 2101 TrimCut 40-2

④ In der EU leisen Mähfaden verwenden

⑤ Durchmesser

① + ② + ③ = 4116 007 1016

681KT533 KN




① Nicht mehr lieferbar

② Durchmesser

① + ② = 4116 007 1016

681KT814 KN


(a) bis 1987



681KT534 KN


① Nicht mehr lieferbar

② Durchmesser




000-GXX-5712-A0

① Durchmesser




661KT513-KN




381KT513-A1

(a) ab 2010 (b) FS 410, 460, 490: Seite 81 (c) FS 460 R: Seite 63




0000-GXX-5713-A0




681KT566 KN

- ① Durchmesser
- ② Nicht mehr lieferbar
- ③ In der EU leisen Mähfaden verwenden
- ① + ② + ③ = 4116 007 1020




681KT816 KN

- ① Durchmesser
- ② Nicht mehr lieferbar
- ③ Für DuroCut 40-4
- ④ Für PolyCut 40-3
- ⑤ In der EU leisen Mähfaden verwenden
- ① + ② + ③ = 4116 007 1020




681KT817 KN

- ① Durchmesser
- ② Nicht mehr lieferbar
- ③ Für M12: 4003 710 2104 TrimCut 41-2
- ④ Für M12: 4003 710 2101 TrimCut 40-2
- ⑤ In der EU leisen Mähfaden verwenden
- ① + ② + ③ = 4116 710 1016**




681KT1122 KN

- ① Durchmesser
- ② Nicht mehr lieferbar
- ① + ② + ③ = 4116 710 1016**




681KT818 KN

- ① Durchmesser
- ② Nicht mehr lieferbar
- ③ Für DuroCut 40-4
- ④ Für PolyCut 40-3
- ⑤ In der EU leisen Mähfaden verwenden
- 1 + 2 + 3 = 4116 710 1016**



681KT1121 KN


- ① Durchmesser
- ② Nicht mehr lieferbar



681KT579 KN

① Durchmesser

② Nicht mehr lieferbar




681KT819-A1

① Nicht mehr lieferbar


② Durchmesser

① + ③ + Transportschutz = 4116 007 1019

② + ③ + Transportschutz = 4116 007 1018




Ⓢ Durchmesser



681KT1086 KN

① Durchmesser

① + ② + ③ = 4148 007 1027




681KT1103 KN

① Durchmesser


② An Motorsensoren mit Rundumgriff nicht zugelassen

① + ② + ③ + ④ = 4148 007 1024



681KT906 KN


① Durchmesser



0000-GXX-5714-A0

① Durchmesser

① + ② + ③ + ④ + ⑤ + Transportschutz = 4148 007 1022




681KT663 KN


$\text{\textcircled{1}}$ Durchmesser

4 + **5** + **6** = 4148 007 1009


1 + **2** + **3** + **7** = 4148 007 1012

1 + **2** + **3** = 4148 007 1021







0000-GXX-3620-A0





681KT806 KN

① FSA 65


② FSA 85



0000-GXX-5715-A0




681KT1088 KN




0000-GXX-5716-A0

1 + 2 + 3 = 4180 007 1028




0000-GXX-5717-A0


1 + 2 + 3 = 4180 007 1028



0000-GXX-3464-A0




0000-GXX-5719-A0




0000-G3X-5720-A0

① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen




0000-GXX-5716-A0

❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028




0000-GXX-5717-A0

❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028




0000-GXX-3464-A0




0000-GXX-5719-A0

FSE 31




FSE 41




681KT791-KN

① FSE 31

② FSE 41




681KT796-A1



000-GXX-3471-A0


① Nicht mehr lieferbar

② Leisen Mähfaden verwenden




0000-GXX-5744-A0

❶ + ❷ + ❸ = 4119 007 1027




681KT585 KN

(a) ab 2017



0000-GXX-5553-A0


❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028



0000-GXX-5552-A0


❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028

(a) ab 2017




0000-GXX-5551-A0

❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028



0000-GXX-5550-A0


(a) ab 2017



0 000-GXX-5547-A0

① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen


(a) bis 2017



0000-GXX-5745-A0

① Nicht zugelassen für KA 85, KR 85

① + ② + ③ = 4119 007 1027




0000-GXX-3472-A0

① Nicht zugelassen für KA 85, KR 85

① + ② + ③ = 4119 007 1027


(a) bis 2017



0000-GXX-3473-A0

① Nicht mehr lieferbar

① + ② + ③ = 4119 007 1027




381KT1001 KN

(a) bis 2017

BR


IND



681KT1090 KN

BR


IND



381KT1002-A1


❶ An Geräten mit Rundumgriff nicht zugelassen

❶ + Transportschutz = 4126 007 1002



0000-GXX-5747-A0


① + ② + ③ = 4180 007 1028



0000-GXX-3474-A1

① Nicht mehr lieferbar


① + ② + ③ = 4180 007 1028



681KT992-A1

① Nicht mehr lieferbar


① + ② + ③ = 4180 007 1028



531KT1091 KN

① Nicht zugelassen für KM 56


(a) KombiWerkzeug



681KT805 KN

① Nur zugelassen in AUS, NZL: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027




0000-GXX-3475-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZL: 4133 007 1008

② Nicht mehr lieferbar

① + ② + ③ = 4119 007 1027

(a) KombiWerkzeug




681KT913-A1

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

② Nicht mehr lieferbar

① + ② + ③ = 4119 007 1027



681KT1092 KN

① Schutz für AUS, NZ siehe Bild mit "AUS, NZ"




② Nicht zugelassen für KM 56

(a) KombiWerkzeug


AUS NZ

4133 007 1008


4133 713 4110




4001 713 3805
Grasschneideblatt
230-2




4001 713 3812
Grasschneideblatt
260-2



4001 713 3801
Grasschneideblatt
230-4



4001 713 3806
Grasschneideblatt
250-40 Spezial



4001 713 3803
Grasschneideblatt
230-8

4130 713 1600



4126 713 3100




4126 642 7600



681KT1093 KN


(a) bis 2017



661KT923 KN


① Teil wird mit dem Mähkopf geliefert

(a) ab 2018



① Teil wird mit dem Mähkopf geliefert


0000-GXX-5721-A0



681KT994_KN

① Nicht zugelassen für KM 130, 131


① + ② + ③ = 4180 007 1028



0000-GXX-3476-A1

① Nur zugelassen für KM 130, 131


① + ② + ③ = 4180 007 1028




0000-GXX-5748-A0

① Nicht mehr lieferbar


① + ② + ③ = 4180 007 1028



681KT987-A1




681KT1095-A1



681KT988-A1

① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen




681KT915 KN

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

② Nicht zugelassen für KM 130

① + ② + ③ = 4119 007 1027




1000-GXX-3478-A0

① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

② Nur zugelassen für KM 130

① + ② + ③ = 4119 007 1027




0000-GXX-5749-A1


① Nur zugelassen in AUS, NZ: 4133 007 1008

② Nicht mehr lieferbar


① + ② + ③ = 4119 007 1027



681KT918 KN






681KT1097 KN




681KT1098 KN




AUS NZ




4001 713 3812
Grasschneideblatt
250-44




681KT123 KN




① 4112 713 4201
Kreissägeblatt
200-80, Spitzzahn



① 4112 713 4203
Kreissägeblatt
200-22, Meißelzahn



① 4001 713 4203
Kreissägeblatt
200-22 HP, Meißelzahn




681KT920-A1

① An Motorsensen mit Rundumgriff nicht zugelassen

① + Transportschutz = 4126 007 1002


(a) bis 2017




681KT924 KN

① Teil wird mit dem Mähkopf geliefert


(a) ab 2018



① Teil wird mit dem Mähkopf geliefert




681KT933 KN



0000-GXX-57150-A0

① Nicht mehr lieferbar


Polymatic 40-2



881KT682 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4003 710 2100	1	Mähkopf Polymatic 40-2 (C)
			□ 1 - 8
1	4003 713 6500	1	Bundschraube
2	4110 713 3600	1	Spulengehäuse
3	4110 713 8300	2	Hülse
4	4110 713 3000	1	Spuleneinsatz
5	0000 997 2300	1	Druckfeder
6	4110 713 6801	1	Sternmutter links
7		2	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 2,5 m (D)
	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
	0000 930 2528	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 15 m (A,B)
8		2	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)


TrimCut 30-2



681KT67Z SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2122	1	Mähkopf TrimCut 30-2 (C)
			□ 1 - 7, 11
1	4002 710 3600	1	Spulengehäuse □ 2, 3
2	0000 967 3706	1	Warnhinweis Piktogramm
3	4002 713 8302	2	Hülse
4	4002 713 6502	1	Bundschraube
5	4002 713 3016	1	Spuleneinsatz
6	0000 997 3800	1	Druckfeder
7	4002 740 6700	1	Sternmutter links
8		2	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
9		2	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (A,B)
10		2	Mähfaden rund Ø 3 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2344	1	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m (A,B)
11		2	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 5 m
	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6m (A,B)
12		2	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8m (A,B)
13		2	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 5m (A,B)
	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43m (A,B)
14		2	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 3,5m (B)
	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34m (A,B)
15		2	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2644	1	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55m (A,B)
16		2	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 8 m (B)
	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (A,B)


TrimCut 30-2



681KT672 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2122	1	Mähkopf TrimCut 30-2 (C)
			□ 1 - 7, 11
17		2	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 3,5 m (A,B)
	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (A,B)
18		2	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 2,5 m (A,B)
	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (A,B)
19		2	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 5 m (B)
	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (A,B) USA
20		2	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 3,5 m (A,B)
	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (A,B) USA


TrimCut 31-2



681KT110 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2152	1	Mähkopf TrimCut 31-2
			□ 1 - 7
1	4002 713 3602	1	Spulengehäuse
2	4002 967 4617	1	Hinweisschild
3	4002 713 8302	2	Hülse
4	4002 713 6502	1	Bundschraube
	4002 710 4314	1	Spule □ 5
5	4002 713 3004	1	Spuleneinsatz
6	0000 997 3800	1	Druckfeder
7	4002 740 6701	1	Sternmutter links
8	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
9	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
10	0000 930 2344	1	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m (B)
11	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)


TrimCut 31-2



681K1110 SC


Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2152	1	Mähkopf TrimCut 31-2 □ 1 - 7
12	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
13	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (B)
14	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
15	0000 930 2644	1	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55 m (B)
16	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
17	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
18	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (B)
19	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B) USA
20	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B) USA
21	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)
22	0000 930 4302	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 22 m 3K (B)

TrimCut 40-2



Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4003 710 2101	1	Mähkopf TrimCut 40-2
			□ 1 - 8
1	4002 710 3600	1	Spulengehäuse □ 2, 3
2	0000 967 3706	1	Warnhinweis Piktogramm
3	4002 713 8302	2	Hülse
4	4003 713 6501	1	Bundschraube M12x1,5 links
5	4002 713 3016	1	Spuleneinsatz
6	0000 997 3800	1	Druckfeder
7	4002 740 6700	1	Sternmutter links
8	4111 716 9300	1	Ring
9	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
10	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2344	1	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m (B)
12	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
13	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
14	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (B)
15	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
16	0000 930 2644	1	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55 m (B)
17	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
18	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
19	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (B)
20	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B) USA
21	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B) USA
22	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)
23	0000 930 4302	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 22 m 3K (B)


TrimCut 41-2



681KT1111 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4003 710 2104	1	Mähkopf TrimCut 41-2
			□ 1 - 8
1	4002 713 3602	1	Spulengehäuse
2	4003 967 4607	1	Hinweisschild
3	4002 713 8302	2	Hülse
4	4003 713 6501	1	Bundschraube M12x1,5 links
	4003 710 4306	1	Spule □ 5
5	4002 713 3004	1	Spuleneinsatz
6	0000 997 3800	1	Druckfeder
7	4002 740 6701	1	Sternmutter links
8	4111 716 9300	1	Ring
9	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
10	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2344	1	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m (B)
12	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
13	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
14	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (B)
15	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
16	0000 930 2644	1	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55 m (B)
17	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
18	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
19	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (B)
20	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B)
21	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B)
22	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)
23	0000 930 4302	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 22 m 3K (B)


TrimCut 50-2



881KT676 SC


Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4005 710 2110	1	Mähkopf TrimCut 50-2 (C)
			□ 1 - 8, 13
1	4002 710 3600	1	Spulengehäuse □ 2, 3
2	0000 967 3706	1	Warnhinweis Piktogramm
3	4002 713 8302	2	Hülse
4	4005 713 6500	1	Bundschraube M14x1,5 links
5	4002 713 3016	1	Spuleneinsatz
6	0000 997 3800	1	Druckfeder
7	4002 740 6700	1	Sternmutter links
8	4111 716 9300	1	Ring
9		2	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 5 m (B)
	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
10		2	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (A,B)
11		2	Mähfaden rund Ø 3 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2344	1	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m (A,B)
12		2	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 5 m (B)
	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
13		2	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 3,5 m (D)
	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (A,B)
14		2	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 5 m (B)
	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (A,B)
15		2	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (A,B)
16		2	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2644	1	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55 m (A,B)
17		2	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 8 m (B)
	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (A,B)
18		2	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 3,5 m (A,B)

TrimCut 50-2




Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4005 710 2110	1	Mähkopf TrimCut 50-2 (C) □ 1 - 8, 13
	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (A,B)
19		2	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (A,B)
20		1	Mähfaden 5-eckig Ø 3,3 mm x 2 m (B)
	0000 930 3346	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3,3 mm x 48 m (A,B)
21		2	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 5 m (B)
	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (A,B) USA
22		2	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (A,B) USA

TrimCut 51-2



Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4005 710 2103	1	Mähkopf TrimCut 51-2 □ 1 - 8
1	4002 713 3602	1	Spulengehäuse
2	4005 967 4603	1	Hinweisschild
3	4002 713 8302	2	Hülse
4	4005 713 6500	1	Bundschraube M14x1,5 links
	4003 710 4306	1	Spule □ 5
5	4002 713 3004	1	Spuleneinsatz
6	0000 997 3800	1	Druckfeder
7	4002 740 6701	1	Sternmutter links
8	4111 716 9300	1	Ring
9	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
10	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2344	1	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m (B)
12	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)


TrimCut 51-2



681K112 SC


Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4005 710 2103	1	Mähkopf TrimCut 51-2
			□ 1 - 8
13	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
14	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (B)
15	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
16	0000 930 2644	1	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55 m (B)
17	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
18	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
19	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (B)
20	0000 930 3346	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3,3 mm x 48 m (B)
21	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B) USA
22	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B) USA
23	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)
24	0000 930 4302	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 22 m 3K (B)
25	0000 930 4311	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,3 mm x 36 m 3K (B)

AutoCut 2-2




Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4008 710 2100	1	Mähkopf AutoCut 2-2
			□ 1 - 9
1	4008 710 3600	1	Spulengehäuse
2	9455 621 0570	1	Sicherungsring DIN471-8x0,8
3	6235 997 2200	1	Feder
4	4008 710 4300	1	Spuleneinsatz mit Faden Ø 1,6 mm
5	4008 710 4301	1	Spuleneinsatz mit Faden Ø 2,0 mm
6	4008 710 4302	1	Spuleneinsatz mit Faden (3 Stück)
7	0000 930 2415	2	Mähfaden rund leise Ø 1,6 mm x 20 m (D)
8	0000 930 2416	1	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)
9	4008 713 7000	1	Deckel

AutoCut C 4-2



Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4006 710 2121	1	Mähkopf AutoCut C 4-2
			□ 1 - 6
1	4006 713 3201	1	Gehäuse oben
2	4004 713 8300	2	Hülse
3	0000 967 4048	1	Warnhinweis Piktogramm
4	4006 713 3701	1	Gehäuse unten
5	9074 478 3025	4	Schraube IS-P4x16
6	0000 997 2015	1	Druckfeder
7	4006 713 3000	1	Spuleneinsatz
8	4006 710 4001	1	Kappe
9		2	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 2,5 m (D)
	0000 930 2416	1	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)


AutoCut 5-2



681KT549 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4006 710 2100	1	Mähkopf AutoCut 5-2
			□ 1 - 7
1	4006 710 3600	1	Spulengehäuse □ 2
2	4004 713 8300	2	Hülse
3	0000 997 3100	1	Druckfeder
	4004 710 4300	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 4, 7
4	4004 713 3000	1	Spuleneinsatz
5	4006 710 4000	1	Kappe □ 6
6	9465 620 2771	1	Sprengring 22
7		2	Mähfaden rund Ø 2 mm x 3 m (A,B)
	0000 930 2335	1	Mähfaden rund Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)
8		2	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 3 m
	0000 930 2416	1	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)


AutoCut C 5-2



681KT547 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4006 710 2105	1	Mähkopf AutoCut C 5-2
			□ 1 - 5, 7
1		1	Spulengehäuse (D)
2	4006 713 3000	1	Spuleneinsatz
3	0000 997 2015	1	Druckfeder
4	4006 710 4001	1	Kappe
5	0000 967 3706	1	Warnhinweis Piktogramm
6		2	Mähfaden rund Ø 2 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2335	1	Mähfaden rund Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)
7		2	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 2,5 m
	0000 930 2416	1	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)


AutoCut C 6-2



0000-GXX-2534-A0

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4006 710 2126	1	Mähkopf AutoCut C 6-2
			□ 1, 3 - 5
1	4006 710 3602	1	Spulengehäuse
2	4006 713 8302	2	Hülse
3	4006 997 3100	1	Druckfeder
4	4006 820 1500	1	Spuleneinsatz
5	4006 710 4003	1	Kappe
6	0000 930 2335	1	Mähfaden rund Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)
7	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
8	0000 930 2416	1	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)
9	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
10	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (B)
11	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
12	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B)


AutoCut 11-2



661KT588 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4004 710 2105	1	Mähkopf AutoCut 11-2
			□ 1 - 7, 10
1	4004 710 3600	1	Spulengehäuse □ 2
2	4004 713 8300	2	Hülse
3	0000 997 2100	1	Druckfeder
	4004 710 4304	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 4, 10
4	4004 713 3000	1	Spuleneinsatz
5	4004 710 4000	1	Kappe □ 6, 7
6	9210 260 1400	1	Mutter DIN934-M12-8
7	9465 620 2771	1	Sprengring 22
8		2	Mähfaden rund Ø 2 mm x 3 m (B)
	0000 930 2335	1	Mähfaden rund Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)
9		2	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
10		2	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 3 m
	0000 930 2416	1	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)
11		2	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)


AutoCut 21-2



681KT590 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2113	1	Mähkopf AutoCut 21-2 (C) □ 1 - 8, 10
1	4004 710 3600	1	Spulengehäuse □ 2
2	4004 713 8300	2	Hülse
3	0000 997 2100	1	Druckfeder
	4002 710 4307	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 4, 10
4	4002 713 3007	1	Spuleneinsatz
5	4002 710 4000	1	Kappe □ 6, 7
6	9210 260 1410	1	Mutter DIN934-M12LH-8
7	9465 620 2771	1	Sprengring 22
8	4002 713 6501	1	Bundschraube
9		2	Mähfaden rund Ø 2 mm x 3 m (B)
	0000 930 2335	1	Mähfaden rund Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)
10		2	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 2,5 m (D)
	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
11		2	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 3 m (B)
	0000 930 2416	1	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)
12		2	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)


AutoCut 25-2



681KT1105 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2108	1	Mähkopf AutoCut 25-2 □ 1 - 6
1	4002 713 9608	1	Oberteil
2	4002 713 6801	1	Bundmutter M10x1 links
3	0000 997 1501	1	Schraubenfeder
4	4003 713 8301	2	Hülse
	4002 710 4313	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 5
5	4002 713 3017	1	Spuleneinsatz
6	4002 713 9708	1	Unterteil
7	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
8	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
9	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
10	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (B)
12	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
13	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
14	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
15	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B)
16	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B)
17	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)


AutoCut C 25-2



681KT548 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2137	1	Mähkopf AutoCut C 25-2
			□ 1 - 7, 9
1	4002 713 9601	1	Oberteil
2	4002 713 8301	2	Hülse
3	4002 967 4608	1	Hinweisschild
4	4002 713 6801	1	Bundmutter M10x1 links
	4002 710 4301	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 5, 9
5	4002 713 3003	1	Spuleneinsatz
6	0000 997 1501	1	Schraubenfeder
7	4002 713 9701	1	Unterteil
8		2	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 4 m (B)
	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
9		2	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 4 m
	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
10		2	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 4 m (B)
	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (A,B)
11		2	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 4 m (B)
	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (A,B)
12		2	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 4 m (B)
	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (A,B) USA


AutoCut C 26-2



0000-GXX-2535-A0

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2169	1	Mähkopf AutoCut C 26-2
			□ 1 - 5
1	4002 710 9603	1	Oberteil
2	0000 997 0606	1	Schraubenfeder
3	4002 713 8306	2	Hülse
4	4002 740 6900	1	Spuleneinsatz mit Kappe
5	4002 713 9704	1	Unterteil
6	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
7	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
8	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
9	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
10	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (B)
11	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
12	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
13	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
14	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B)
15	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B)
16	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)


AutoCut 30-2



681KT592 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2107	1	Mähkopf AutoCut 30-2
			□ 1 - 6
1	4003 713 9605	1	Oberteil
2	4003 713 8301	2	Hülse
3	4002 713 6801	1	Bundmutter M10x1 links
4	0000 997 1601	1	Druckfeder
5	4003 713 9705	1	Unterteil
	4003 710 4303	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 6
6	4003 713 3011	1	Spuleneinsatz
7	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
8	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
9	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
10	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (B)
12	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
13	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
14	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
15	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B)
16	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B)
17	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)


AutoCut 36-2



681KT1049 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2170	1	Mähkopf AutoCut 36-2
			□ 1 - 4, 6
1	4002 710 9604	1	Oberteil
2	4002 713 8307	2	Hülse
3	0000 997 3102	1	Druckfeder
4	4003 710 4307	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 5
5	4003 713 3001	1	Spuleneinsatz
6	4002 713 9706	1	Unterteil
7	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
8	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
9	0000 930 2344	1	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m (B)
10	0000 930 2345	1	Mähfaden rund Ø 3,3 mm x 6,8 m (B)
11	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
12	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
13	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (B)
14	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
15	0000 930 2644	1	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55 m (B)
16	0000 930 2645	1	Mähfaden quadratisch Ø 3,3 mm x 40 m (B)
17	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
18	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
19	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (B)
20	0000 930 3345	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3,3 mm x 24 m (B)
21	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B)
22	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B)
23	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)
24	0000 930 4302	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 22 m 3K (B)
25	0000 930 4311	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,3 mm x 36 m 3K (B)


AutoCut 40-2



681KT1107 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4003 710 2125	1	Mähkopf AutoCut 40-2
			□ 1 - 7
1	4003 713 9605	1	Oberteil
2	4003 713 8301	2	Hülse
3	4003 713 6800	1	Bundmutter M12x1,5 links
4	0000 997 1601	1	Druckfeder
	4003 710 4303	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 5
5	4003 713 3011	1	Spuleneinsatz
6	4003 713 9705	1	Unterteil
7	4111 716 9300	1	Ring
8	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
9	0000 930 2344	1	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m (B)
10	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
12	0000 930 2644	1	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55 m (B)
13	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
14	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (B)
15	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B)
16	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)
17	0000 930 4302	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 22 m 3K (B)


AutoCut 46-2



661KT1050 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4003 710 2115	1	Mähkopf AutoCut 46-2
			□ 1 - 4, 6
1	4003 710 9601	1	Oberteil
2	4002 713 8307	2	Hülse
3	0000 997 3102	1	Druckfeder
4	4003 710 4307	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 5
5	4003 713 3001	1	Spuleneinsatz
6	4003 713 9701	1	Unterteil
7	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
8	0000 930 2344	1	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m (B)
9	0000 930 2345	1	Mähfaden rund Ø 3,3 mm x 6,8 m (B)
10	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
12	0000 930 2644	1	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55 m (B)
13	0000 930 2645	1	Mähfaden quadratisch Ø 3,3 mm x 40 m (B)
14	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
15	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (B)
16	0000 930 3345	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3,3 mm x 24 m (B)
17	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B) USA
18	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)
19	0000 930 4302	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 22 m 3K (B)
20	0000 930 4311	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,3 mm x 36 m 3K (B)


AutoCut 40-4



681KT114 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4005 710 2100	1	Mähkopf AutoCut 40-4
			□ 1 - 3, 5 - 8
1	4005 710 9600	1	Oberteil
2	4003 713 8301	4	Hülse
3	4005 713 6800	1	Bundmutter M14x1,5 links
4	4003 713 6801	1	Bundmutter M12x1,5 links
5	0000 997 1601	1	Druckfeder
	4003 710 4305	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 6
6	4003 713 3012	1	Spuleneinsatz
7	4003 713 9705	1	Unterteil
8	4111 716 9300	1	Ring
9	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
10	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (B)
12	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
13	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
14	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
15	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B) USA
16	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B) USA
17	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)


AutoCut 56-2



681KT1051 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4005 710 2107	1	Mähkopf AutoCut 56-2
			□ 1 - 4, 6
1	4005 710 9601	1	Oberteil
2	4002 713 8307	2	Hülse
3	0000 997 3102	1	Druckfeder
4	4003 710 4307	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 5
5	4003 713 3001	1	Spuleneinsatz
6	4005 713 9701	1	Unterteil
7	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
8	0000 930 2344	1	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m (B)
9	0000 930 2345	1	Mähfaden rund Ø 3,3 mm x 6,8 m (B)
10	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34m (B)
12	0000 930 2644	1	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55 m (B)
13	0000 930 2645	1	Mähfaden quadratisch Ø 3,3 mm x 40 m (B)
14	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
15	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (B)
16	0000 930 3345	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3,3 mm x 24 m (B)
17	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B) USA
18	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)
19	0000 930 4302	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 22 m 3K (B)
20	0000 930 4311	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,3 mm x 36 m 3K (B)


SuperCut 20-2



681KT597 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2162	1	Mähkopf SuperCut 20-2
			□ 1 - 8
1	4002 710 9615	1	Oberteil
2	4002 713 7315	1	Schaltzscheibe
3	4002 713 9715	1	Unterteil
4	4002 713 3400	2	Bügel
5	4002 713 8310	2	Hülse
6	4002 713 6805	1	Bundmutter M10x1 links
	4002 710 4309	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 7, 8
7	4002 713 3015	1	Spuleneinsatz
8		2	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 3 m
	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
9		2	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 3 m (B)
	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)


SuperCut 40-2



681KT600 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4003 710 2140	1	Mähkopf SuperCut 40-2
			□ 1 - 17
1	4002 713 9605	1	Oberteil
2	4002 713 6802	2	Bundmutter
3	0000 958 0516	2	Scheibe
4	4002 713 7205	2	Klinke
5	4002 713 6500	2	Bundschraube
6	4002 713 8305	2	Hülse
7	4002 713 7300	1	Schaltscheibe
8	4002 713 6905	1	Synchronring
9	4002 998 4000	1	Schenkelfeder
10	4002 713 6900	1	Stellring
11	4002 713 6910	1	Zahnring
12	4003 713 6800	1	Bundmutter M12x1,5 links
13	4003 713 9700	1	Unterteil
14	4111 716 9300	1	Ring
15	4002 893 1300	1	Spannschlüssel
	4002 710 4300	1	Spuleneinsatz mit Schnur □ 16, 17
16	4002 713 3005	1	Spuleneinsatz
17		2	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 3,75 m
	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
	0000 930 2528	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 15 m (A,B)
18		2	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 3,75 m (B)
	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)


PolyCut 2-2



0000-GXX-2524-A0

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	4008 710 2102	1	Mähkopf PolyCut 2-2 □ 2 - 3
2	4008 007 1000	1	Satz Messer (8 Stück)
3	9455 621 0570	1	Sicherungsring DIN471-8x0,8


PolyCut 5-3



681KT601 SC

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4004 710 2131	1	Mähkopf PolyCut 5-3
			□ 1 - 7
1	4004 713 9601	1	Oberteil
2	4004 713 6600	3	Bolzen
3	4111 007 1001	3	Satz Messer (12 Stück)
4	4004 713 9701	1	Unterteil
5	9211 260 1400	1	Mutter DIN936-M12-04
6	4130 713 1501	1	Druckteller
7	4130 893 7800	1	Steckdorn


PolyCut 6-3



681KT602 KN

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4006 710 2110	1	Mähkopf PolyCut 6-3
			□ 1 - 7
1	4004 713 9601	1	Oberteil
2	4004 713 6600	3	Bolzen
3	4111 007 1001	3	Satz Messer (12 Stück)
4	4004 713 9701	1	Unterteil
5	4006 713 6800	1	Bundmutter
6	4140 713 1501	1	Druckteller
7	4130 893 7800	1	Steckdorn


PolyCut 20-3



681KT657 SC


Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2130	1	Mähkopf PolyCut 20-3
			□ 1 - 6
1	4002 710 9601	1	Oberteil
2	4002 713 9700	1	Unterteil
3	4002 713 8300	2	Hülse
4	4111 710 8700	3	Bundschraube
5	9210 319 0900	3	Mutter DIN934-M6-10
6	4111 007 1001	1	Satz Messer (12 Stück)

PolyCut 40-3




Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4111 710 2100	1	Mähkopf PolyCut 40-3 (C)
			□ 1 - 7
1	4111 713 9601	1	Oberteil
2	4111 713 9701	1	Unterteil
3	4002 713 8300	2	Hülse
4	4111 716 9300	1	Ring
5	4111 710 8700	3	Bundschraube
6	9210 319 0900	3	Mutter DIN934-M6-10
7	4111 007 1001	1	Satz Messer (12 Stück)

PolyCut 41-3



Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4003 710 2113	1	Mähkopf PolyCut 41-3
			□ 1 - 9
1	4003 713 9602	1	Oberteil
2	0000 967 3730	1	Warnhinweis Piktogramm
3	4111 713 9701	1	Unterteil
4	4002 713 8300	2	Hülse
5	4003 713 6801	1	Bundmutter M12x1,5 links
6	4005 713 6800	1	Bundmutter M14x1,5 links
7	4111 710 8700	3	Bundschraube
8	9210 319 0900	3	Mutter DIN934-M6-10
9	4111 007 1001	1	Satz Messer (12 Stück)


DuroCut 5-2



681KT8-42 AM

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4006 710 2125	1	Mähkopf DuroCut 5-2
			□ 1 - 9
1	4006 710 9600	1	Oberteil
2	4006 967 4604	1	Hinweisschild
3	4002 710 4500	2	Halter
4	4006 713 8301	2	Hülse
5	4006 713 9702	1	Unterteil
6	9074 477 4135	4	Schraube IS-P5x20
7	4140 713 1501	1	Druckteller
8	4130 893 7800	1	Steckdorn
9	0000 930 3503	2	Mähfaden gezähnt Ø 2x195 mm 48 Stück
10		2	Mähfaden rund Ø 1,6x195 mm (B)
	0000 930 2334	1	Mähfaden rund Ø 1,6 mm x 20 m (A,B)
11		2	Mähfaden rund Ø 2x195 mm (B)
	0000 930 2335	1	Mähfaden rund, Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)
12		2	Mähfaden rund Ø 2,4x195 mm (B)
	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
13		2	Mähfaden rund leise Ø 2x185 mm (B)
	0000 930 2416	1	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 15,3 m (A,B)
14		2	Mähfaden rund leise Ø 2,4x195 mm (B)
	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
15		2	Mähfaden quadratisch Ø 2,4x195 mm (B)
	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m (A,B)
16		2	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4x195 mm (B)
	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (A,B)
17		2	Mähfaden X-förmig Ø 2,4x195 mm (B)
	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (A,B) USA


DuroCut 20-2



681KT115 SC


Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4002 710 2167	1	Mähkopf DuroCut 20-2
			□ 1 - 7, 11
1	4002 713 9607	1	Oberteil
2	4002 967 4618	1	Hinweisschild
3	4002 710 4500	2	Halter
4	4002 713 8304	2	Hülse
5	4002 713 9703	2	Unterteil
6	4002 713 6801	1	Bundmutter M10x1 links
7	9074 477 4135	4	Schraube IS-P5x20
	4005 007 1001	1	Satz Schutz (B) □ 8, 9
8	4005 713 4500	1	Schutz (B)
9	9074 478 3005	4	Schraube IS-P4x14 (B)
10	0000 930 3503	2	Mähfaden gezähnt Ø 2x195 mm (B) 48 Stück
11	0000 930 3504	2	Mähfaden gezähnt Ø 3x185 mm 48 Stück
12	0000 930 2335	1	Mähfaden rund, Ø 2 mm x 15,3 m (B)
13	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
14	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
15	0000 930 2416	1	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 15,3 m (B)
16	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
17	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
18	0000 930 2640	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 4 m (B)
19	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
20	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
21	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
22	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B) USA
23	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B) USA
24	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)

DuroCut 40-4




Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4005 710 2106	1	Mähkopf DuroCut 40-4
			□ 1 - 10, 12
1	4003 713 9603	1	Oberteil
2	4005 967 4604	1	Hinweisschild
3	4005 710 4500	4	Halter
4	4005 713 8301	4	Hülse
5	4005 713 9700	1	Unterteil
6	4003 713 6801	1	Bundmutter M12x1,5 links
7	4005 713 6800	1	Bundmutter M14x1,5 links
8	9074 477 4135	4	Schraube IS-P5x20
9	4005 713 4500	1	Schutz
10	9074 478 2970	4	Schraube IS-P4x10
11	0000 930 3504	4	Mähfaden gezähnt Ø 3x185 mm (B) 48 Stück
12	0000 930 3505	4	Mähfaden gezähnt Ø 4x215 mm 48 Stück
13	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
14	0000 930 2344	1	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m (B)
15	0000 930 2345	1	Mähfaden rund Ø 3,3 mm x 6,8 m (B)
16	0000 930 3605	4	Mähfaden rund Ø 4x215 mm (B) 48 Stück
17	0000 930 3708		Mähfaden rund leise Ø 4 mm x 28 m (B)
18	0000 930 2642	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m (B)
19	0000 930 2644	1	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55 m (B)
20	0000 930 2645	1	Mähfaden quadratisch Ø 3,3 mm x 40 m (B)
21	0000 930 3343	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m (B)
22	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (B)
23	0000 930 3345	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3,3 mm x 24 m (B)
24	0000 930 3411	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 68 m (B) USA
25	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)
26	0000 930 4302	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 22 m 3K (B)
27	0000 930 4311	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,3 mm x 36 m 3K (B)

FixCut 5-2




Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4006 710 2117	1	Mähkopf FixCut 5-2
			□ 2 - 8, 10
1		1	Oberteil (D)
2	4002 713 9702	1	Unterteil
3	4001 713 7200	2	Klinke
4	4001 998 0400	2	Schenkelfeder
5	4001 713 8300	2	Hülse
6	4130 713 1600	1	Druckscheibe
7	4006 713 6801	1	Bundmutter M8
8	4140 713 1501	1	Druckteller
9		2	Mähfaden rund Ø 2,4x203 mm (D)
	0000 930 2310	1	Mähfaden rund Ø 2,4x203 mm (A,B) 50 Stück
10			Mähfaden rund leise Ø 2,4x203 mm (D)
	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
11	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)

FixCut 25-2




Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4006 710 2157	1	Mähkopf FixCut 5-2
			□ 1 - 6, 10
1		1	Oberteil (D)
2	9211 260 1350	1	Mutter DIN936-M10x1LH-05
3	4002 713 9702	1	Unterteil
4	4001 713 7200	2	Klinke
5	4001 998 0400	2	Schenkelfeder
6	4001 713 8300	2	Hülse
7	4001 710 9400	1	Druckstück USA, CDN
8		2	Mähfaden rund Ø 2,4x203 mm (D)
	0000 930 2310	1	Mähfaden rund Ø 2,4x203 mm (A,B) 50 Stück
9	0000 930 2312	1	Mähfaden rund Ø 3,3x203 mm (B) 50 Stück USA, CDN
10		1	Mähfaden rund leise Ø 2,4x203 mm (D)
	0000 930 2419	1	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m (A,B)
11	0000 930 2422	1	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m (A,B)
12	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m (B)
13	0000 930 3344	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m (B)
14	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)
15	0000 930 4302	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 22 m 3K (B)
16	0000 930 4311	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,3 mm x 36 m 3K (B)

FixCut 31-2



Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
	4006 710 2157	1	Mähkopf FixCut 5-2
			□ 1 - 3
1	4001 710 2105	1	Mähkopf FixCut 31-2
2	4130 713 1600	1	Druckscheibe
3	4126 642 7600	1	Bundsicher Mutter M10x1 links
4	0000 930 2338	1	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
5	0000 930 2341	1	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
6	0000 930 2345	1	Mähfaden rund Ø 3,3 mm x 6,8 m (B)
7	0000 930 2601	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 261 m dunkel-grün (B)
8	0000 930 2626	1	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 215 m dunkel-grün (B)
9	0000 930 2645	1	Mähfaden quadratisch Ø 3,3 mm x 40 m (B)
10	0000 930 3340	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m
11	0000 930 3342	1	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 40 m (B)
12	0000 930 3345	1	Mähfaden 5-eckig Ø 3,3 mm x 24 m (B)
13	0000 930 3410	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,4 mm x 86 m (B)
14	0000 930 3404	1	Mähfaden X-förmig Ø 2,7 mm x 222 m (B)
15	0000 930 4300	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,4 mm x 35 m 3K (B)
16	0000 930 4301	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K (B)
17	0000 930 4311	1	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,3 mm x 36,0 m 3K (B)



Mähfäden rund

Abmessung	Farbe	Teilenummer	Bezeichnung
Ø 1,4 mm	Transparent		
16 m		0000 930 2284	Mähfaden rund Ø 1,4 mm x 16 m
Ø 1,6 mm	Blau		
20 m		0000 930 2334	Mähfaden rund Ø 1,6 mm x 20 m
Ø 2,0 mm	Grün		
15,3 m		0000 930 2335	Mähfaden rund, Ø 2 mm x 15,3 m
15,2 m	①	0000 930 2300	Mähfaden rund Ø 2 mm x 15,2 m
62 m		0000 930 2336	Mähfaden rund Ø 2 mm x 62 m
123 m	①	0000 930 2301	Mähfaden rund Ø 2 mm x 123 m
123 m		0000 930 2337	Mähfaden rund Ø 2 mm x 123 m
372 m		0000 930 2263	Mähfaden rund Ø 2 mm x 372 m
620 m		0000 930 2264	Mähfaden rund Ø 2 mm x 620 m
1550 m		0000 930 2575	Mähfaden rund Ø 2 mm x 1550 m
Ø 2,4 mm	Orange		
14,6 m		0000 930 2338	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 14,6 m
15,2 m	①	0000 930 2302	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 15,2 m
43 m		0000 930 2339	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 43 m
86 m		0000 930 2340	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 86 m
87 m	①	0000 930 2303	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 87 m
261 m		0000 930 2246	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 261 m
261 m	①	0000 930 2304	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 261 m
434 m		0000 930 2247	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 434 m
688 m	①	0000 930 2321	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 688 m
1086 m		0000 930 2573	Mähfaden rund Ø 2,4 mm x 1086 m
Ø 2,7 mm	Rot		
9,8 m		0000 930 2341	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 9,8 m
10,9 m	①	0000 930 2305	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 10,9 m
34 m		0000 930 2342	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 34 m
68 m		0000 930 2343	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 68 m
72 m	①	0000 930 2306	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 72 m
215 m		0000 930 2227	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 215 m
215 m	①	0000 930 2307	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 215 m
358 m		0000 930 2289	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 358 m
512 m	①	0000 930 2319	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 512 m
896 m		0000 930 2571	Mähfaden rund Ø 2,7 mm x 896 m


① Nur in Brasilien erhältlich



Mähfäden rund


Abmessung	Farbe	Teilenummer	Bezeichnung
Ø 3,0 mm	Gelb		
55 m		0000 930 2344	Mähfaden rund Ø 3 mm x 55 m
168 m		0000 930 2542	Mähfaden rund Ø 3 mm x 168 m
280 m		0000 930 2543	Mähfaden rund Ø 3 mm x 280 m
300 m	①	0000 930 2320	Mähfaden rund Ø 3 mm x 300 m
Ø 3,3 mm	Schwarz		
6,8 m		0000 930 2345	Mähfaden rund Ø 3,3 mm x 6,8 m
20 m		0000 930 2346	Mähfaden rund Ø 3,3 mm x 20 m
40 m		0000 930 2347	Mähfaden rund Ø 3,3 mm x 40 m
142 m		0000 930 2287	Mähfaden rund Ø 3,3 mm x 142 m
236 m		0000 930 2290	Mähfaden rund Ø 3,3 mm x 236 m
591 m		0000 930 2569	Mähfaden rund Ø 3,3 mm x 591 m
Ø 4,0 mm	Dunkelgrün		
28 m		0000 930 3607	Mähfaden rund Ø 4 mm x 28 m

① Nur in Brasilien erhältlich



Mähfäden rund leise

Abmessung	Farbe	Teilenummer	Bezeichnung
Ø 1,6 mm	Blau		
20 m		0000 930 2415	Mähfaden rund leise Ø 1,6 mm x 20 m
Ø 2,0 mm	Grün		
15,3 m		0000 930 2416	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 15,3 m
62 m		0000 930 2418	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 62 m
123 m		0000 930 2424	Mähfaden rund leise Ø 2 mm x 123 m
Ø 2,4 mm	Orange		
14,6 m		0000 930 2419	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 14,6 m
43 m		0000 930 2420	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 43 m
86 m		0000 930 2421	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 86 m
261 m		0000 930 2535	Mähfaden rund leise Ø 2,4 mm x 261 m
Ø 2,7 mm	Rot		
9,8 m		0000 930 2422	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 9,8 m
68 m		0000 930 2423	Mähfaden rund leise Ø 2,7 mm x 68 m



Mähfäden rund leise


Abmessung	Farbe	Teilenummer	Bezeichnung
Ø 4 mm	Dunkelgrün		
28 m		0000 930 3708	Mähfaden rund leise Ø 4 mm x 28 m



Mähfäden quadratisch


Abmessung	Farbe	Teilenummer	Bezeichnung
Ø 2,4 mm	Orange		
43 m		0000 930 2640	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 43 m
86 m		0000 930 2641	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 86 m
261 m		0000 930 2612	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 261 m
434 m		0000 930 2613	Mähfaden quadratisch Ø 2,4 mm x 434 m
Ø 2,7 mm	Rot		
34 m		0000 930 2642	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 34 m
68 m		0000 930 2643	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 68 m
215 m		0000 930 2616	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 215 m
358 m		0000 930 2617	Mähfaden quadratisch Ø 2,7 mm x 358 m
Ø 3,0 mm	Gelb		
55 m		0000 930 2644	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 55 m
168 m		0000 930 2619	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 168 m
280 m		0000 930 2620	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 280 m
312 m	①	0000 930 2633	Mähfaden quadratisch Ø 3 mm x 312 m

① Nur in Brasilien erhältlich




Mähfäden quadratisch

Abmessung	Farbe	Teilenummer	Bezeichnung
Ø 3,3 mm	Schwarz		
40 m		0000 930 2645	Mähfaden quadratisch Ø 3,3 mm x 40 m
142 m		0000 930 2622	Mähfaden quadratisch Ø 3,3 mm x 142 m
236 m		0000 930 2623	Mähfaden quadratisch Ø 3,3 mm x 236 m
Ø 4,0 mm	Schwarz		
28 m		0000 930 3611	Mähfaden quadratisch Ø 4 mm x 28 m




Mähfäden fünfeckig

Abmessung	Farbe	Teilenummer	Bezeichnung
Ø 2,4 mm	Orange		
50 m		0000 930 3340	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 50 m
100 m		0000 930 3341	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 100 m
300 m		0000 930 3339	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 mm x 300 m
Ø 2,7 mm	Rot		
40 m		0000 930 3342	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 40 m
80 m		0000 930 3343	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 80 m
222 m		0000 930 3303	Mähfaden 5-eckig Ø 2,7 mm x 222 m
Ø 3,0 mm	Gelb		
60 m		0000 930 3344	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 60 m
210 m		0000 930 3305	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 210 m
350 m		0000 930 3306	Mähfaden 5-eckig Ø 3 mm x 350 m
Ø 3,3 mm	Schwarz		
24 m		0000 930 3345	Mähfaden 5-eckig Ø 3,3 mm x 24 m
48 m		0000 930 3346	Mähfaden 5-eckig Ø 3,3 mm x 48 m




Mähfäden rund abgelängt

Abmessung	Farbe	Teilenummer	Bezeichnung
Ø 2,4 mm	Orange		
50 m		0000 930 2315	Mähfaden rund Ø 2,4 x 203 mm
100 m		0000 930 2317	Mähfaden rund Ø 2,4 x 203 mm
Ø 3,3 mm	Schwarz		
50 m		0000 930 2312	Mähfaden rund Ø 3,3 x 203 mm
100 m		0000 930 2313	Mähfaden rund Ø 3,3 x 203 mm
Ø 4,0 mm	Dunkelgrün		
48 m		0000 930 3605	Mähfaden rund Ø 4 x 215 mm




Mähfäden fünfeckig abgelängt

Abmessung	Farbe	Teilenummer	Bezeichnung
Ø 2,4 mm	Orange		
50 m		0000 930 3316	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 x 203 mm
100 m		0000 930 3317	Mähfaden 5-eckig Ø 2,4 x 203 mm
Ø 3,3 mm	Gelb		
50 m		0000 930 3318	Mähfaden 5-eckig Ø 3 x 203 mm
100 m		0000 930 3319	Mähfaden 5-eckig Ø 3 x 203 mm



Mähfaden gezähnt abgelängt


Abmessung	Farbe	Teilenummer	Bezeichnung
Ø 2,0 mm 48 m	Bronze	0000 930 3503	Mähfaden gezähnt Ø 2 x 195 mm
Ø 3,0 mm 48 m	Silber	0000 930 3504	Mähfaden gezähnt Ø 3 x 185 mm
Ø 4,0 mm 48 m	Gold	0000 930 3505	Mähfaden gezähnt Ø 4 x 215 mm



Mähfäden CF3 Pro


Abmessung	Farbe	Teilenummer	Bezeichnung
Ø 2,4 mm 35 m 70 m 212 m	Mehrfarbig	0000 930 4300 0000 930 4303 0000 930 4313	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,4 mm x 35 m 3K Mähfaden CF3 Pro Ø 2,4 mm x 70 m 3K Mähfaden CF3 Pro Ø 2,4 mm x 212,0 m 3K
Ø 2,7 mm 27 m 55 m 172 m	Mehrfarbig	0000 930 4301 0000 930 4304 0000 930 4314	Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 27 m 3K Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 55 m 3K Mähfaden CF3 Pro Ø 2,7 mm x 172,0 m 3K
Ø 3,0 mm 22 m 45 m 134 m	Mehrfarbig	0000 930 4302 0000 930 4305 0000 930 4315	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 22 m 3K Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 45 m 3K Mähfaden CF3 Pro Ø 3,0 mm x 134,0 m 3K
Ø 3,3 mm 36 m 113 m	Mehrfarbig	0000 930 4311 0000 930 4316	Mähfaden CF3 Pro Ø 3,3 mm x 36 m 3K Mähfaden CF3 Pro Ø 3,3 mm x 113,0 m 3K

Auswuchtgerät, Schärfanleitungen und Schärfwerkzeuge



681KT938 KN


Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	5910 850 2600	1	Auswuchtgerät (B)



681KT937 KN


Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	0457 342 2629	1	Schärfanleitung für Dickichtmesser 250-3 (B)
2	0457 342 2631	1	Schärfanleitung für Dickichtmesser 300-3 (B)
3	0457 342 2636	1	Schärfanleitung für Dickichtmesser 350-3 (B)
4	4020 890 5500	1	Schärfschablone 250-3, 300-3, 350-3 (B)
5	4020 890 5501	1	Schärfschablone 305-2 (B)

Auswuchtgerät, Schärfanleitungen und Schärfwerkzeuge



681KT942 KN

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	0814 212 3310	1	Flachfeile DIN7272-F 200-3
1	0814 212 3000	1	Flachfeile DIN7272-F 200-3 mit Etui
2	0711 490 7860	1	Feilengriff A100




681KT939 KN

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	0814 252 3356	1	Flachfeile 150x16x2,7
2	0814 212 3310	1	Flachfeile DIN7272-F200-3
2	0814 212 3000	1	Flachfeile DIN7272-F 200-3 mit Etui
3	0811 490 7860	1	Feilengriff A100


Auswuchtgerät, Schärfanleitungen und Schärfwerkzeuge

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	5605 772 5506	1	Rundfeile \varnothing 5,5 x 200 mm
2	0811 490 7860		Feilengriff A100



681KT940 KN


Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	5605 750 4343	1	Feilenhalter Kreissägeblatt Meißelzahn □ 2 - 5
2	5605 752 8300	1	Bügel
3	5605 752 7700	1	Mutter
4	5605 772 5506	1	Rundfeile \varnothing 5,5x200 mm
5	0811 490 7860	1	Feilengriff A100
6	4020 893 5000		Schränkeisen



681KT941 KN



Auswuchtgerät, Schärfanleitungen und Schärfwerkzeuge

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	0811 421 8971	1	Dreikantfeile
2	0811 490 7860	1	Feilengriff A100





681KT943 KN

Transportschutz für Metall-Schneidwerkzeuge



681KT1100 KN

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	4116 790 3901	1	Transportschutz Ø 350 □ 2
2	4116 792 4300	1	Spannbügel




681KT709 KN

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	4119 790 3906	1	Transportschutz Ø 260 □ 2
2	4119 792 4305	1	Spannbügel


Transportschutz für Metall-Schneidwerkzeuge

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	4119 790 3901	1	Transportschutz Ø 225 □ 2
2	4119 792 4300	1	Spannbügel




68 1KT702 KN

Nr.	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
1	0000 790 3901	1	Transportschutz



68 1KT982 KN

STIHL KombiWerkzeuge



0000-GXX-3865-A0

STIHL KombiWerkzeuge

Frühere Bezeichnung STIHL KombiWerkzeug (C)					BC- KM				FH- KM 0..90° 135°		HL- KM 30° 0-90° 135°			KW- KM (4602)			
STIHL KombiWerkzeug		FS- KM ①	FS- KM ②	FSB- KM	BF- KM	BG- KM	FCB- KM	FCS- KM	FH- KM 145°	HL- KM 0°	HL- KM 145°	HT- KM	KB- KM	KW- KM (4601)	SP- KM	FBD- KM	
KM 55		•	•	○	•	○	○	○	—	•	○	—	—	—	—	—	
KM 56		•	•	○	•	○	○	○	—	•	○	—	—	—	—	—	
KM 85		•	•	○	•	○	○	○	—	•	○	—	—	—	—	—	
KM 90		•	•	○	•	○	○	○	—	•	○	—	—	—	—	—	
KM 100		•	•	○	•	○	○	○	—	•	○	—	—	—	—	—	
KM 110		•	•	○	•	○	○	○	—	•	○	—	—	—	—	—	
KM 130		•	•	—	•	○	○	○	—	•	○	—	—	—	—	—	
KM 131		•	•	—	•	○	○	○	—	•	○	—	—	—	—	—	
KM 55 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	
KM 56 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
KM 85 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
KM 90 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KM 91 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KM 94 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KM 100 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KM 110 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KM 111 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KM 130 R		•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	⑦
KM 131 R	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	

① mit Grasschneideblatt oder Dickichtmesser

② mit Mähkopf

③ Schaftverlängerung (Karbonfaser, 1 m): Zugelassen für HT-KM und HL-KM

④ Schaftverlängerung (Stahl, 1 m): Zugelassen für HT-KM

⑤ Schaftverlängerung (Stahl, 0,5 m): Zugelassen für HT-KM, HL-KM und SP-KM

⑥ Winkelgetriebe: Zugelassen für HT-KM und HL-KM 0°


⑦ für den KM 130 R mit Papier-Luftfilter und einer Abregeldrehzahl von 9500 1/min ist nur das FCS-KM mit flexibler Antriebswelle zugelassen

⑧ nicht mehr lieferbar

⑨ frühere Verkaufsbezeichnung

⑩ FBD-KM ist nur zugelassen für den KM 130 R mit Papier-Luftfilter und einer Abregeldrehzahl von 9500 1/min

KombiWerkzeuge für Geräte mit teilbarem Schaft



0000-GXX-386E-A0

KombiWerkzeuge für Geräte mit teilbarem Schaft

Frühere Bezeichnung: STIHL Anbau (C)							FCS	(FC) FCB	FH	HL 0°	HL 30° 0..90°	HT		KW- (4602)	
Frühere Bezeichnung: STIHL KombiWerkzeug (C)					BC- KM				FH- KM 0..90° 135°		HL- KM 30° 0..90° 135°			KW- KM (4602)	
STIHL KombiWerkzeug ● = zugelassen ○ = ergonomisch nur bedingt geeignet — = nicht zugelassen		FS- KM ①	FS- KM ②	FSB- KM	BF- KM	BG- KM	FCS- KM	FCB- KM	FH- KM 145°	HL- KM 0°	HL- KM 145°	HT- KM	KB- KM	KW- KM (4601)	SP- KM
FS 55 T		●	●	○	●	○	○	○	●	—	○	—	—	—	—
FS 85 T		●	●	○	●	○	○	○	●	—	○	—	—	—	—
FS 55 RT		—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●
FS 85 RT		—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●
FR 85 RT		—	●	●	—	●	●	●	—	○	—	●	—	—	—
FR 130 T		—	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	—	—	—
FS 55 RT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FS 85 RT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FR 85 RT		●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	—	—	—
FR 130 T		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	—	—
FR 131 T		●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	—	—	—

① mit Grasschneideblatt oder Dickichtmesser

② mit Mähkopf

③ Schaftverlängerung (Karbonfaser, 1 m): Zugelassen für HT-KM und HL-KM

④ Schaftverlängerung (Stahl, 1 m): Zugelassen für HT-KM

⑤ Schaftverlängerung (Stahl, 0,5 m): Zugelassen für HT-KM, HL-KM und SP-KM


⑥ Winkelgetriebe: Zugelassen für HT-KM und HL-KM 0°

⑦ für den KM 130 R mit Papier-Luftfilter und einer Abregeldrehzahl von 9500 1/min ist nur das FCS-KM mit flexibler Antriebswelle zugelassen

⑧ nicht mehr lieferbar

⑨ frühere Verkaufsbezeichnung

Anbauwerkzeuge für STIHL Geräte



0000-GXX-3867-A0

Frühere Bezeichnung: Anbau (C)	BC 35 (BC)		FH 0-90° 135°	HL 0°	HL 30°	HL 0-90° 135°				KW (4602)			
STIHL Anbauwerkzeug ● = zugelassen ○ = ergonomisch nur bedingt geeignet — = nicht zugelassen	BF	FCS	FH 145°	HL 0°		HL 145°	FS ①	FS ②	HT		SP	SP 10	SP 20
FS 85 ④	●	○	●	—	○	○	●	●	—	—	—	—	—
FS 90	●	○	●	—	○	○	●	●	—	—	—	—	—
FS 91	●	○	●	—	○	○	●	●	—	—	—	—	—
FS 100, 110	●	○	●	—	○	○	●	●	—	—	—	—	—
FS 111	●	○	●	—	○	○	●	●	—	—	—	—	—
FS 120, 200	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
FS 130	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
FS 131	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
FS 240, 250	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
KA 120	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—



GERMANY 1x

Anbauwerkzeuge für STIHL Geräte

Frühere Bezeichnung: Anbau (C)	BC 35 (BC)		FH 0-90° 135°	HL 0°	HL 30°	HL 0-90° 135°					KW (4602)			
STIHL Anbauwerkzeug ● = zugelassen ○ = ergonomisch nur bedingt geeignet — = nicht zugelassen	BF	FCS	FH 145°	HL 0°		HL 145°	FS ①	FS ②	HT		SP	SP 10	SP 20	
FC 95, 110	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
FC 111	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
FH 75	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	①	●	—	
FR 85	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	①	●	—	
FR 350, 410, 450	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	
FR 460, 480	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	
FS 85 R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①	●	—	
FS 90 R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FS 91 R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FS 100 R, 110 R	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	
FS 111 R	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	
FS 120 R, 200 R	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	
FS 130 R	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	
FS 131 R	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	
FS 240 R, 250 R	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	
FT 100	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
HL 75	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	①	●	—	
HL 75 K	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	①	●	—	
HL 95, 100	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	
HL 95 K, 100 K	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	
KA 85 R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①	●	●	
KA 120 R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①	●	●	
KR 85	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	①	●	—	
KW 85	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	
SP 81	●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	—	



00284001 K

Anbauwerkzeuge für STIHL Geräte

Frühere Bezeichnung: Anbau (C)		BC 35 (BC)		FH 0-90° 135°	HL (0°)	HL 30°	HL 0-90° 135°				KW (4602)				
STIHL Anbauwerkzeug ● = zugelassen ○ = ergonomisch nur bedingt geeignet — = nicht zugelassen		BF	FCS	FH 145°	HL 0°		HL 145°	FS ①	FS ②	HT		SP	SP 10	SP 20	
FC 95, 110		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	
FC 111		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	
FH 75		●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	①	●	—	
FR 85		●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	
FR 350, 410, 450		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
FR 460, 480		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
FS 85 R		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	①	●	—	
FS 90 R		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	①	●	●	
FS 91 R		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	①	●	●	
FS 100 R, 110 R		②	②	②	②	②	②	—	②	②	②	②	②	②	●
FS 111 R		②	②	②	②	②	②	—	②	②	②	②	②	②	●
FS 120 R, 200 R		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
FS 130 R		●	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●	—	
FS 131 R		●	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●	—	
FS 240 R, 250 R		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
FT 100		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
HL 75		●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	①	●	—	
HL 75 K		—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	①	●	—	
HL 91 K		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	●	—	
HL 92		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	
HL 94		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	
HL 95, 100		●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	
HL 95 K, 100 K		—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—
KA 85 R		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	①	●	●	
KR 85		●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	①	●	—	
KW 85		●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	①	●	—
SP 81	●	—	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	

002BA/022 K

Anbauwerkzeuge für STIHL Geräte

Frühere Bezeichnung: Anbau (C)		BC 35 (BC)		FH 0-90° 135°	HL 0°	HL 30°	HL 0-90° 135°				KW (4602)				
STIHL Anbauwerkzeug ● = zugelassen ○ = ergonomisch nur bedingt geeignet — = nicht zugelassen		BF	FCS	FH 145°	HL 0°		HL 145°	FS ①	FS ②	HT		SP	SP 10	SP 20	
HL 75		—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	①	●	—	
HL 75 K		—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	①	●	—	
HL 92 K		—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	
HL 94 K		—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	
HL 95, 100		—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	●	—	
HL 95, 100 K		—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	
HT 70			—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	①	●	—
HT 75		—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
HT 100		—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—
HT 130		—	—	—	—	②	—	—	—	—	●	—	●	—	—
HT 101, 131		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
SP 90		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—
SP 92		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
SP 81			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	①	●	—

① mit Grasschneideblatt oder Dickichtmesser

② mit Mähkopf

③ Winkelgetriebe: Zugelassen nur für HT und HL 0°

④ nicht zugelassen für FS 85 von Masch.-Nr. 1 49 709 301 bis 1 53 148 868 und FS 85 RX

⑤ nicht mehr lieferbar


⑥ frühere Verkaufsbezeichnung

⑦ nur zugelassen ab Masch.-Nr. 1 62 850 000, 2 63 970 000, 3 60 420 000

⑧ nicht zugelassen für FS 100 RX, 110 RX

⑨ nicht zugelassen für FS 111 RX





MultiWerkzeuge für STIHL MM 55, 56



681KT882 KN

<ul style="list-style-type: none"> ● = zugelassen ○ = ergonomisch nur bedingt geeignet — = nicht zugelassen 		BF-MM	BK-MM	FC-MM	FS-MM	MF-MM	RL-MM	KB-MM	KW-MM
Getriebelage abhängig vom MultiWerkzeug		●	●	●	—	●	●	—	—
		—	—	—	—	—	—	●	●
		—	—	—	●	—	—	—	—

MultiWerkzeuge für STIHL MM 55, 56

<ul style="list-style-type: none"> ● = zugelassen ○ = ergonomisch nur bedingt geeignet — = nicht zugelassen 		BF-MM	BK-MM	FC-MM	FS-MM	MF-MM	RL-MM	KB-MM	KW-MM
Verwendung des Schutzes abhängig vom MultiWerkzeug	 4601 713 4500	●	●	●	—	—	●	—	●
	 4601 710 8100	●	●	●	—	—	●	—	●
	 4601 007 1009	—	—	—	—	●	—	●	●
	 4144 710 8117	—	—	—	●	—	—	—	—

Zeichenerklärung:

- = darin enthalten Bild Nr.
- = zugelassen
- (•) = nur für Rundumgriff mit Bügel zugelassen
- = nicht zugelassen
- (A) = nicht abgebildet
- (B) = nur Sonderzubehör
- (C) = ab Werk nicht mehr lieferbar
- (D) = einzeln kein Ersatzteil
- ∅ = Durchmesser